BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Asuhan Kebidanan yang dilaksanakan dari masa kehamilan sampai persalinan dan dilanjutkan sampai 42 hari masa nifas serta asuhan terhadap bayi pada ibu “R” yang dimulai sejak umur kehamilan 36 minggu 4 hari, dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Penerapan asuhan kehamilan ibu “R” yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan kebidanan pada ibu hamil trimester III yaitu ibu tidak sempat melakukan pemeriksaan kadar Hemoglobin ibu. Ditinjau dari perkembangan kehamilan ibu dan kondisi janin kehamilan ibu berlangsung patologis.
2. Penerapan asuhan pada ibu bersalin sudah sesuai dengan standar dimana ibu yang mengelami KPD akan diberikan penangana awal yaitu diberikan obat Amoxicilin sebagai antibiotik lalu disarankan untuk terminasi dan induksi persalinan sebagai pilihannya.
3. Masa nifas ibu “R” dan bayinya dari 2 jam *postpartum* sampai 42 hari *postpartum* meliputi proses involusi, perubahan lokia berlangsung secara fisiologis tetapi proses laktasi ibu berlangsung secara patologi, ibu sempat mengalami puting susu lecet. Asuhan pada masa nifas dan asuhan yang diberikan sudah sesuai dengan standar pelayanan dan kunjungan yaitu KF 1, KF 2, dan KF 3 baik kunjungan ke pelayanan kesehatan atau kunjungan rumah. Sedangkan pada bayinya asuhan yang diberikan pada bayi ibu sesuai

dengan standar pelayanan, yaitu pemeriksaan 1 jam, pemeriksaan 6 jam, pemeriksaan KN 1, KN 2, KN 3 dan imunisasi. Perkembangan bayi baru lahir ibu “R” sampai 42 hari berlangsung secara patologis, bayi ibu sempat mengalami Ikterus krammer I pada hari ke-8 setelah bayi lahir.

B. Saran

1. Ibu atau pasien

Diharapkan ibu dapat mengaplikasikan asuhan kebidanan yang telah diberikan oleh penulis sehingga kehamilan ibu dapat berjalan dengan lancar dan ibu dapat dapat meningkatkan pengetahuan dan pengalaman tentang perawatan bayi baru lahir, neonatus, balita hingga anak sekolah.

2. Keluarga

Keluarga diharapkan tetap membantu memenuhi kebutuhan ibu baik pada saat hamil, bersalin, nifas dan bayi ibu, memberi dukungan psikologis serta mengenali sedini mungkin komplikasi atau penyulit yang mungkin dirasakan oleh ibu dan bayinya.

3. Petugas kesehatan

Petugas kesehatan diharapkan tetap memberikan asuhan kebidanan yang sesuai dengan standar sehingga deteksi dini komplikasi pada ibu hamil agar dapat segera ditanggulangi.