

## LAMPIRAN

### Lampiran 1

Tabel Identifikasi Bakteri *Coliform* pada depot air minum isi ulang

No	Kode Sampel	Standar <i>Coliform</i> MPN/ml	Hasil <i>Coliform</i> MPN/ml	Interpretasi
1	Sampel A	0	256	Tidak Memenuhi Syarat
2	Sampel B	0	0	Memenuhi Syarat
3	Sampel C	0	0	Memenuhi Syarat
4	Sampel D	0	2	Tidak Memenuhi Syarat
5	Sampel E	0	0	Memenuhi Syarat
6	Sampel F	0	256	Tidak Memenuhi Syarat
7	Sampel G	0	17	Tidak Memenuhi Syarat
8	Sampel H	0	0	Memenuhi Syarat
9	Sampel I	0	0	Memenuhi Syarat
10	Sampel J	0	0	Memenuhi Syarat

Lampiran 2

**Rekapitulasi Hasil Observasi**

No	Kode Sampel	Pemilik Depot Air Isi Ulang						
		Sumber Air Isi Ulang			Lokasi tempat usaha DAMIU		Perawatan pada alat	
		Pegunungan	PDAM	Sumur	Tersendiri	Bergabung dengan usaha lain	Rutin	Tidak rutin
1	A	√			√			√
2	B	√			√		√	
3	C	√				√	√	
4	D	√			√		√	
5	E	√			√			√
6	F	√			√		√	
7	G	√			√		√	
8	H	√				√		√
9	I	√			√		√	
10	J	√			√		√	

### Rekapitulasi Hasil Observasi

No	Kode Sampel	Pemilik Depot Air Minum Isi Ulang					
		Tempat penampung sumber air		Mencuci tangan sebelum dan sesudah pengisian air		Penanganan terhadap wadah (galon)	
		Tertutup	Terbuka	Ya	Tidak	Penyikatan dan pembilasan	Pembilasan
1	A	√			√		√
2	B	√			√		√
3	C	√			√		√
4	D	√			√		√
5	E	√			√		√
6	F	√			√	√	
7	G	√			√	√	
8	H	√			√		√

9	I	√		√			√
10	J	√		√			√

Lampiran 3

Lembar Wawancara Karakteristik Depo Air Minum Isi Ulang

No Sampel :

Nama Depo :

Jenis Kelamin :

Tanggal :

Alamat :

3. Sumber air baku yang digunakan untuk air minum isi ulang

a. Air Pegunungan

b. Sumur bor

c. Sumur gali

d. Lainnya.....

4. Pembersihan alat-alat yang digunakan

- a. 2 minggu sekali
  - b. Lebih dari satu bulan
  - c. Kurang dari dua minggu
5. Pemeriksaan laboratorium pada air minum isi ulang
- a. Rutin
  - b. Tidak pernah
  - c. Jarang
6. Pengelolaan air minum yang digunakan
- a. *Ultraviolet (UV)*
  - b. *Ozon*
  - c. *Reverse Osmosis (RO)*
7. Izin Usaha Depo Air Minum Isi Ulang
- a. Ada
  - b. Tidak Ada

8. Sertifikat Baik Hygiene Sanitasi Depo Air Minum Isi Ulang

a. Ada

b. Tidak Ada


Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian






Lampiran 5

Surat Instansi

 **KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN**  
**POLITEKNIK KESEHATAN DENPASAR**  
Alamat : Jalan Sanitasi No. 1 Sidakarya, Denpasar  
Telp : (0361) 710447, Faksimile : (0361) 710448  
Laman (Website) : <https://www.poltekkes-denpasar.ac.id/>  
Email : [info@poltekkes-denpasar.ac.id](mailto:info@poltekkes-denpasar.ac.id)



12 Mei 2022



No : PP.08.02/034/273/2022  
Lampiran : 1 berkas  
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Pemerintah Provinsi Bali  
di Denpasar

Sehubungan dengan Karya Tulis Ilmiah (KTI)/Penelitian sebagai tugas akhir bagi mahasiswa Jurusan Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Denpasar membutuhkan izin penelitian agar dapat melanjutkan penyusunan Karya Tulis Ilmiah (KTI), maka dengan ini kami mohon agar berkenan membantu untuk izin penelitian bagi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : I Kadek Widiantara Putra Dewa  
NIM : P07134019032  
Judul Proposal : Identifikasi Bakteri Coliform Pada Depot Air Isi Ulang Di Kelurahan Sesetan Kota Denpasar  
Lokasi Penelitian : Laboratorium Panureksa. Jl.Genetri No.11,Tonja, kec.Denpasar Urara, Kota Denpasar  
Waktu Penelitian : Mei s/d Juni 2022


Demikian surat ini disampaikan untuk mendapatkan proses lebih lanjut. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

  
a.n Direktur  
Teknologi Laboratorium Medis  
  
Cok Dewa Widhya H.S., S.KM., M.Si  
NIP. 96906211992032004

Tembusan:  
1. Direktur Poltekkes Denpasar sebagai laporan  
2. Mahasiswa yang bersangkutan

Lampiran 7.

Surat Hasil Pemeriksaan




**PANUREKSA UTAMA**

*Laboratorium Kesehatan Masyarakat*

**PANUREKSA UTAMA**

Jl. Genitri No. 11 A Denpasar  
 Tlp/Fax. (0361) 243746 / 085792202319 / 085101647955  
 Email : panureksa\_utama@yahoo.com / panureksa.utama@gmail.com  
 Ijin No. 253/34/2056/DU/DPMPSTSP/2018

Terakreditasi PEN




---

No.Lab : 338/PU/MKN/V/2022  
 Perihal : Hasil Pemeriksaan Air Bakteriologi  
 Asal Sampel : I KADEK WIDIANTARA PUTRA DEWA  
 Tanggal Pengambilan Sampel : 17 Mei 2022

Kepada  
 Yth: I KADEK WIDIANTARA PUTRA DEWA  
 Sudirman Jalan Rendean No. 33  
 di  
 Tempat

No	Kode Sampel	Standar Coliform MPN/ml	Hasil Coliform MPN/ml	Keterangan
1	Sampel A	0	265	
2	Sampel B	0	0	
3	Sampel C	0	0	
4	Sampel D	0	2	
5	Sampel E	0	0	
6	Sampel F	0	265	
7	Sampel G	0	17	
8	Sampel H	0	0	
9	Sampel I	0	0	
10	Sampel J	0	0	

Sesuai dengan Permenkes No.492/MENKES/PER/IV/2010

Denpasar, 25 Mei 2022  
 Laboratorium Kesehatan Masyarakat  
 Panureksa Utama  
  
 Gusti Ayu Yanti S. Mahayanti, S.Si  
 Pimpinan

## Lampiran 6

### SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI REPOSITORY

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : I Kadek Widiantara Putra Dewa  
NIM : P07134019032  
Program Studi : D III  
Jurusan : Teknologi Laboratorium Medis  
Tahun Akademik : 2021/2022  
Alamat : Asrama Kodim 16/17 Jembrana Bali  
Nomor HP/Email : 085737424470 /  
[19032.ikadekwidiantaraputradewa@gmail.com](mailto:19032.ikadekwidiantaraputradewa@gmail.com)

Dengan ini menyerahkan Karya Tulis Ilmiah berupa Tugas Akhir dengan Judul:  
Identifikasi Bakteri *Coliform* Pada Depot Air Minum Isi Ulang Di Kelurahan  
Sesetan Kota Denpasar

1. Dan Menyetujuinya menjadi hak milik Poltekkes Kemenkes Denpasar serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialihkan mediakan, dikelola dalam pangkalan data dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.
2. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung pribadi tanpa melibatkan pihak Poltekkes Kemenkes Denpasar.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Denpasar, Juni 2022  
Yang membuat pernyataan



I Kadek Widiantara Putra Dewa  
NIM. P07134019032

## Lampiran 7

### Bukti Bimbingan Sistem Akademik

Data Skripsi Mahasiswa				
N I M	P07134019032			
Nama Mahasiswa	I KADEK WIDIANTARA PUTRA DEWA			
Info Akademik	Fakultas : Jurusan Teknologi Laboratorium Medis - Jurusan Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga Semester : 7			
<div style="display: flex; justify-content: space-between; border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> <span>Skripsi</span> <span>Bimbingan</span> <span>Jurnal Ilmiah</span> <span>Seminar Proposal</span> <span>Syarat Sidang</span> </div>				
Bimbingan				
No	Dosen	Topik	Tanggal Bimbingan	Validasi Dosen
1	198602282009121003 - BURHANNUDDIN, S.Si.M.Biomed	Diskusi mengenai judul dan topik penelitian yang diambil	10 Nop 2021	✓
2	198602282009121003 - BURHANNUDDIN, S.Si.M.Biomed	Diskusi mengenai isi lembar halaman depan dan panduan usulan penelitian secara umum	12 Nop 2021	✓
3	198602282009121003 - BURHANNUDDIN, S.Si.M.Biomed	Bimbingan bab 1 mengenai latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian	16 Nop 2021	✓
4	198602282009121003 - BURHANNUDDIN, S.Si.M.Biomed	Bimbingan bab 2 mengenai tinjauan pustaka dan referensi yang digunakan	24 Nop 2021	✓
5	198602282009121003 - BURHANNUDDIN, S.Si.M.Biomed	bimbingan bab 3 dan bab 4	6 Des 2021	✓
6	198602282009121003 - BURHANNUDDIN, S.Si.M.Biomed	Revisi bab 3 dan bab 4	20 Des 2021	✓
7	198602282009121003 - BURHANNUDDIN, S.Si.M.Biomed	Revisian bab 3 dan bab 4	29 Des 2021	✓
8	198602282009121003 - BURHANNUDDIN, S.Si.M.Biomed	Acc usulan penelitian KTI	27 Jan 2022	✓
9	198602282009121003 - BURHANNUDDIN, S.Si.M.Biomed	Bimbingan bab 5	8 Jun 2022	✓
10	198602282009121003 - BURHANNUDDIN, S.Si.M.Biomed	Revisi bab 5	9 Jun 2022	✓
11	198602282009121003 - BURHANNUDDIN, S.Si.M.Biomed	Revisian bab 5	10 Jun 2022	✓
12	198602282009121003 - BURHANNUDDIN, S.Si.M.Biomed	Bimbingan mengenai tabel hasil	11 Jun 2022	✓
13	198602282009121003 - BURHANNUDDIN, S.Si.M.Biomed	Perbaikan abstrak	12 Jun 2022	✓
14	198602282009121003 - BURHANNUDDIN, S.Si.M.Biomed	Bimbingan ringkasan penelitian	13 Jun 2022	✓
15	198602282009121003 - BURHANNUDDIN, S.Si.M.Biomed	Bimbingan bab 6	14 Jun 2022	✓
16	198602282009121003 - BURHANNUDDIN, S.Si.M.Biomed	Pemberian Acc dari dosen	16 Jun 2022	✓
17	198808132010121001 - SURYA BAYU KURNIAWAN	Bimbingan mengenai tata cara penulisan secara umum	4 Jan 2022	✓
18	198808132010121001 - SURYA BAYU KURNIAWAN	Bimbingan mengenai penulisan cover usulan penelitian	6 Jan 2022	✓
19	198808132010121001 - SURYA BAYU KURNIAWAN	Bimbingan tata cara penulisan di lembar persetujuan	6 Jan 2022	✓
20	198808132010121001 - SURYA BAYU KURNIAWAN	Bimbingan mengenai pengaturan spasi pada setiap anak sub-bab	8 Jan 2022	✓
21	198808132010121001 - SURYA BAYU KURNIAWAN	Bimbingan mengenai penulisan judul tabel 10 januari	10 Jan 2022	✓
22	198808132010121001 - SURYA BAYU KURNIAWAN	Bimbingan penulisan daftar pustaka	12 Jan 2022	✓
23	198808132010121001 - SURYA BAYU KURNIAWAN	Bimbingan secara keseluruhan usulan penelitian KTI sesuai dengan panduan penulisan	18 Feb 2022	✓
24	198808132010121001 - SURYA BAYU KURNIAWAN	Acc tata penulisan dan aturan sesuai dengan panduan penulisan	19 Feb 2022	✓
25	198808132010121001 - SURYA BAYU KURNIAWAN	Mengirim bab 1-6	8 Jun 2022	✓
26	198808132010121001 - SURYA BAYU KURNIAWAN	Perbaikan pada penulisan	9 Jun 2022	✓
27	198808132010121001 - SURYA BAYU KURNIAWAN	Perbaikan daftar isi	10 Jun 2022	✓
28	198808132010121001 - SURYA BAYU KURNIAWAN	Perbaikan daftar lampiran, gambar dan tabel	11 Jun 2022	✓
29	198808132010121001 - SURYA BAYU KURNIAWAN	Perbaikan rata kiri	12 Jun 2022	✓
30	198808132010121001 - SURYA BAYU KURNIAWAN	Perbaikan spasi dan rata kiri pada Bab 5-6	13 Jun 2022	✓
31	198808132010121001 - SURYA BAYU KURNIAWAN	Perbaikan KTI secara keseluruhan	14 Jun 2022	✓
32	198808132010121001 - SURYA BAYU KURNIAWAN	Pemberian Acc penulisan karya tulis ilmiah oleh dosen	16 Jun 2022	✓