


BAB III
KERANGKA KONSEP

A. Kerangka Konsep Penelitian

Kerangka konseptual adalah suatu rangkaian konsep yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian atau studi, yang menggambarkan hubungan antara variabel yang ada serta menjelaskan konsep-konsep yang terkait dengan topik yang akan diteliti berdasarkan studi literatur yang telah dilakukan. (Kurniawan & Puspitaningtyas, 2016)



Gambar 1 Kerangka Konsep Gambaran Rasa Haus Pada Pasien Gagal Ginjal Kronis Yang Menjalani Hemodialisis

B. Definisi Operasional Variabel

Variabel penelitian adalah sebuah hal yang telah ditentukan oleh peneliti untuk dianalisis guna memperoleh informasi tentang hal tersebut dan kemudian dapat digunakan untuk membuat kesimpulan (Kurniawan & Puspitaningtyas, 2016). Jika ada pertanyaan mengenai topik penelitian, maka itu berkaitan dengan variabel penelitian yang telah ditetapkan untuk diteliti dan dianalisis oleh peneliti. Penelitian ini hanya menggunakan satu variabel yang diteliti yaitu gambaran rasa haus pada pasien gagal ginjal kronis yang menjalani hemodialisis.

Definisi operasional digunakan untuk menjelaskan karakteristik yang dapat diamati dari konsep variabel yang diteliti, dan digunakan untuk menerjemahkan variabel tersebut menjadi instrumen pengukuran yang dapat digunakan dalam penelitian. (Kurniawan & Puspitaningtyas, 2016). Tujuan adanya definisi operasional yaitu untuk memudahkan penentuan hubungan antar variabel dan pengukurannya, variabel haruslah didefinisikan secara operasional. Definisi operasional yang berkaitan dengan gambaran rasa haus pada pasien gagal ginjal kronis yang menjalani hemodialisis di RSD Mangusada Badung pada tahun 2023, telah dicantumkan pada tabel berikut:

Tabel 2
 Definisi Operasional Variabel Gambaran Rasa Haus Pada Pasien Gagal Ginjal
 Kronis Yang Menjalani Hemodialisis Di RSD Mangusada Badung
 Tahun 2023

| Variabel | Definisi Operasional Variabel | Alat Ukur | Metode Pengumpulan Data | Skala Ukur |
|--|--|--|-------------------------|---|
| Gambaran rasa haus pada pasien gagal ginjal kronis yang menjalani hemodialisis | Gambaran hasil pengukuran rasa haus pada pasien gagal ginjal kronis 5 menit setelah menjalani hemodialisis | <i>Thirst Distress Scale (TDS)</i> yang dimodifikasi | Kuesioner | Ordinal : Haus ringan 8 – 18 Haus sedang 19 – 29 Haus berat 30 – 40 |