

BAB III

METODE PENENTUAN KASUS

A. Informasi Klien/Keluarga

Informasi atau data terkait Ny "FS" penulis peroleh dari melakukan pengkajian di rumah Ny "FS" pada tanggal 31 Maret 2018 pukul 16.00 WITA. Adapun data yang penulis peroleh dari hasil wawancara, buku KIA, dan hasil pemeriksaan dari dokter SpOG, yaitu :

1. Pengkajian data subjektif

a. Identitas	IBU	SUAMI
Nama	: Ny. "FS"	Tn. "VY"
Umur	: 24 tahun	24 tahun
Kebangsaan	: Indonesia	Indonesia
Agama	: Kristen	Kristen
Pendidikan	: SMA	SMA
Pekerjaan	: Tidak Bekerja swasta	Karyawan
Penghasilan	: -	Rp 2.300.000
Alamat rumah	: Jl P Moyo, Gg Subak Sari Blok N, Br. Pedungan, Denpasar	
No. tlp	: 082339050xxx	
Jaminan kesehatan	: BPJS kelas II	

b. Keluhan utama :

Ibu mengatakan ibu tidak mempunyai keluhan (31-03-2018).

c. Riwayat menstruasi

Ibu mengalami menstruasi pertama usia 13 tahun, ibu mengatakan siklus haid teratur 28 hari, lama menstruasi 7 hari. Pada saat menstruasi ibu mengganti pembalut 2-3 kali per hari dengan ukuran pembalut 23 cm. Keluhan ibu pada saat menstruasi sakit pada pinggang dan nyeri perut bagian bawah. Hari Pertama Haid Terakhir (HPHT) : 28-07-2017, Tapsiran Persalinan (TP) : 05-05-2018 (USG 29-04-2018).

d. Riwayat perkawinan

Ibu menikah 1 kali, secara sah. Ibu telah menikah umur 21 tahun, lama pernikahan 3 tahun.

e. Riwayat kehamilan, persalinan, dan nifas yang lalu

Ibu mengatakan ini merupakan kehamilan yang kedua, tetapi pada kehamilan pertama ibu mengalami keguguran diduga karena kelelahan dikarenakan ibu melakukan perjalanan jarak jauh.

Tabel 3

Riwayat kehamilan, persalinan dan nifas Ny “FS”

No	Tgl/ bulan/ tahun partus	Tempat/ penolong persalinan	UK saat persalinan	Jenis persalinan	Kondisi saat Bersalin	Keadaan Nifas	Keterangan / komplikasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	28/11/ 16	Abortus	14 minggu	Kuretase			
2.	Hamil ini						

Sumber : Buku Kesehatan Ibu dan Anak dan Buku Periksa Ny “FS”

f. Riwayat pemeriksaan kehamilan sebelumnya :

Kehamilan ini merupakan kehamilan yang kedua untuk Ny “FS”, Hari Pertama Haid Terakhir (HPHT) pada tanggal 28-07-2017, Tapsiran Persalinan 05-05-2018, dan untuk tapsiran persalinan ibu menurut USG dari dr. A, SpOG adalah pada tanggal 29-04-2018. Pemeriksaan kehamilan yang dilakukan oleh Ny “FS” sebanyak tujuh kali di Puskesmas IV Denpasar Selatan dan empat kali di Dokter Spesialis kebidanan dan kandungan. Suplemen dan obat yang sudah di dapatkan adalah vitamin B6, asam folat, tablet penambah darah dan kalsium. Status imunisasi TT ibu adalah TT5, pada saat kehamilan ini ibu tidak lagi mendapatkan imuniasi TT dikarenakan imunisasi TT ibu sudah lengkap dari balita sampai anak-anak sehingga ibu tidak mendapatkan imunisasi TT lagi.

Tabel 4

Hasil Pemeriksaan Antenatal Ny “FS” Berdasarkan Buku KIA dan Buku Periksa Dokter

No	Tanggal, tempat	Hasil pemeriksaan	Diagnosa	Penatalaksanaan	Pemeriksa
1	2	3	4	5	6
1	22-05-2017, Klinik	S : ibu mengeluh mual O :	janin hidup	Tindakan USG Hasil : TP USG 18/5/18,	Dokter
2	16-10-2017, Puskesmas IV Denpasar Selatan	S : ibu mengeluh mual muntah, pilek, batuk, panas. O : BB : 47 kg, TD : 110/70 mmHg, S : 37.1 °C, TFU 1 jari di atas simpisis	Ny “FS” umur 24 tahun G2P0010 UK 12-13 minggu	- KIE nutrisi - KIE istirahat - Kunjungan ulang 1 bulan lagi - Terapi obat : Vitamin B6 3x25 mg Ambroxol Demacolin	Bidan

1	2	3	4	5	6
3	04-11-17, Puskesmas IV Denpasar Selatan	S : ibu mengeluh mual muntah dan pusing O : TD : 100/70 mmHg, BB : 48 kg, TFU 3 jari diatas simpisis, Hb : 11.4 gr%, HbSAg : negatif, HIV/AIDS : NR, Sifiis : negatif.	Ny "FS" umur 24 tahun G2P0010 UK 14 minggu	- Saran USG ulang - Terapi obat : - Vitamin B6 3x25 mg	Bidan
4	09-11-2017, Klinik	S : ibu mengeluh pusing, mual O : TD : 119/71 mmHg, BB : 45 kg.		Tindakan USG Hasil : janin hidup	Dokter
5	07-12-2017, Puskesmas IV Denpasar Selatan	S : ibu mengeluh mual O : TD : 100/60 mmHg, BB : 50.5 kg, TFU pertengahan simpisis dengan pusat	Ny "FS" umur 24 tahun G2P0010 UK 18-19 minggu janin hidup	- KIE mengatasi mual - KIE nutrisi - Terapi obat : Kalk 1x500 mg SF 1x250 mg	Bidan
6	04-01-2018, Puskesmas IV Denpasar Selatan	S : ibu mengeluh keputihan terasa gatal sejak 1 bulan. O : TD : 100/70 mmHg, BB : 53 kg, TFU sepusat, DJJ : 137 x/mnt	Ny "FS" umur 24 tahun G2P0010 UK 22-23 minggu janin hidup	- Baca buku KIA halaman 1-6 - Terapi obat : Vitamin C 1x50 mg SF 1x250 mg	Bidan
7	03-02-2018, Puskesmas IV Denpasar Selatan	S : tidak ada keluhan O : TD : 120/70 mmHg, BB : 57 kg, TFU : 2 jari atas pusat, DJJ : 142 x/mnt	Ny "FS" umur 24 tahun G2P0010 UK 26-27 minggu janin hidup	- Saran USG ulang - Terapi obat : Vitamin C 1x50 mg SF 1x250 mg	Bidan

1	2	3	4	5	6
8	24-02-2018, Klinik	S : tidak ada keluhan O : TD : 100/70 mmHg, BB : 56 kg		Tindakan USG TBBJ : 3000 gram, TP : 29-04-18	Dokter
9	03-03-2018, Puskesmas IV Denpasar Selatan	S : tidak ada keluhan O : TD : 100/70 mmHg, BB : 58 kg, McD : 22 cm, DJJ : 138 x/mnt.	Ny "FS" umur 24 tahun G2P0010 UK 31-32 minggu janin hidup	- Baca buku KIA - Terapi obat : SF 1x250 mg Kalk 1x500 mg	Bidan
10	28-03-2018, Klinik	S: tidak ada keluhan O : TD : 109/74 mmHg, BB : 58 kg	janin tunggal hidup	Tindakan USG Hasil : JK : perempuan, PUKA, presentasi kepala	Dokter

Sumber : Buku KIA dan Buku Periksa Ny "FS"

g. Riwayat kontrasepsi

Ibu belum pernah menggunakan alat kontrasepsi.

h. Riwayat penyakit dan oprasi

Ibu tidak pernah atau tidak sedang menderita penyakit diabetes militus, hipertensi, hepatitis, paru-paru dan penyakit jantung serta ibu tidak pernah mengalami operasi apapun.

i. Riwayat penyakit keluarga

Ibu kandung dari Ny "FS" menderita penyakit hipertensi.

j. Data Bio-Psikososial

1) Biologi

a) Bernafas

Ibu tidak memiliki keluhan saat bernapas.

b) Nutrisi

Ibu makan teratur tiga kali sampai empat kali sehari dengan porsi sedang, komposisi makanan ibu bervariasi yaitu satu piring nasi putih, satu potong daging, ikan atau telur, 1 potong tahu atau tempe, setengah mangkuk sedang sayur. Ibu tidak memiliki pantangan atau alergi makanan. Ibu biasanya makan cemilan buah atau biskuit. Ibu minum air putih sebanyak kurang lebih 2 liter per hari.

c) Eliminasi

Ibu buang air kecil sebanyak enam sampai tujuh kali per hari dengan warna kuning jernih. Buang air besar sebanyak satu sampai dua kali sehari dengan konsistensi lembek.

d) Istirahat

Pola tidur ibu cukup sekitar 8 sampai 9 jam per hari, ibu terbiasa istirahat pada saat siang hari dan tidak memiliki keluhan saat istirahat.

2) Psikososial dan spiritual

Kehamilan ini merupakan kehamilan yang kedua bagi ibu dan suami dan direncanakan. Suami, orang tua, mertua, dan keluarga lainnya mendukung kehamilan ini. Tidak ada kepercayaan dan budaya yang membahayakan kehamilan dan tidak ada kesulitan saat beribadah.

3) Pengetahuan

Ibu sudah mengetahui tanda bahaya kehamilan trimester III dan tanda persalinan, ibu sudah mempersiapkan persiapan persalinan yaitu sudah merencanakan tempat persalinannya yaitu di Puskesmas IV Denpasar Selatan, transportasi yang digunakan untuk menuju tempat bersalin yaitu sepeda motor milik pribadi, pendamping persalinan ibu adalah suami, biaya persalinan ibu menggunakan jaminan kesehatan BPJS kelas II, calon donor ibu adalah suami. Ibu sudah mempersiapkan persiapan persalinan seperti perlengkapan ibu dan bayi. Ibu belum menentukan kontrasepsi yang akan digunakan dan ibu belum pernah mengikuti kelas ibu hamil.

2. Data Objektif

Berdasarkan buku KIA yang ibu miliki ibu melakukan pemeriksaan terakhir tanggal 31-03-2018 di Puskesmas IV Denpasar Selatan. Hasil dari pemeriksaan yang didapatkan, BB : 60 kg, TD : 110/70 mmHg, McD : 26 cm, DJJ : 145 x/mnt. Hasil pemeriksaan laboratorium Hb : 12.4 gr%, protein urine : negatif, reduksi urine : negatif. Suplement yang di dapatkan ibu SF 1x1.

B. Rumusan Masalah atau diagnosis kebidanan

Berdasarkan data yang telah diuraikan, dapat dirumuskan diagnosis kebidanan pada kasus ini adalah Ny "FS" umur 24 tahun G1P0010 UK 35 Minggu, janin tunggal, hidup.

Masalah :

1. Ibu belum pernah mengikuti kelas ibu hamil karena suami jarang dapat mengantar ibu ke puskesmas

2. Ibu belum merencanakan penggunaan alat kontrasepsi karena ibu belum memiliki pengetahuan secara detail tentang alat kontrasepsi
3. Ibu mengalami kenaikan berat badan lebih dari 1 kg dalam jangka waktu satu bulan