
BAB III KERANGKA KONSEP

A. Kerangka Konsep

Menurut Purwaningsih dkk (2016) *nursing bottle caries* pada anak disebabkan oleh kebiasaan konsumsi susu formula yang kurang tepat sebagaimana cara penyajian dengan botol yang berhubungan dengan lama pemberian, dan juga frekuensi pemberian susu botol. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka dapat disusun kerangka konsep sebagai berikut :



Gambar 1. Kerangka Konseptual Gambaran Frekuensi Minum Susu Botol dengan Kejadian Rampan Karies Pada Anak TK Aisyiyah Bustanul Athfal Denpasar Barat Tahun 2023.

B. Variabel dan Definisi Oprasional Variabel

1. Variabel penelitian

Gambaran kebiasaan minum susu botol dengan kejadian rampan karies pada anak TK Aisyiyah Bustanul Athfal 2 Denpasar Barat.

2. Definisi operasional

Tabel 2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Variabel	Definisi Operasional	Cara Ukur	Skala Ukur
Rampan karies	Karies rampan ialah lesi karies yang	Pemeriksaan	Ordinal
	sangat cepat terjadinya, penyebaarannya		
	sangat luas dan inklusif sehingga cepat		
	sampai terkena pulpa.Rampan karies		
	mempunyai tipe seperti berikut:		
	1. Tipe 1 : karies mengenai satu atau		
	dua gigi anterior rahang atas.		
	2. Tipe 2 : karies mengenai lebih dari		
	dua gigi anterior rahang atas.		
	3. Tipe 3 : karies mengenai satu atau		
	dua gigi anterior rahang atas dan		
	satu atau lebih gigi molar.		
	4. Tipe 4 : karies mengenai dua atau		
	lebih permukaan gigi anterior		
	rahang atas, gigi dengan pulpa		
	terbuka pada satu atau lebih gigi,		
	dan karies telah terlihat pada gigi		
	anterior rahang bawah.		

1	2	3	4
Frekuensi	Adalah banyaknya/ frekuensi	Lembar	Rasio
minum susu	minum susu botol yang di minum	kuesioner	
botol / dot	setiap hari, meliputi :		
	1. Frekuensi		
	a. Tidak minum susu botol		
	b. 1 kali dalam sehari		
	c. 2 kali dalam sehari		
	d. ≥ 3 kali dalam sehari		