

## **BAB VI**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil dalam penelitian ini dan pembahasan pada kepatuhan minum obat pada pasien HIV/AIDS dapat disimpulkan yaitu sebagai berikut.

1. Karakteristik dari 64 responden yang diteliti menunjukkan sebagian besar berusia 30-49 tahun (68,8%), jenis kelamin perempuan dan laki-laki menunjukkan hasil yang sama responden perempuan (50,0%) dan laki-laki (50,0%), Berdasarkan tingkat pendidikan menunjukkan mayoritas responden berpendidikan terakhir SMA (48,4%), dan mayoritas bekerja yaitu (68,8%).
2. Hasil analisis kepatuhan minum obat pada pasien HIV/AIDS di RSUD Negara tahun 2023 yaitu dari 64 responden menunjukkan hasil mayoritas responden memiliki kepatuhan yang rendah minum obat pada pasien HIV/AIDS dengan hasil (79,7%), dan (20,3%) memiliki kepatuhan sedang.
3. Mayoritas responden pada usia 30-49 tahun dengan mayoritas kepatuhan rendah sebanyak (68,6%). Berdasarkan jenis kelamin yaitu pada perempuan dengan mayoritas kepatuhan rendah (52,9%). Mayoritas tingkat pendidikan yaitu berpendidikan terakhir SMA dengan mayoritas kepatuhan rendah (49,0%). Berdasarkan status pekerjaan dengan mayoritas bekerja dengan mayoritas kepatuhan rendah sebanyak 34 orang (66,7%).

#### **B. Saran**

##### **1. Bagi petugas medis rumah sakit**

Diharapkan bagi petugas medis rumah sakit segera menindaklanjuti kasus kepatuhan minum obat yang rendah pada pasien HIV/AIDS dengan menjalankan

program PMO (Pengawas Menelan Obat). Diharapkan bagi perawat agar memberikan informasi kepada pasien dan keluarga mengenai pentingnya kepatuhan minum obat.

## **2. Bagi peneliti selanjutnya**

Diharapkan peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian lebih lanjut mengenai gambaran kepatuhan minum obat pada pasien HIV/AIDS