


BAB III
KERANGKA KONSEP

A. Kerangka Konsep

Adapun kerangka konsep dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



Keterangan :

————— Diteliti
----- Tidak diteliti

Gambar 1. Kerangka konsep

B. Definisi Operasional

Tabel 1. Definisi Operasional

Variabel	Definisi Operasional	Cara pengukuran	Skala data
Kadar kolesterol	Kadar kolesterol pada pedagang dinyatakan dalam mg/dl	Diukur menggunakan metode POCT	Rasio Normal : < 200 mg/ dl Batas tinggi: >200-239 mg/ dl Tinggi : >240 mg/dl
Usia	Mengetahui usia responden penelitian	Wawancara	Nominal 1.Usia dewasa dini (21-30 tahun) 2.Usia dewasa akhir (40-60 tahun) 3.Usia lanjut (> 60 tahun)
Jenis kelamin	Membedakan jenis kelamin seorang	Wawancara	Ordinal 1.Perempuan 2.Laki- laki
Mengonsumsi kopi	Tingkat mengonsumsi kopi sehari- hari :	Wawancara dan kuisioner	Ordinal Kadang- kadang 1-2 gelas Sering >2 gelas Tidak mengonsumsi
Kebiasaan merokok	Kebiasaan menghisap merokok yang dilakukan sehari- hari :	Wawancara	Ordinal Perokok ringan 1-5 batang Perokok sedang >5 batang Tidak merokok

Pedagang nasigoreng	Kebiasaan mencicipi masakan yang dihindangkan	Wawancara	Ordinal 1 kali 2 kali 3 kali
---------------------	---	-----------	---------------------------------------

Konsumsi makanan berlemak	Mengonsumsi makanan berlemak	Wawancara	1-2 kali 2-3 kali >5 kali
---------------------------	------------------------------	-----------	---------------------------------