BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian kadar asam urat pada peminum kopi di Desa Besuki, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

- 1. Berdasarkan karakteristik responden ditemukan kelompok usia terbanyak adalah usia 17-24 tahun 38,82% dan paling sedikit usia 65-72 tahun yaitu 1,18%. Jenis kelamin terbanyak adalah laki-laki yaitu 63,53% dan paling sedikit usia perempuan yaitu 36,47%. Aktivitas fisik terbanyak adalah aktivitas baik yaitu 71,76% dan aktivitas fisik paling sedikit adalah aktivitas kurang yaitu 28,24%. Lamanya konsumsi kopi paling banyak adalah 3-9 tahun 40,00% dan paling sedikit adalah 45-51 tahun yaitu 4,71%. Frekuensi konsumsi kopi paling banyak adalah 400 ml yaitu 47,06% dan paling sedikit adalah 800 ml yaitu 4,71%.
- Kadar asam urat pada peminum kopi di Desa Besuki, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo didapatkan hasil kadar asam urat normal sebanyak 86% dan kadar asam urat tinggi sebanyak 14%.
- 3. Kadar asam urat normal dominan ditemukan 17-24 tahun yaitu 36,47%, jenis kelamin laki-laki yaitu 54,12%, aktivitas fisik kategori baik yaitu 65,88%, lamanya mengonsumsi kopi kategori 3-9 yaitu 37,65%, dan frekuensi konsumsi kopi kategori 400 ml yaitu 42,35%. Sedangkan, kadar asam urat tinggi dominan ditemukan pada usia 57-64 tahun yaitu 3,53%, jenis kelamin laki-laki yaitu 9,41%, aktivitas fisik kategori kurang yaitu 7,06%, lamanya mengonsumsi kopi

kategori 24-30 tahun dan 38-44 tahun yaitu 3,53%, dan frekuensi konsumsi kopi kategori 200 ml yaitu 5,88%.

B. Saran

- Bagi instansi pendidikan agar karya tulis ilmiah ini dapat dijadikan pedoman dalam menambah wawasan mengenai gambaran kadar asam urat pada peminum kopi serta menambah sumber-sumber buku perpustakaan sebagai bahan informasi dan referensi untuk mendukung penulisan karya tulis ilmiah.
- 2. Bagi masyarakat yang mengomsumi kopi diharapkan untuk memperhatikan tingkat konsumsi kopi per-harinya agar kopi yang dikonsumsi tidak memberikan efek negatif serta dapat menjaga aktivitas fisik yang dilakukan agar tubuh dapat bereaksi positif terhadap apa yang dikonsumsi.
- 3. Bagi peneliti lainnya jika mengambil penelitian kadar asam urat pada peminum kopi dapat menambahkan kategori konsumsi makanan tinggi purin.