

BAB III
METODE PENENTUAN KASUS

A. Informasi Klien/Keluarga

Berdasarkan data dari rekam medik pasien yaitu buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) serta buku pemeriksaan dokter ibu “JP” yang dilakukan pada tanggal 23 Maret 2018, didapatkan data sebagai berikut :

1. Data subjektif (diambil dari wawancara pada pasien dan data dokumentasi buku KIA pada tanggal 23 Maret 2018 pukul 15.30 Wita)

a. Identitas

Nama	Ibu : Ibu “JP”	Suami : BP “AS”
Umur	: 23 tahun	: 23 tahun
Suku bangsa	: Bali/Indonesia	: Bali/Indonesia
Agama	: Hindu	: Hindu
Pendidikan	: SMK	: Diploma dua (2)
Pekerjaan	: Pelayan Restoran	: Pelayan Hotel
Penghasilan	: 2.000.000	: 2.000.000
Alamat rumah	: Jalan Tukad Punggawa No.37 Serangan	
No Tlp	: 085792344XXX	:087899808XXX
Jaminan Kesehatan	: BPJS kelas 2	: BPJS kelas 2

a. Riwayat Menstruasi

Ibu haid pertama kali pada umur 14 tahun, siklus haid teratur 28 hari, jumlah darah selama satu hari 2-3 kali ganti pembalut, lama haid 3-4 hari. Saat haid ibu tidak mengalami nyeri pada perut, sindrom pramenstruasi, dan lain-lain. Ibu mengatakan hari pertama haid terakhirnya pada tanggal 28 Juli 2017.

b. Riwayat Perkawinan Sekarang

Ibu menikah secara sah pada umur 23 tahun. Ini adalah pernikahan pertama, usia pernikahan 3 bulan.

c. Riwayat Kehamilan, Persalinan, dan Nifas terdahulu

Ini merupakan kehamilan pertama.

d. Riwayat Hamil Ini

Ibu mengatakan hari pertama haid terakhir pada tanggal 28 Juli 2017 dan taksiran persalinannya pada tanggal 4 Mei 2018. Pada kehamilan ini ibu memeriksakan kehamilannya di Praktik Mandiri Bidan. Selama kehamilan trimester 1 ibu mengatakan mengalami keluhan seperti mual dan muntah tetapi ibu masih dapat melakukan aktivitas seperti biasanya.

Pada kehamilan ini, ibu sudah memeriksakan kehamilannya sebanyak 5 kali di PMB "G", 2 kali di Puskesmas dan 3 kali di dr.SPOG . Ibu sudah melakukan senam hamil 1 kali di Puskesmas Pembantu Kelurahan Serangan. Gerakan janin sudah dirasakan oleh ibu sejak usia kehamilan 5 bulan. Selama hamil ibu mengonsumsi beberapa suplemen yaitu Asam Folat (1x400 µg), SF (1x250 mg) dan , Calcium Lactate(1x500 mg). Status imunisasi TT ibu sudah lengkap yaitu TT5 (13-11-2017) Ibu mengatakan calon pendamping saat persalinan adalah suami.Penolong persalinan ibu adalah bidan di PMB

“G” untuk biaya persalinan ibu sudah memiliki jaminan kesehatan yaitu BPJS kelas 2. Transportasi yang digunakan ibu sudah disiapkan yaitu mobil milik keluarga. Ibu tidak memiliki perilaku yang membahayakan kehamilan seperti merokok, minum-minuman keras, minum jamu, narkoba, kontak dengan hewan peliharaan maupun diurut dukun.

Tabel 1.
Riwayat Pemeriksaan Kehamilan pada Ibu “JP”

Tanggal	Subjektif	Objektif	Analisa	Pelaksanaan
1	2	3	4	5
12-9-2017 Bidan “G”	Mual	BB : 50 kg, TD :120/70 mmHg, TB:150 cm, Lila:27 cm, TFU:-, DJJ:-	GIP0000 UK 6 -7 minggu	1. KIE Cara mengatasi mual yang di alami ibu 2. KIE Tanda Bahaya TM I 3. Terapi SF dan (1x250 mg)mg Asam Folat (1x400 µg)
13-11-2017 Bidan “G”	Tidak ada keluhan	BB : 50 kg, TD :120/70 mmHg, TFU: 2 jari atas simpisis, DJJ:152 kali/menit, Ballotement	GIP0000 UK 15- 16 minggu T/H	1. KIE Tanda Bahaya TM II 2. 3. Terapi SF (1x250 mg) dan Calsium Lactate (1 x 500 mg)

1	2	3	4	5
12-12-2017 Bidan "G"	Tidak ada keluhan	BB : 54 kg, TD :120/70 mmHg, TFU: 3 jari bawah pusat, Ballotement, DJJ:139 kali/menit	GIP0000 UK 19-20 minggu T/H Intrauterin	1. KIE Tanda Bahaya TM II dan pemenuhan kebutuhan nutrisi 2. Terapi SF (1x250 mg) dan Calsium Lactate (1 x 500 mg)
13-12-2017 Puskesmas Pembantu Kelurahan Serangan	Tidak ada Keluhan	BB : 54 kg, TD :100/70 mmHg, TFU: 3 jari di bawah pusat, Ballotement, DJJ:142kali/menit Hasil Hb : 9 gr/dl, PPIA : HBsAg : Non Reaktif, HIV : Non Reaktif, Sifilis : Non Reaktif, Reduksi Urin : Negatif, Protein Urin : Negatif, Golongan darah : O	GIP0000 UK 19-20 minggu T/H Intrauterin	1. KIE Tanda Bahaya TM II dan pemenuhan kebutuhan nutrisi dan zat besi
18-12-2018 Dokter SPOG	Tidak ada keluhan	BB : 55 kg, TD :110/70 mmHg, TFU: 3 jari di bawah pusat, DJJ:138kali/menit Hasil USG : Janin tunggal intrauterin,Preskep,TP USG : 6 Mei 2018	GIP0000 UK 20-21 T/H Intrauterin	Terapi SF (1x250 mg) dan KIE Nutrisi dan zat besi
8-1-2018 Dokter SPOG	Tidak ada keluhan	BB : 59 kg, TD :110/70 mmHg, TFU: Sepusat , DJJ:137kali/menit Hasil USG : Janin tunggal, posisi janin,Preskep, keadaan tali pusat dalam keadaan bagus	GIP0000 UK 23-24 minggu T/H intrauterine	Terapi SF(1x250 mg) dan KIE Nutrisi dan zat besi

1	2	3	4	5
8-2-2018 Bidan "G"	Tidak ada keluhan	BB : 59 kg, TD :100/60 mmHg, TFU: 3 Jari diatas pusat ,Ballotement,DJJ:135kali /menit	GIP0000 UK 27-28 minggu T/H intrauterine	1. KIE Tanda Bahaya TM II dan pemenuhan kebutuhan nutrisi serta istirahat yang cukup 2. Terapi SF (1x250 mg) dan Calsium Lactate (1 x 500 mg)
3-3-2018 Bidan "G"	Tidak ada keluhan	BB : 60 kg, TD :100/60 mmHg, TFU: ½ pusat px , Balottement, DJJ:142kali/menit	GIP0000 UK 31 minggu T/H intrauterine	1. KIE Tanda Bahaya TM III dan persiapan persalinan serta tanda tanda persalinan 2. Terapi SF (1x250 mg) dan Calsium Lactate(1 x 500 mg)
15-3-2018 Dokter SPOG	Tidak ada keluhan	BB : 60 kg, TD :110/80 mmHg, TFU: ½ pusat px, Balottement DJJ:144kali/menit Hasil USG : Janin tunggal, posisi janin,Preskep, keadaan tali pusat dalam keadaan bagus.	GIP0000 UK 32 minggu T/H intrauterine	Ibu dianjurkan untuk melanjutkan terapi dari bidan

Sumber buku kesehatan ibu dan anak (KIA) dan buku kontrol dokter

e. Riwayat penyakit yang pernah diderita oleh ibu/riwayat operasi

Ibu "JP" tidak pernah mengalami penyakit seperti penyakit kardiovaskuler, hipertensi, asma, epilepsy, torch, diabetes militus (DM), *tuberculosis* (TB), Hepatitis, penyakit menular seksual (PMS), *Human Immunodeficiency Virus Acquired Immunodeficiency Syndrome* (HIV/AIDS). Ibu juga tidak memiliki riwayat penyakit

ginekologi seperti infertilitas, *endometriosis*, *myoma*, *polip servik*, kanker kandungan dan ibu tidak pernah mengalami operasi.

f. Riwayat penyakit keluarga yang pernah menderita sakit keturunan dan menular

Keluarga ibu “JP” tidak memiliki penyakit seperti kanker, asma, hipertensi, DM, penyakit jiwa, kelainan bawaan, hamil kembar, epilepsy, alergi, penyakit menular, penyakit hati, TBC, PMS dan HIV/AIDS.

g. Data Bio Psikologi dan Spiritual

1) Pernafasan

Ibu mengatakan tidak mengalami keluhan pada pernafasan saat beraktifitas maupun saat istirahat

2) Nutrisi

Pola makan ibu selama kehamilan sekarang adalah ibu makan 3 kali sehari. Adapun jenis dan komposisi makanan ibu antara lain : sepiring nasi, 1 potong daging ayam, ikan dan telur, satu mangkok sayur. Ibu juga mengkonsumsi makanan seperti biskuit dan roti.

3) Cairan

Pola minum ibu dalam sehari adalah ibu minum air mineral sebanyak 8 gelas/hari. Pola eliminasi ibu dalam sehari antara lain BAK 6-7 kali dengan warna kuning jernih. BAB 1 kali/hari karakteristik lembek dan warna kuning kecoklatan.

4) Pola Istirahat

Ibu tidur malam 7 jam/hari. Ibu jarang tidur siang karna bekerja.

5) Psikososial penerimaan ibu terhadap kehamilan ini adalah kehamilan ibu ini direncanakan dan diterima. Suami, keluarga, orang tua dan mertua sangat mendukung kehamilan ini, social support dari keluarga (suami, orang tua, mertua).

6) Pengetahuan

Pengetahuan yang dimiliki ibu “JP” yaitu ibu mengetahui tanda tanda kehamilan dan tanda bahaya kehamilan.

2. Data Objektif

Data Objektif didapatkan berdasarkan pemeriksaan terakhir yang dilakukan pada tanggal 23 Maret 2018. Pada hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh penulis dan didampingi oleh bidan di Puskesmas Pembantu Kelurahan Serangan didapatkan hasil yaitu usia kehamilan ibu 34 minggu. Tekanan darah 110/80 mmHg, berat badan 61 kg, TFU: ½ pusat px, denyut jantung janin 144x/menit, Hasil Hb : 11 gr/dl.

A. Rumusan Masalah/Diagnosa Kebidanan

Berdasarkan pengkajian data subjektif dan data objektif maka dapat ditegaskan diagnose ibu “JP” umur 23 tahun G1P0000 Uk 34 Minggu T/H Intrauterin, dengan masalah yaitu :

1. Ibu belum mengetahui tanda bahaya trimester III
2. Ibu kurang mengetahui tanda tanda persalinan
3. Ibu belum melengkapi P4K, yaitu donor darah dan perlengkapan ibu dan bayi

B. Jadwal Pengumpulan Data/Kegiatan

Dalam laporan kasus ini, kegiatan asuhan yang akan diberikan kepada ibu “JP” dari umur kehamilan 38 minggu 2 hari sampai 42 hari masa nifas.

Tabel 2
Jadwal Asuhan Kebidanan pada Ibu “JP” umur 23 tahun Primigravida dari Umur Kehamilan 38 Minggu 2 Hari Sampai 42 Hari Masa Nifas

No	Waktu	Kegiatan
1	Minggu, 22 April 2018 di PMB “G”	Mendampingi ibu melakukan pemeriksaan kehamilan di PMB “G”
2	Senin, 23 April 2018 di Dokter SpOG “S”	Mendampingi ibu melakukan pemeriksaan kehamilan di Dokter SpOG “S”
3	Rabu, 25 April 2018 di PMB “G”	Memfasilitasi ibu menuju ke tempat persalinan yaitu PMB “G”
4	Minggu, 29 April 2018 di Rumah Ibu “JP”	Melakukan kunjungan rumah KF2 dan KN2
5	Sabtu, 5 Mei 2018 di PMB “G”	Mendampingi ibu melakukan kunjungan KF2 dan KN3 di PMB “G”
6	Jumat, 11 Mei 2018 di Rumah Ibu “JP”	Melakukan kunjungan rumah KF2 dan KN3
7	Rabu, 24 Mei 2018 di Puskesmas Pembantu Serangan	Mendampingi ibu melakukan kunjungan KF3 dan asuhan bayi di Puskesmas Pembantu Serangan
8	Rabu, 6 Juni 2018 di PMB “G”	Mendampingi ibu melakukan kunjungan KF3 dan asuhan bayi di PMB “G”

