


BAB III

KERANGKA KONSEP

A. Kerangka Konsep



Gambar 12. Kerangka Konsep

Keterangan:

----- : Tidak diteliti
————— : Diteliti

Keterangan gambar:

Berdasarkan kerangka konsep diatas, dapat diketahui bahwa faktor penyebab kecacingan yaitu kebiasaan mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, sesudah BAB, sesudah bermain dan kebiasaan memotong kuku tangan. Faktor pendukung kecacingan yaitu sosial ekonomi, keadaan geografis suatu wilayah, tingkat pengetahuan, kepadatan penduduk dan kebiasaan yang kurang baik, hal-hal tersebut berhubungan terhadap resiko kecacingan. Untuk mengetahui terjadinya infeksi kecacingan yang disebabkan oleh cacing *Soil Transmitted Helminth* (STH) maka perlu dilakukan identifikasi dengan menggunakan metode sedimentasi. Hasil di interpretasi positif bila ditemukan keberadaan telur cacing dan negatif bila tidak ditemukan keberadaan telur cacing.

B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

1. Variabel penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah keberadaan telur cacing *Soil Transmitted Helminth* (STH) pada kuku tangan Siswa di SDN 3 Kerta, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar.

2. Definisi operasional

Tabel 1

Definisi Operasional

Variabel	Definisi Operasional	Cara Pengukuran	Skala Data
1	2	3	4
Telur cacing <i>Soil Transmitted Helminth</i> (STH)	Merupakan telur cacing dengan siklus hidup yang memerlukan tanah sebagai media perkembangan bentuk infektifnya di luar usus hospes.	Metode Sedimentasi	Nominal 1. Positif: bila ditemukan adanya telur cacing STH pada kuku tangan. 2. Negatif: tidak ditemukan adanya telur cacing STH pada kuku tangan (Kemenkes, 2017)
Frekuensi mencuci tangan	Kebiasaan yang dilakukan untuk membersihkan tangan dengan air mengalir dan menggunakan sabun sebelum dan sesudah makan, sesudah BAB, dan sesudah melakukan aktifitas yang berhubungan dengan sesuatu yang kotor.	Wawancara	Ordinal 1. Sering (\geq dari enam kali dalam sehari). 2. Jarang ($<$ dari enam kali dalam sehari).
Frekuensi memotong kuku	Kebiasaan yang dilakukan untuk merawat dan membersihkan kuku tangan yang panjang dan kotor untuk menghindari kemungkinan melekatnya kotoran yang mungkin saja mengandung bakteri dan cacing.	Wawancara	Ordinal 1. Sering ($<$ dari satu minggu) 2. Jarang (\geq dari satu minggu) (Ompusunggu dan Habu Karangora, 2019)