



BAB III
KERANGKA KONSEP

A. Kerangka Konsep



Keterangan :





: Diteliti

: Tidak diteliti

Gambar 2. Kerangka Konsep Penelitian

Pada kerangka konsep di atas menunjukkan bahwa faktor kadar asam urat yang diteliti hanya usia, jenis kelamin, dan konsumsi makanan tinggi purin. Sedangkan untuk faktor risiko lainnya tidak diteliti. Berdasarkan faktor risiko tersebut maka akan diteliti gambaran kadar asam urat pada lansia. Ada 1 metode pemeriksaan asam urat yaitu, POCT (*Point Of Care Testing*). Hasil pemeriksaan kadar asam urat pada lansia kemudian dibandingkan dengan nilai normal selanjutnya dikelompokkan kedalam 3 kategori termasuk rendah, normal, dan tinggi.

A. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

1. Variable

Variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah Kadar Asam Urat Pada Pasien lansia. Variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah :

- a. Kadar Asam Urat
- b. Lansia

2. Definisi Operasional

Adapun definisi operasional dari variabel-variabel dalam penulisan ini disajikan dalam Tabel 2 dibawah :

Tabel 1**Definisi Operasional Variabel**

Variabel	Definisi	Cara Pengukuran	Skala
1	2	3	4
Kadar Asam Urat	Kadar asam urat adalah nilai dari hasil pemeriksaan asam urat darah dalam satuan mg/dl. Kadar asam urat lansia yang diambil di Puskesmas 1 Tegalalang.	Pengukuran dilakukan dengan menggunakan alat POCT Easy Touch GCU.	Ordinal Menurut WHO (2016) kadar asam urat pada pria: - Rendah : < 3,5 mg/dl - Normal : 3,5 – 7 mg/dl - Tinggi : > 7,0 mg/dl Kadar asam urat pada wanita: - Rendah : < 2,6 mg/dl - Normal : 2,6 - 6 mg/dl - Tinggi : > 6,0 mg/dl
Lansia	Lansia merupakan orang yang sudah lanjut usia, pengelompokan usia yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 60-70 tahun dan 70-89 tahun.	Melalui wawancara	Ordinal