


BAB III
KERANGKA KONSEP

A. Kerangka Konsep

Berdasarkan uraian pada tinjauan pustaka, maka pengaruh yang dikaji pada penelitian ini dapat disajikan seperti pada gambar berikut ini :



Gambar 1.
Bagan Kerangka Konsep Penelitian

Keterangan



= Variabel diteliti



= Variabel yang tidak diteliti

Berdasarkan kerangka konsep diatas, dapat dijelaskan bahwa pada dasarnya status gizi dipengaruhi oleh konsumsi dan penyakit infeksi. Dalam hal ini pola MP-ASI yang terdiri jenis, jumlah, dan frekuensi MP-ASI yang diberikan merupakan bagian dari konsumsi akan mempengaruhi status gizi balita. Pola MP-ASI juga dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti usia pemberian MP-ASI, pengetahuan ibu, pendidikan, pekerjaan dan status ekonomi. Namun dalam penelitian ini faktor yang akan diteliti hanya usia pemberian MP-ASI. Dengan demikian status gizi anak usia 6-24 bulan dipengaruhi oleh pola MP-ASI dan pola MP-ASI dipengaruhi oleh usia pemberian MP-ASI.

B. Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Untuk memudahkan dalam melakukan penelitian, maka dibuat ketentuan-ketentuan sebagai batasan operasional variabel. Definisi operasional berikut skala ukur variabel penelitian secara rinci pada tabel 5.

Tabel 5
Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi	Cara Pengukuran	Hasil Ukur	Skala Data
1	Status Gizi	Keadaan gizi yang ditentukan berdasarkan BB/U, dengan menggunakan rujukan Peraturan Menteri Kesehatan RI No 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak	Menimbang berat badan anak dan menanyakan umur anak kepada ibu.	Z-skor : 1. BB sangat kurang : <-3 SD 2. BB kurang: -3 SD s/d <-2 SD 3. Normal: -2 SD s/d +1 SD 4. Risiko BB	Ordinal

				Lebih : > +1 SD	
2	Pola MP-ASI yang meliputi sub variabel :	Pola MP-ASI terdiri dari aspek jenis, jumlah, dan frekuensi MP-ASI	Wawancara	Nilai dengan kategori : 1. Baik 2. Cukup 3. Kurang	Ordinal
	a. Jenis MP-ASI	a. Bentuk /tekstur/ konsistensi MP-ASI yang diberikan kepada anak sesuai usianya	a. Wawancara	1. Sesuai 2. Tidak Sesuai	Ordinal
	b. Jumlah MP-ASI	b. Banyaknya/porsi MP-ASI yang dikonsumsi setiap kali makan	b. Wawancara	1. Sesuai 2. Tidak Sesuai	Ordinal
	c. Frekuensi	c. Berapa kali anak diberikan MP-ASI dalam sehari	c. Wawancara	1. Sesuai 2. Tidak Sesuai	Ordinal
3	Usia Pemberian MP-ASI	Waktu ibu pertama kali memberikan MP-ASI kepada anak	Wawancara	1. Sesuai : ≥ 6 bulan 2. Tidak Sesuai : < 6 bulan	Ordinal

C. Hipotesis Penelitian

1. Ada hubungan usia pemberian MP-ASI dengan pola MP-ASI yang diberikan pada anak 6-24 bulan
2. Ada hubungan pola MP-ASI dengan status gizi pada anak 6-24 bulan