


BAB III
KERANGKA KONSEP

A. Kerangka Konsep



Keterangan :

▭ Variabel yang diteliti

▭ Variable yang tidak diteliti

Gambar 3. 1 Kerangka Konsep

Berdasarkan kerangka konsep diatas, kadar asam urat pada usia produktif dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor pemicu diantaranya usia, jenis kelamin, mengonsumsi makanan dengan tinggi purin, mengonsumsi alkohol, faktor genetik, kegemukan (obesitas), karena mengonsumsi obat-obatan, dan aktivitas fisik. Oleh karena itu diperlukan pemeriksaan kadar asam urat untuk mengetahui hasil rendah, normal dan tinggi kadar asam urat dalam darah terhadap penduduk usia produktif dengan menggunakan metode POCT.

B. Variabel dan Definisi Operasional

1. Variable penelitian

Variabel penelitian merupakan suatu sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2019:68). Dalam penelitian ini variabel yang diamati adalah kadar asam urat usia, jenis kelamin, konsumsi makanan yang mengandung purin, mengonsumsi alkohol jenis arak dan bir.

2. Definisi operasional

Tabel 1
Definisi Operasional

Variabel	Definisi Oprasional	Cara Pengukuran	Skala
1	2	3	4
Kadar Asam Urat	Kadar asam urat pada usia produktif kelompok dewasa (27-38) di Desa Pajahan adalah nilai hasil pemeriksaan asam urat yang dilakukan menggunakan darah kapiler dan dinyatakan dalam satuan mg/dL.	Pemeriksaan menggunakan metode POCT	Ordinal Nilai rujuk Normal : Laki-laki: 3,5-7 mg/dL Perempuan : 2,6-6,0 mg/dL Tinggi : Laki-laki: >7 mg/dL Peremempuan: > 6 mg/dL
Usia produktif Dewasa	Usia produktif dewasa 27-38 tahun merupakan penduduk yang ada di Desa Pajahan	Wawancara dan Kuesioner	Ordinal Kelompok usia produktif : Dewasa : 27 – 38 tahun
Jenis kelamin	jenis kelamin adalah perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara biologis sejak seorang itu dilahirkan	Wawancara dan Kuesioner	Nominal
Konsumsi makana tinggi purin	Kebiasaan mengonsumsi makanan yang mengandung tinggi purin	Wawancara dan Kuesioner	Ordinal 1. Kadang-kadang (1-2 kali/ minggu) 2. Sering (>2kali/ minggu)
Konsumsi minuman beralkohol	Kebiasaan mengonsumsi minuman yang mengandung alkohol jenis arak dan bir	Wawancara dan Kuesioner	Ordinal 1. Tidak pernah 2. Kadang-kadang (1-2 kali/minggu) 3. Sering (>2kali seminggu)