### Jadwal Karya Tulis Ilmiah Akhir Ners Asuhan Keperawatan Nyeri Melahirkan dengan Intervensi Aromaterapi Mawar dan *Massage Counterpressure* pada Ibu Intranatal Kala I di Praktik Mandiri Bidan Tahun 2024

	-							411 1																	
									Wa	ıktu	kegi	atar	ı ( da	alam	ı miı	ıggu	)								
No	Kegiatan		Jan	uari			Febi	uari	i		Ma	ret			Ap	ril			M	ei			Ju	ni	
	_	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan BAB I- BAB III KIAN																								
2	Pelaksanaan asuhan keperawatan																								
3	Penyusunan laporan KIAN keseluruhan																								
4	Ujian KIAN																								
5	Revisi KIAN																								
6	Pengumpulan KIAN																								

Keterangan: warna hitam (proses kegiatan)

### Realisasi Anggaran Biaya Karya Tulis Ilmiah Akhir Ners Asuhan Keperawatan Nyeri Melahirkan dengan Intervensi Aromaterapi Mawar dan *Massage Counterpressure* pada Ibu Intranatal Kala I di Praktik Mandiri Bidan Tahun 2024

No	Kegiatan	Biaya
1	Tahap Persiapan	
	a. Persiapan surat studi pendahuluan	Rp. 2.000,00
	b. Persiapan surat izin penelitian	Rp. 2.000,00
	c. Persiapan informed consent	Rp. 2.000,00
	d. Persiapan lembar pengkajian data	Rp. 5.000,00
2	Tahap Pelaksanaan	
	a. Diffuser	RP. 425.000,00
	b. Aromaterapi Mawar	Rp. 138.000,00
	c. Alat pelindung diri (APD)	Rp. 5.000,00
	d. Transportasi dan akomodasi	Rp. 40.000,00
	e. Baby oil	Rp. 15.000,00
3	Tahap Akhir	
	a. Penyusunan laporan	Rp. 50.000,00
	b. Penggandaan laporan	Rp. 100.000,00
	c. Revisi laporan	Rp. 100.000,00
	d. Biaya tidak terduga	Rp. 100.000,00
	Total	Rp. 984.000,00

# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN PEMBERIAN AROMATERAPI MAWAR

	ar Operasional Prosedur Aromaterapi Mawar
Prosedur	Keterangan
1	2
Pengertian	Terapi yang menggunakan minyak esensial mawar untuk
	membantu memperbaiki dan menjaga kesehatan yang
	diberikan dengan cara inhalasi
Tujuan	Mengurangi kecemasan
	2. Mengurangi nyeri
	3. Meningkatkan kenyamanan
Indikasi	Nyeri persalinan ibu intrapartum
Kontraindikasi	1. Alergi terhadap aromaterapi mawar
	2. Gangguan pada saluran pernapasan
Prosedur:	Minyak esensial mawar
Persiapan alat	2. Diffuser
dan bahan	3. Sarung tangan
	4. Air
Prainteraksi	1. Cek catatan keperawatan dan catatan medis pasien
	2. Identifikasi faktor atau kondisi yang dapat menyebabkan
	kontraindikasi
	3. Cuci tangan
	4. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan
Tahap Orientasi	Beri salam dan perkenalkan diri
	2. Identifikasi pasien dengan seksama
	3. Tanyakan kondisi atau keluhan pasien
	4. Jelaskan tujuan, manfaat, prosedur, lama tindakan, dan
	hal yang perlu dilakukan pasien
	5. Berikan kesempatan pasien/keluarga untuk bertanya
	sebelum kegiatan dilakukan
Tahap Kerja	1. Menjaga privasi pasien

tindakan akan dimulai  3. Periksa kualitas nyeri pasien menggunakan instrume pengukuran nyeri sebelum tindakan dilakukan  4. Atur posisi pasien senyaman mungkin  5. Cuci tangan  6. Gunakan sarung tangan  7. Buka tutup diffuser lalu isi dengan 40 ml air  8. Tuangkan 3 tetes minyak esensial mawar, kemudia tutup diffuser  9. Pasang kabel diffuser ke stop kontak listrik  10. Hidupkan alat diffuser kemudian anjurkan pasie menghirup selama kontraksi  11. Setelah terapi selesai matikan diffuser dan bersihka peralatan  12. Atur posisi pasien senyaman mungkin  13. Informasikan tindakan telah selesai  14. Cuci tangan  Tahap  Tahap  1. Evaluasi hasil yang diperoleh (penurunan skala nyeri)  Terminasi  2. Berikan reinforcement positif pada pasien  3. Mengakhiri tindakan dengan baik  Dokumentasi  Dokumentasikan tindakan yang dilakukan pada catata keperawatan  Sumber  Mawaddah, S. dan Iko, J. (2020) 'The Rose Essential ta Reduce Labor Pain in Active Phase Labor', Jurna Kebidanan, 10(2), pp. 80–8 https://doi.org/10.31983/jkb.v10i2.5604 dilakse		
3. Periksa kualitas nyeri pasien menggunakan instrume pengukuran nyeri sebelum tindakan dilakukan 4. Atur posisi pasien senyaman mungkin 5. Cuci tangan 6. Gunakan sarung tangan 7. Buka tutup diffuser lalu isi dengan 40 ml air 8. Tuangkan 3 tetes minyak esensial mawar, kemudia tutup diffuser 9. Pasang kabel diffuser ke stop kontak listrik 10. Hidupkan alat diffuser kemudian anjurkan pasie menghirup selama kontraksi 11. Setelah terapi selesai matikan diffuser dan bersihka peralatan 12. Atur posisi pasien senyaman mungkin 13. Informasikan tindakan telah selesai 14. Cuci tangan  Tahap 1. Evaluasi hasil yang diperoleh (penurunan skala nyeri) 2. Berikan reinforcement positif pada pasien 3. Mengakhiri tindakan dengan baik  Dokumentasi  Dokumentasikan tindakan yang dilakukan pada catata keperawatan  Sumber  Mawaddah, S. dan Iko, J. (2020) 'The Rose Essential ta Reduce Labor Pain in Active Phase Labor', Jurna Kebidanan, 10(2), pp. 80–8 https://doi.org/10.31983/jkb.v10i2.5604 diakse		2. Saat timbulanya kontraksi, informasikan pasien bahwa
pengukuran nyeri sebelum tindakan dilakukan  4. Atur posisi pasien senyaman mungkin  5. Cuci tangan  6. Gunakan sarung tangan  7. Buka tutup diffuser lalu isi dengan 40 ml air  8. Tuangkan 3 tetes minyak esensial mawar, kemudia tutup diffuser  9. Pasang kabel diffuser ke stop kontak listrik  10. Hidupkan alat diffuser kemudian anjurkan pasie menghirup selama kontraksi  11. Setelah terapi selesai matikan diffuser dan bersihka peralatan  12. Atur posisi pasien senyaman mungkin  13. Informasikan tindakan telah selesai  14. Cuci tangan  Tahap  1. Evaluasi hasil yang diperoleh (penurunan skala nyeri)  Terminasi  2. Berikan reinforcement positif pada pasien  3. Mengakhiri tindakan dengan baik  Dokumentasi  Dokumentasikan tindakan yang dilakukan pada catata keperawatan  Sumber  Mawaddah, S. dan Iko, J. (2020) 'The Rose Essential te Reduce Labor Pain in Active Phase Labor', Jurna Kebidanan, 10(2), pp. 80–8-https://doi.org/10.31983/jkb.v10i2.5604 diakse		tindakan akan dimulai
4. Atur posisi pasien senyaman mungkin 5. Cuci tangan 6. Gunakan sarung tangan 7. Buka tutup diffuser lalu isi dengan 40 ml air 8. Tuangkan 3 tetes minyak esensial mawar, kemudia tutup diffuser 9. Pasang kabel diffuser ke stop kontak listrik 10. Hidupkan alat diffuser kemudian anjurkan pasie menghirup selama kontraksi 11. Setelah terapi selesai matikan diffuser dan bersihka peralatan 12. Atur posisi pasien senyaman mungkin 13. Informasikan tindakan telah selesai 14. Cuci tangan  Tahap 1. Evaluasi hasil yang diperoleh (penurunan skala nyeri) Terminasi 2. Berikan reinforcement positif pada pasien 3. Mengakhiri tindakan dengan baik  Dokumentasi Dokumentasikan tindakan yang dilakukan pada catata keperawatan  Sumber  Mawaddah, S. dan Iko, J. (2020) 'The Rose Essential tangen Reduce Labor Pain in Active Phase Labor', Jurna Kebidanan, 10(2), pp. 80–84 https://doi.org/10.31983/jkb.v10i2.5604 diakset		3. Periksa kualitas nyeri pasien menggunakan instrumen
5. Cuci tangan 6. Gunakan sarung tangan 7. Buka tutup diffuser lalu isi dengan 40 ml air 8. Tuangkan 3 tetes minyak esensial mawar, kemudia tutup diffuser 9. Pasang kabel diffuser ke stop kontak listrik 10. Hidupkan alat diffuser kemudian anjurkan pasie menghirup selama kontraksi 11. Setelah terapi selesai matikan diffuser dan bersihka peralatan 12. Atur posisi pasien senyaman mungkin 13. Informasikan tindakan telah selesai 14. Cuci tangan  Tahap 1. Evaluasi hasil yang diperoleh (penurunan skala nyeri) 2. Berikan reinforcement positif pada pasien 3. Mengakhiri tindakan dengan baik  Dokumentasi Dokumentasi Dokumentasikan tindakan yang dilakukan pada catata keperawatan  Sumber  Mawaddah, S. dan Iko, J. (2020) 'The Rose Essential tangung dilakukan pada catata keperawatan  Mawaddah, S. dan Iko, J. (2020) 'The Rose Essential tangung dilakukan pada catata keperawatan  Mawaddah, S. dan Iko, J. (2020) 'The Rose Essential tangung dilakukan pada catata keperawatan		pengukuran nyeri sebelum tindakan dilakukan
6. Gunakan sarung tangan 7. Buka tutup diffuser lalu isi dengan 40 ml air 8. Tuangkan 3 tetes minyak esensial mawar, kemudia tutup diffuser 9. Pasang kabel diffuser ke stop kontak listrik 10. Hidupkan alat diffuser kemudian anjurkan pasie menghirup selama kontraksi 11. Setelah terapi selesai matikan diffuser dan bersihka peralatan 12. Atur posisi pasien senyaman mungkin 13. Informasikan tindakan telah selesai 14. Cuci tangan  Tahap 1. Evaluasi hasil yang diperoleh (penurunan skala nyeri) 7. Berikan reinforcement positif pada pasien 7. Mengakhiri tindakan dengan baik 8. Dokumentasi 8. Dokumentasi Dokumentasikan tindakan yang dilakukan pada catata keperawatan 8. Mawaddah, S. dan Iko, J. (2020) 'The Rose Essential tangen Reduce Labor Pain in Active Phase Labor', Jurna Kebidanan, 10(2), pp. 80–84 https://doi.org/10.31983/jkb.v10i2.5604 diakset		4. Atur posisi pasien senyaman mungkin
7. Buka tutup diffuser lalu isi dengan 40 ml air 8. Tuangkan 3 tetes minyak esensial mawar, kemudia tutup diffuser 9. Pasang kabel diffuser ke stop kontak listrik 10. Hidupkan alat diffuser kemudian anjurkan pasie menghirup selama kontraksi 11. Setelah terapi selesai matikan diffuser dan bersihka peralatan 12. Atur posisi pasien senyaman mungkin 13. Informasikan tindakan telah selesai 14. Cuci tangan  Tahap 1. Evaluasi hasil yang diperoleh (penurunan skala nyeri) 2. Berikan reinforcement positif pada pasien 3. Mengakhiri tindakan dengan baik  Dokumentasi Dokumentasikan tindakan yang dilakukan pada catata keperawatan  Sumber  Mawaddah, S. dan Iko, J. (2020) 'The Rose Essential tangen Reduce Labor Pain in Active Phase Labor', Jurna Kebidanan, 10(2), pp. 80–84 https://doi.org/10.31983/jkb.v10i2.5604 diakset		5. Cuci tangan
8. Tuangkan 3 tetes minyak esensial mawar, kemudia tutup diffuser  9. Pasang kabel diffuser ke stop kontak listrik  10. Hidupkan alat diffuser kemudian anjurkan pasie menghirup selama kontraksi  11. Setelah terapi selesai matikan diffuser dan bersihka peralatan  12. Atur posisi pasien senyaman mungkin  13. Informasikan tindakan telah selesai  14. Cuci tangan  Tahap  1. Evaluasi hasil yang diperoleh (penurunan skala nyeri)  Terminasi  2. Berikan reinforcement positif pada pasien  3. Mengakhiri tindakan dengan baik  Dokumentasi  Dokumentasikan tindakan yang dilakukan pada catata keperawatan  Sumber  Mawaddah, S. dan Iko, J. (2020) 'The Rose Essential tangen Reduce Labor Pain in Active Phase Labor', Jurna Kebidanan, 10(2), pp. 80–84 https://doi.org/10.31983/jkb.v10i2.5604 diakset		6. Gunakan sarung tangan
tutup diffuser  9. Pasang kabel diffuser ke stop kontak listrik  10. Hidupkan alat diffuser kemudian anjurkan pasie menghirup selama kontraksi  11. Setelah terapi selesai matikan diffuser dan bersihka peralatan  12. Atur posisi pasien senyaman mungkin  13. Informasikan tindakan telah selesai  14. Cuci tangan  Tahap  1. Evaluasi hasil yang diperoleh (penurunan skala nyeri)  Terminasi  2. Berikan reinforcement positif pada pasien  3. Mengakhiri tindakan dengan baik  Dokumentasi  Dokumentasi dan tindakan yang dilakukan pada catata keperawatan  Sumber  Mawaddah, S. dan Iko, J. (2020) 'The Rose Essential tangen Reduce Labor Pain in Active Phase Labor', Jurna Kebidanan, 10(2), pp. 80–84 https://doi.org/10.31983/jkb.v10i2.5604 diakset		7. Buka tutup diffuser lalu isi dengan 40 ml air
9. Pasang kabel diffuser ke stop kontak listrik 10. Hidupkan alat diffuser kemudian anjurkan pasie menghirup selama kontraksi 11. Setelah terapi selesai matikan diffuser dan bersihka peralatan 12. Atur posisi pasien senyaman mungkin 13. Informasikan tindakan telah selesai 14. Cuci tangan  Tahap 1. Evaluasi hasil yang diperoleh (penurunan skala nyeri) 2. Berikan reinforcement positif pada pasien 3. Mengakhiri tindakan dengan baik  Dokumentasi Dokumentasikan tindakan yang dilakukan pada catata keperawatan  Sumber  Mawaddah, S. dan Iko, J. (2020) 'The Rose Essential ta Reduce Labor Pain in Active Phase Labor', Jurna Kebidanan, 10(2), pp. 80–84 https://doi.org/10.31983/jkb.v10i2.5604 diakse		8. Tuangkan 3 tetes minyak esensial mawar, kemudian
10. Hidupkan alat diffuser kemudian anjurkan pasie menghirup selama kontraksi  11. Setelah terapi selesai matikan diffuser dan bersihka peralatan  12. Atur posisi pasien senyaman mungkin  13. Informasikan tindakan telah selesai  14. Cuci tangan  Tahap  1. Evaluasi hasil yang diperoleh (penurunan skala nyeri)  Terminasi  2. Berikan reinforcement positif pada pasien  3. Mengakhiri tindakan dengan baik  Dokumentasi Dokumentasikan tindakan yang dilakukan pada catata keperawatan  Sumber  Mawaddah, S. dan Iko, J. (2020) 'The Rose Essential tangen Reduce Labor Pain in Active Phase Labor', Jurna Kebidanan, 10(2), pp. 80–84 https://doi.org/10.31983/jkb.v10i2.5604 diakse		tutup diffuser
menghirup selama kontraksi  11. Setelah terapi selesai matikan diffuser dan bersihka peralatan  12. Atur posisi pasien senyaman mungkin  13. Informasikan tindakan telah selesai  14. Cuci tangan  Tahap  1. Evaluasi hasil yang diperoleh (penurunan skala nyeri)  Terminasi  2. Berikan reinforcement positif pada pasien  3. Mengakhiri tindakan dengan baik  Dokumentasi  Dokumentasikan tindakan yang dilakukan pada catata keperawatan  Sumber  Mawaddah, S. dan Iko, J. (2020) 'The Rose Essential tangen Reduce Labor Pain in Active Phase Labor', Jurna Kebidanan, 10(2), pp. 80–84 https://doi.org/10.31983/jkb.v10i2.5604 diakse		9. Pasang kabel diffuser ke stop kontak listrik
11. Setelah terapi selesai matikan diffuser dan bersihkan peralatan  12. Atur posisi pasien senyaman mungkin  13. Informasikan tindakan telah selesai  14. Cuci tangan  1 Evaluasi hasil yang diperoleh (penurunan skala nyeri)  2 Berikan reinforcement positif pada pasien  3 Mengakhiri tindakan dengan baik  Dokumentasi  Dokumentasikan tindakan yang dilakukan pada catata keperawatan  Sumber  Mawaddah, S. dan Iko, J. (2020) 'The Rose Essential tan Reduce Labor Pain in Active Phase Labor', Jurna Kebidanan, 10(2), pp. 80–84 https://doi.org/10.31983/jkb.v10i2.5604 diakse		10. Hidupkan alat diffuser kemudian anjurkan pasien
peralatan  12. Atur posisi pasien senyaman mungkin  13. Informasikan tindakan telah selesai  14. Cuci tangan  1. Evaluasi hasil yang diperoleh (penurunan skala nyeri)  Terminasi  2. Berikan reinforcement positif pada pasien  3. Mengakhiri tindakan dengan baik  Dokumentasi  Dokumentasikan tindakan yang dilakukan pada catata keperawatan  Sumber  Mawaddah, S. dan Iko, J. (2020) 'The Rose Essential tangen Reduce Labor Pain in Active Phase Labor', Jurna Kebidanan, 10(2), pp. 80–80 https://doi.org/10.31983/jkb.v10i2.5604 diakse		menghirup selama kontraksi
12. Atur posisi pasien senyaman mungkin 13. Informasikan tindakan telah selesai 14. Cuci tangan  1. Evaluasi hasil yang diperoleh (penurunan skala nyeri)  Terminasi 2. Berikan reinforcement positif pada pasien 3. Mengakhiri tindakan dengan baik  Dokumentasi Dokumentasikan tindakan yang dilakukan pada catata keperawatan  Sumber  Mawaddah, S. dan Iko, J. (2020) 'The Rose Essential tangen Reduce Labor Pain in Active Phase Labor', Jurna Kebidanan, 10(2), pp. 80–84 https://doi.org/10.31983/jkb.v10i2.5604 diakset		11. Setelah terapi selesai matikan diffuser dan bersihkan
13. Informasikan tindakan telah selesai 14. Cuci tangan  1. Evaluasi hasil yang diperoleh (penurunan skala nyeri) 2. Berikan reinforcement positif pada pasien 3. Mengakhiri tindakan dengan baik  Dokumentasi  Dokumentasi Dokumentasikan tindakan yang dilakukan pada catata keperawatan  Sumber Mawaddah, S. dan Iko, J. (2020) 'The Rose Essential tangen Reduce Labor Pain in Active Phase Labor', Jurna Kebidanan, 10(2), pp. 80–84 https://doi.org/10.31983/jkb.v10i2.5604 diakse		peralatan
Tahap  1. Evaluasi hasil yang diperoleh (penurunan skala nyeri)  2. Berikan reinforcement positif pada pasien  3. Mengakhiri tindakan dengan baik  Dokumentasi  Dokumentasi bokumentasikan tindakan yang dilakukan pada catata keperawatan  Sumber  Mawaddah, S. dan Iko, J. (2020) 'The Rose Essential tangen Reduce Labor Pain in Active Phase Labor', Jurna Kebidanan, 10(2), pp. 80–84 https://doi.org/10.31983/jkb.v10i2.5604 diakse		12. Atur posisi pasien senyaman mungkin
Tahap  1. Evaluasi hasil yang diperoleh (penurunan skala nyeri)  2. Berikan reinforcement positif pada pasien  3. Mengakhiri tindakan dengan baik  Dokumentasi  Dokumentasikan tindakan yang dilakukan pada catata keperawatan  Sumber  Mawaddah, S. dan Iko, J. (2020) 'The Rose Essential tangen Reduce Labor Pain in Active Phase Labor', Jurna Kebidanan, 10(2), pp. 80–84 https://doi.org/10.31983/jkb.v10i2.5604 diakse		13. Informasikan tindakan telah selesai
Terminasi  2. Berikan reinforcement positif pada pasien 3. Mengakhiri tindakan dengan baik  Dokumentasi  Dokumentasikan tindakan yang dilakukan pada catata keperawatan  Sumber  Mawaddah, S. dan Iko, J. (2020) 'The Rose Essential to Reduce Labor Pain in Active Phase Labor', Jurna Kebidanan, 10(2), pp. 80–84 https://doi.org/10.31983/jkb.v10i2.5604 diakse		14. Cuci tangan
3. Mengakhiri tindakan dengan baik  Dokumentasi  Dokumentasikan tindakan yang dilakukan pada catata keperawatan  Sumber  Mawaddah, S. dan Iko, J. (2020) 'The Rose Essential to Reduce Labor Pain in Active Phase Labor', Jurna Kebidanan, 10(2), pp. 80–84 https://doi.org/10.31983/jkb.v10i2.5604 diakse	Tahap	1. Evaluasi hasil yang diperoleh (penurunan skala nyeri)
Dokumentasi Dokumentasikan tindakan yang dilakukan pada catata keperawatan  Sumber Mawaddah, S. dan Iko, J. (2020) 'The Rose Essential ta Reduce Labor Pain in Active Phase Labor', <i>Jurna Kebidanan</i> , 10(2), pp. 80–84 https://doi.org/10.31983/jkb.v10i2.5604 diakse	Terminasi	2. Berikan <i>reinforcement</i> positif pada pasien
keperawatan  Sumber  Mawaddah, S. dan Iko, J. (2020) 'The Rose Essential to Reduce Labor Pain in Active Phase Labor', Jurna Kebidanan, 10(2), pp. 80–84 https://doi.org/10.31983/jkb.v10i2.5604 diakse		3. Mengakhiri tindakan dengan baik
Sumber  Mawaddah, S. dan Iko, J. (2020) 'The Rose Essential to Reduce Labor Pain in Active Phase Labor', Jurna Kebidanan, 10(2), pp. 80–84 https://doi.org/10.31983/jkb.v10i2.5604 diakset	Dokumentasi	Dokumentasikan tindakan yang dilakukan pada catatan
Reduce Labor Pain in Active Phase Labor', <i>Jurna Kebidanan</i> , 10(2), pp. 80–84 https://doi.org/10.31983/jkb.v10i2.5604 diakse		keperawatan
Chughtai, A. <i>et al.</i> (2018) 'Comparing the Effect of Aromatherapy With Essential Oils of Ros damascena and Lavender Alone and in Combination	Sumber	

# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN MASSAGE COUNTERPRESSURE

Standar	Operasional Prosedur Massage Counterpressure
Prosedur	Keterangan
1	2
Pengertian	Teknik pijatan yang dilakuakan dengan memberikan
	penekanan mantap menggunakan tangan pada area
	punggung bagian bawah selama kontraksi yang dapat
	memberikan efek relaksasi
Tujuan	Menurunkan respon nyeri
	2. Meningkatkan kenyamanan
Indikasi	Nyeri punggung bawah ibu intrapartum
Kontraindikasi	Luka, penyakit kulit, tumor, inflamasi, ekimosis atau lebam
	pada punggung
Prosedur:	1. Bantal
Persiapan alat	2. Baby oil
dan bahan	3. Tissue
Prainteraksi	Cek catatan keperawatan dan catatan medis pasien
	2. Identifikasi faktor atau kondisi yang dapat menyebabkan
	kontraindikasi
	3. Cuci tangan
	4. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan
Tahap Orientasi	Beri salam dan perkenalkan diri
	2. Identifikasi pasien dengan seksama
	3. Tanyakan kondisi atau keluhan pasien
	4. Jelaskan tujuan, prosedur, lama tindakan, dan hal yang
	perlu dilakukan pasien
	5. Berikan kesempatan pasien/keluarga untuk bertanya
	sebelum kegiatan dilakukan
Tahap Kerja	Menjaga privasi pasien

	2. Saat timbulanya kontraksi, informasikan pasien bahwa
	tindakan akan dimulai
	3. Periksa kualitas nyeri pasien menggunakan instrumen
	pengukuran nyeri sebelum tindakan dilakukan
	4. Atur posisi pasien senyaman mungkin dengan
	memberikan pilihan posisi yaitu :
	a. Posisi berdiri bersadar di tempat tidur atau meja
	dapat dengan memeluk bantal
	b. Posisi duduk bersandar pada kursi dapat dengan
	memeluk bantal
	c. Posisi berbaring miring ke kiri untuk mencegah
	terjadinya hipoksi pada janin
	5. Membuka sedikit pakian yang menutup area punggung
	bawah pasien (area lumbal-sakrum)
	6. Ketika ada kontraksi lakukan tekanan pada area
	punggung bawah ibu atau dengan bertanya pada ibu
	mengenai titik yang tepat dan besarnya tekanan yang
	diinginkan menggunakan kepalan tangan, ibu jari, atau
	pangkal telapak tangan'
	7. Pijatan dapat dilakukan selama 20 menit atau selama
	kala I persalinan dengan melepaskan dan menekan,
	begitu seterusnya sepanjang kontraksi. Pijatan dapat
	dilakukan dengan gerakan lurus atau lingkaran kecil.
	8. Informasikan bahwa tindakan telah selesai
	9. Bereskan peralatan yang telah digunakan
	10. Cuci tangan
Tahap	1. Evaluasi hasil yang diperoleh (penurunan skala nyeri)
Terminasi	2. Berikan reinforcement positif pada pasien
	3. Mengakhiri tindakan dengan baik
Dokumentasi	Dokumentasikan tindakan yang dilakukan pada catatan
	keperawatan
L	

Referensi	Anggraeni, N., Yanti, L., Putu Irma Pratiwi, Ernawati, &
	Rini, S. (2024). Buku Ajar Asuhan Kebidanan
	Komplementer. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
	Lubis, K., Ramadhanti, I. P., Rizki, F., Fajrin, I., & Kamila,
	L. (2023). Pelayanan Komplementer Kebidanan.
	Kaizen Media Publishing.
	Rejeki, S. (2020) Buku Ajar Manajemen Nyeri dalam Proses
	Persalinan (Non Farmaka). Semarang: Unimus
	Press.
	Sutherland, C. (2018). Birthing in Good Hands Holistic
	Massage for Pregnancy, Labor, and Babies. Brush
	Education.

Lembar Permohonan Menjadi Responden

Kepada

Yth. Calon Responden

Di-

Praktik Mandiri Bidan Ni Putu Nusrani, A.Md.Keb.

Dengan hormat,

Saya mahasiswa Prodi Profesi Ners Jurusan Keperawatan Poltekkes

Kemenkes Denpasar bermaksud untuk melakukan asuhan keperawatan pada ibu

kala I intranatal dengan nyeri melahirkan melalui intervensi aromaterapi mawar dan

massage counterpressure di Praktik Mandiri Bidan Ni Putu Nusrani, A.Md.Keb,

asuhan keperawatan yang dilakukan ini sebagai persyaratan untuk menyelesaikan

pendidikan Profesi Ners. Berkaitan dengan hal tersebut, saya mohon kesediaan ibu

untuk menjadi responden yang merupakan sumber informasi bagi penyusunan

Karya Tulis Ilmiah Akhir Ners ini. Informasi yang ibu berikan akan dijaga

kerahasiannya.

Demikian permohonan ini saya sampaikan dan atas partisipasinya saya

ucapkan terima kasih

Karangasem, ......2024

Peneliti

Kadek Melinda Sukmadewi

NIM. P07120323068

105

# PERSETUJUAN SETELAH PENJELASAN (INFORMED CONSENT) SEBAGAI PESERTA PENELITIAN

Yang terhormat Ibu/ Saudari, kami meminta kesediannya untuk berpartisipasi dalam penelitian ini. Keikutsertaan dari penelitian ini bersifat sukarela/tidak memaksa. Mohon untuk dibaca penjelasan dibawah dengan seksama dan dipersilakan bertanya bila ada yang belum dimengerti.

Judul	Asuhan Keperawatan Nyeri Melahirkan dengan
	Intervensi Aromaterapi Mawar dan Massage
	Counterpressure pada Ibu Intranatal Kala I di Praktik
	Mandiri Bidan Tahun 2024
Peneliti Utama	Kadek Melinda Sukmadewi
Institusi	Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar
Lokasi Penelitian	Praktik Mandiri Bidan Ni Putu Nusrani A.Md.Keb.
Sumber Pendanaan	Swadana

Kepesertaan ibu/saudari pada studi kasus ini bersifat sukarela. Ibu /saudari dapat menolak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan pada penelitian atau menghentikan kepesertaan dari penelitian kapan saja tanpa ada sanksi. Keputusan untuk berhenti sebagai peserta penelitian tidak akan memengaruhi mutu dan akses/kelanjutan perawatan yang akan diberikan.

Studi kasus ini bertujuan untuk mengetahui gambaran asuhan keperawatan nyeri melahirkan dengan intervensi aromaterapi mawar pada ibu intranatal kala I di praktik mandiri bidan dengan jumlah responden sebanyak dua (2) orang dengan

syarat, yaitu kriteria inklusi ibu intranatal kala I yang melakukan persalinan spontan di praktik mandiri bidan Ni Putu Nusrani A.Md.Keb. merupakan ibu yang mengalami nyeri pada perut sampai ke punggung bawah, ibu yang berusia 20-35 tahun, ibu yang menyukai aromaterapi mawar, ibu yang bersedia menandatangani *informed consent*. Kriteria eksklusi, yaitu ibu yang memiliki komplikasi persalinan, ibu yang memiliki gangguan penciuman, ibu yang memiliki alergi terhadap aromaterapi mawar, dan ibu yang memiliki luka atau pernah cedera punggung.

Atas kesediaan berpartisipasi dalam penelitian ini maka akan diberikan imbalan sebagai pengganti waktu yang diluangkan untuk penelitian ini. Kompensasi lain yaitu peneliti akan memberikan insentif berupa handuk bayi untuk ibu.

Peneliti menjamin kerahasiaan semua data dengan menyimpannya dengan baik dan hanya digunakan untuk kepentingan akademik. Jika setuju untuk menjadi peserta studi kasus ini, ibu diminta untuk menandatangani formulir "Persetujuan Setelah Penjelasan (*Informed Consent*) Sebagai \*Peserta Penelitian/ \*Wali" setelah ibu benar-benar memahami tentang kegiatan ini. Ibu/Saudai akan diberi salinan persetujuan yang sudah ditanda tangani ini. Bila selama berlangsungnya penelitian terdapat perkembangan baru yang dapat memengaruhi keputusan Ibu/Saudari untuk kelanjutan kepesertaan dalam kegiatan ini, peneliti akan menyampaikan hal ini kepada ibu. Bila ada pertanyaan yang perlu disampaikan kepada peneliti, silakan hubungi peneliti:

#### CP: Kadek Melinda Sukmadewi (081907365649)

Tanda tangan Ibu/Saudari dibawah ini menunjukkan bahwa Ibu/Saudari telah membaca, telah memahami, dan telah mendapat kesempatan untuk bertanya

kepada peneliti tentang penelitia	nn ini dan <b>menyetujui untuk menjadi pesert</b> a
penelitian.	
Peserta/ Subyek Penelitian,	Wali,
Tanggal: / /	
	Hubungan dengan Peserta/ Subyel Penelitian:
(Wali dibutuhkan bila calon peso grahita, pasien dengan kesadara	erta adalah anak < 14 tahun, lansia, tuna an kurang – koma)
Peneliti	
Tanggal: / /	_

Tanda tangan saksi diperlukan pada formulir Consent ini hanya bila
☐ Peserta penelitian memiliki kemampuan untuk mengambil
keputusan, tetapi tidak dapat membaca/ tidak dapat bicara atau
buta
☐ Wali dari peserta penelitian tidak dapat membaca/ tidak dapat
bicara atau buta
☐ Komisi Etik secara spesifik mengharuskan tanda tangan saksi
pada penelitian ini (misalnya untuk penelitian risiko tinggi dan
atau prosedur penelitian invasive)
Catatan:
Saksi harus merupakan keluarga peserta penelitian, tidak boleh anggota
tim penelitian.
Saksi:
Saya menyatakan bahwa informasi pada formulir penjelasan telah
dijelaskan dengan benar dan dimengerti oleh peserta penelitian atau
walinya dan persetujuan untuk menjadi peserta penelitian diberikan
secara sukarela.
Tanggal: / /
(Jika tidak diperlukan tanda tangan saksi, bagian tanda tangan
saksi ini dibiarkan kosong)
*coret yang tidak perlu


# Instrumen Pengkajian Nyeri Melahirkan pada Ibu Intranatal Kala I menggunakan *Numeric Rating Scale* (NRS)

### Petunjuk:

Pada pengkajian skala ini diisi oleh penulis setelah responden menunjukkan angka berapa nyeri yang dialami dengan menggunakan skala nyeri *Numeric Scale Rating* (NRS) 0-10 yaitu:

- 1. Skala 0 : tidak nyeri
- 2. Skala 1-3: nyeri ringan
- 3. Skala 4-6: nyeri sedang
- 4. Skala 7-9: nyeri berat
- 5. Skala 10 : nyeri sangat berat

Tanyakan pada responden pada angka berapa nyeri yang dirasakannya dengan menunjuk/melingkari nomor pada skala nyeri yang disediakan.



# Dokumentasi Kegiatan

# Ny.KS







Ny.MK







#### Kementerian Kesehatan

Poltekkes Denpasar

Jalan Sanitasi No.1, Sidakarya, Denpasar Selatan, Bali 80224
 (0361) 710447

https://poltekkes-denpasar.ac.id

Nomor: KH.03.03/F.XXXII.13/ 1/39 /2024

27 Maret 2024

: Mohon ijin Pengambilan Data Studi Pendahuluan

Yth. Ni Putu Nusrani, A,Md.Keb.

di-

Tempat

Sehubungan dengan pembuatan tugas Karya Ilmiah Akhir mahasiswa Program Studi Profesi Ners Poltekkes Kemenkes Denpasar Jurusan Keperawatan, kami mohon perkenannya untuk memberikan ijin pengambilan data pendukung/studi pendahuluan kepada mahasiswa kami atas nama:

NAMA	NIM	DATA YANG DIAMBIL
Kadek Melinda Sukmadewi	P07120323068	Data jumlah pasien yang melakukan persalinan secara normal/ spontan pada tahun 2023 -2024 di Praktik Mandiri Bidan

Demikian kami sampaikan atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Ketua Jurusan Keperawatan

I Made Sukarja, S.Kep., Ners., M.Kep NIP 19681,2311992031020

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silahkan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan https://wbs.kemkes.go.id. Untuk verifikasi keasiian tanda tangan elektronik, silahkan unggah dokumen pada laman https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF.



#### Kementerian Kesehatan

Poltekkes Denpasar

2 Jalan Sanitasi No.1, Sidakarya, Denpasar Selatan, Bali 80224

(0361) 710447

https://poltekkes-denpasar.ac.id

Nomor

: PP.08.02/F.XXXII.13/ 11 5 2 /2024

28 Maret 2024

Hal

: Mohon ijin Penelitian

Yth: Ni Putu Nusrani, A,Md.Keb.

di-

Tempat

Sehubungan dengan penyusunan tugas Karya Ilmiah Akhir mahasiswa Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Denpasar tahun akademik 2023-2024, kami mohon perkenannya untuk memberikan ijin penelitian kepada mahasiswa kami atas nama :

Nama

: Kadek Melinda Sukmadewi

Nim

: P07120323068

Judul penelitian

: Asuhan Keperawatan Nyeri Melahirkan dengan Intervensi Aromaterapi Mawar dan Counterpressure Massage Pada Ibu

Intranatal Kala I di Praktik Mandiri Bidan Tahun 2024

Lokasi penelitian

: Praktik Mandiri Bidan

Waktu penelitian

: 28 Maret s/d 22 April 2024

Atas perkenannya kami ucapkan terima kasih

Ketua Jurusan Keperawatan

Made Sykarja, S.Kep., Ners., M.Kep.

6812311992031020



Bin	nbingan					
No	Dosen	Topik	Hasil	Tanggal Bimbingan	Validas Dosen	
1 196211081982122001 - NI Pengajuan judul dan NYOMAN HARTATI, A.Per.Pen., M.Biomed. Pengajuan judul dan bab I karya tulis Ilmiah akhir ners		bab I karya tulis ilmiah	Judul disetujui dan susun bab I tentang teori dan hasil penelitian dari judul yang diajukan	19 Jan 2024	~	
2	197202191994012001 - Ns. NENGAH RUNIARI, S.Kp., M.Kep., SP.Mat.	Bimbingan Judul Karya Tulis Ilmiah Akhir Ners	ACC Judul Asuhan Keperawatan Nyeri Melahirkan dengan Intervensi Aromaterapi Mawar dan Massage Counterpressure pada Ibu Intranatal Kala I di Praktik Mandiri Bidan Tahun 2024	22 Jan 2024	~	
3	196211081982122001 - NI NYOMAN HARTATI, A.Per.Pen., M.Biomed.	Bimbingan Bab I	Lengkapi kembali latar belakang sesuai terapi inovasi yang diberikan dan perbaiki penulisan pada tujuan khusus	16 Peb 2024	~	
4	197202191994012001 - Ns. NENGAH RUNIARI, S.Kp., M.Kep., SP.Mat.	Bimbingan Bab I	Perdalam konsep manfaat intervensi inovasi dan tambahkan keunggulan dari terapi nonfarmakologis	19 Peb 2024	~	
5	196211081982122001 - NI NYOMAN HARTATI, A.Per.Pen., M.Biomed.	Bimbingan revisi bab I dan bimbingan bab II serta bab III	Menambahkan pembahasan manfaat kandungan senyawa aromaterapi mawar serta pada bab III tidak diperlukan mencantumkan nama bidan di lokasi penelitian	1 Apr 2024	~	
6	197202191994012001 - Ns. NENGAH RUNIARI, S.Kp., M.Kep., SP.Mat.	Bimbingan revisi bab I dan bimbingan bab II	Tambahkan teori terbaru dari kala I persalinan serta jabarkan implementasi dan evaluasi yang akan dilaksanakan	2 Apr 2024	~	
7	196211081982122001 - NI NYOMAN HARTATI, A.Per.Pen., M.Biomed.	Bimbingan bab IV dan bab V	Pembahasan dibandingkan dengan teori yang ada dan hasil penelitian seblumnya	23 Apr 2024	~	
8	197202191994012001 - Ns. NENGAH RUNIARI, S.Kp., M.Kep., SP.Mat.	Bimbingan revisi bab II dan bimbingan bab III	Perjelas konsep nyeri melahirkan, perbaiki penulisan pada metode penelitian, jelaskan waktu penelitian, dan perbaiki instrumen pengumpulan data	23 Apr 2024	~	
9	197202191994012001 - Ns. NENGAH RUNIARI, S.Kp., M.Kep., SP.Mat.	Bimbingan bab IV	Tambahkan paraf dan nama terang pada implementasi keperawatan	24 Apr 2024	~	
10	196211081982122001 - NI NYOMAN HARTATI, A.Per.Pen., M.Biomed.	Bimbingan revisi bab V dan bab VI	Perbaiki penulisan sesuai buku panduan	24 Apr 2024	~	
11	197202191994012001 - Ns. NENGAH RUNIARI, S.Kp., M.Kep., SP.Mat.	Bimbingan bab V, bab VI,abstrak, serta lampiran	Perbaiki penulisan, perbaiki penggunaan kata- kata pada SOP, perbaiki kalimat pada abstrak, perbaiki kerapian daftar tabel sesuai panduan	25 Apr 2024	~	
12	196211081982122001 - NI NYOMAN HARTATI, A.Per.Pen., M.Biomed.	Bimbingan KIAN keseluruahan	ACC ujian KIAN	26 Apr 2024	~	
13	197202191994012001 - Ns. NENGAH RUNIARI, S.Kp., M.Kep., SP.Mat.	Bimbingan KIAN keseluruhan	ACC ujian KIAN	26 Apr 2024	~	



#### Kementerian Kesehatan

Poltekkes Denpasar

Jalan Sanitasi No.1, Sidakarya, Denpasar Selatan, Bali 80224
 (0361) 710447

https://poltekkes-denpasar.ac.id

#### **BUKTI PENYELESAIAN ADMINISTRASI** SEBAGAI PERSYARATAN MENGIKUTI UJIAN KIAN PRODI PROFESI KEPERAWATAN POLTEKKES KEMENKES DENPASAR

NAMA MAHASISWA : Kadek Melinda Sukmadewi

NIM

: P07120323068

			PENANGGUNG JAWAB		
NO	JENIS	TGL	TANDA TANGAN	NAMA TERANG	
1	AKADEMIK	2 /5 /2024	Ahre	Rai Sukerni	
2	PERPUSTAKAAN	2/5/2024	Synt semist	Sewo Treiwija	
3	LABORATORIUM	2/5/2024	omy	8wan Jami	
4	HMJ	2/5/2024	The ,	Paser Alirinata	
5	KEUANGAN	2/5/2024	ayu	1.A Sudadi.B	
6	ADMINISTRASI UMUM/PERLENGKAPAN	2/5/2024	Flut	MYM. SUPIRA	

Keterangan:

Mahasiswa dapat mengikuti Ujian Karya Tulis Ilmiah Akhir Ners jika seluruh persyaratan diatas terpenuhi.

Denpasar,

Ketua Jurusan Keperawatan,

I Made Sukarja, S. Kep., Ners, M. Kep : 196812311992031020

#### SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI REPOSITORY

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Kadek Melinda Sukmadewi

NIM

: P07120323068

Program Studi Jurusan : Profesi Ners : Keperawatan

Tahun Akademik

: 2024

Alamat

: Gg Tulip, Br Dinas Kauhan, Ds. Tinggarsari, Kec Busungbiu, Kab.

Buleleng

Nomor HP/Email

: 081907365649/ melindasukmadewi@gmail.com

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah akhir ners berupa tugas akhir dengan judul:

Asuhan Keperawatan Nyeri Melahirkan dengan Intervensi Aromaterapi Mawar dan *Massage Counterpressure* pada Ibu Intranatal Kala I di Praktik Mandiri Bidan Tahun 2024.

- Dan menyetujuinya menjadi hak milik Poltekkes Kemenkes Denpasar serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data dan publikasinya di internet atau di media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencamtumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.
- Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah akhir ners ini, maka segala tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung pribadi tanpa melibatkan pihak Poltekkes Kemenkes Denpasar.

Dengan surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Denpasar, O5 Juni 2024

Kadek Melinda Sukmadewi

Yang menyatakan

P07120323068



# Digital Receipt

This receipt acknowledges that Turnitin received your paper. Below you will find the receipt information regarding your submission,

The first page of your submissions is displayed below.

Submission author: Abdur Rahman

Assignment title: KIAN3.1

Submission title: KIAN ASUHAN KEPERAWATAN NYERI MELAHIRKAN DENGAN I...

File name: DA\_IBU\_INTRANATAL\_KALA\_I\_DI\_PRAKTIK\_MANDIRI\_BIDAN\_T...

File size: 1.02M Page count: 98 Word count: 19,963

Character count: 124,397

Submission date: 03-Jun-2024 12:28PM (UTC+0700)

Submission ID: 2394328419

KARYA ILMIAR AKHIR NERS SUHAN KEPERAWATAN NYERI MELAHIRKAN NENGAN INTERVENSIA ROMATERARI MAWAR DAN MASSAGE COUNTERPRESSURE FADA IBU INTRANATAL KALA I DI PRAKATIK MANDHI BIDAN



Clich: KADEK MELINDA SUKMADEWI NIM. PO7120323064

POLTEKKES KEMENKES DENPASAR JURUSAN KEPERAWATAN PROGRAM STUDI PROFESI NERS DENPASAR

Copyright 2024 Turnitin. All rights reserved.

### KIAN ASUHAN KEPERAWATAN NYERI MELAHIRKAN DENGAN INTERVENSI AROMATERAPI MAWAR DAN MASSAGE COUNTERPRESSURE PADA IBU INTRANATAL KALA I DI PRAKTIK MANDIRI BIDAN TAHUN 2024

ORIGINA	LITY REPORT				
2 SIMILA	<b>2</b> 70	27% INTERNET SOURCES	6% PUBLICATIONS	9% STUDENT	PAPERS
PRIMARY	SOURCES				
1	123dok.co Internet Source	m			14%
2	pdfcoffee. Internet Source	com			1 %
3	Submitted Yogyakarta Student Paper		s Muhammad	iyah	1%
4	lilalailatus.	blogspot.com	ì		1 %
5	repository. Internet Source	itekes-bali.ac	.id		<1%
6	www.doku Internet Source	menakreditas	sipuskesmasfk	ktp.com	<1%
7	repository.	poltekkes-tjk.	ac.id		<1%
8	Submitted Student Paper	to Universita	s Pendidikan (	Ganesha	<1%
					A

9	repository.poltekkes-kaltim.ac.id	<1%
10	repository.poltekeskupang.ac.id Internet Source	<1%
11	id.scribd.com Internet Source	<1%
12	es.scribd.com Internet Source	<1%
13	core.ac.uk Internet Source	<1%
14	digilib.ukh.ac.id Internet Source	<1%
15	repository.ucb.ac.id Internet Source	<1%
16	www.slideshare.net Internet Source	<1%
17	ejournal.poltekkesjakarta1.ac.id Internet Source	<1%
18	www.coursehero.com Internet Source	<1%
19	elearning.medistra.ac.id Internet Source	<1%
20	repository.stikesbcm.ac.id Internet Source	<1%
		7

21	Submitted to Academic Library Consortium Student Paper	<1%
22	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1%
23	repository.poltekkesbengkulu.ac.id Internet Source	<1%
24	www.ufj.ho.ua Internet Source	<1%
25	eprints.iain-surakarta.ac.id	<1%
26	repository.unism.ac.id Internet Source	<1%
27	Submitted to Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Jawa Timur III Student Paper	<1%
28	Yulidian Nurpratiwi, Muhammad Hadi, Idriani Idriani. "Teknik Rebozo terhadap Intensitas Nyeri Kala I Fase Aktif dan Lamanya Persalinan pada Ibu Multigravida", Jurnal Keperawatan Silampari, 2020	<1%
29	repository.unas.ac.id Internet Source	<1%
30	Submitted to Universitas Jember Student Paper	<1%

200	Submitted to Universitas Muhammadiyah Surakarta Student Paper	<1%
3/	digilib.uinsby.ac.id	<1%
	digilib.stikeskusumahusada.ac.id	<1%
	kkewati.wordpress.com	<1%
	doc.pub nternet Source	<1%
	repository.urindo.ac.id	<1%
	repository.poltekkespalembang.ac.id	<1%
	repository.stikes-yogyakarta.ac.id	<1%
	Submitted to UC, Boulder Student Paper	<1%
	dyahlasma.blogspot.com	<1%
	eprints.umm.ac.id	<1%
42	repo.poltekkesdepkes-sby.ac.id	,

	Internet Source	<1%
43	repo.stikesicme-jbg.ac.id Internet Source	<1%
44	repository2.unw.ac.id Internet Source	<1%
45	eprints.uny.ac.id Internet Source	<1%
46	Submitted to Konsorsium Perguruan Tinggi Swasta Indonesia II Student Paper	<1%
47	e-jurnal.anugerahbintan.ac.id Internet Source	<1%
48	eprints.aiska-university.ac.id	<1%
49	eprints.bbg.ac.id Internet Source	<1%
50	eprints.umpo.ac.id Internet Source	<1%
51	serpihanasa.wordpress.com Internet Source	<1%
52	repository.akperykyjogja.ac.id	<1/
53	dspace.umkt.ac.id Internet Source	———/I

		<1%
54	slidetodoc.com Internet Source	<1%
55	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	<1%
56	bidanpurnama.000space.com Internet Source	<1%
57	journal.universitaspahlawan.ac.id	<1%
58	pt.scribd.com Internet Source	<1%
59	repository.stikes-bhm.ac.id Internet Source	<1%
60	valentinadewi.blogspot.com  Internet Source	<1%
61	www.researchgate.net Internet Source	<1%
62	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1%
63	ejournal.poltekkesbhaktimulia.ac.id	<1%
64	johannessimatupang.wordpress.com	<1%
		4

