

Lampiran 1. Tabel 4 MPN Ragam 5 x 10 ml, 1 x 1 ml, 1 x 0,1 ml

			MPN/100 ml
VOLUME			
10	1	0,1	
0	0	1	2
0	1	0	2
0	1	1	1
1	0	0	2,2
1	0	1	4,4
1	1	0	4,4
1	1	1	6,7
2	0	0	5
2	0	1	7,5
2	1	0	7,6
2	1	1	10
3	0	0	8,8
3	0	1	12
3	1	0	12
3	1	1	16
4	0	0	15
4	0	1	20
4	1	0	21
4	1	1	27
5	0	0	38
5	0	1	96
5	1	1	240

Lampiran 2. Surat Pengantar Untuk Penelitian di Kelurahan Panjer



Kementerian Kesehatan Poltekkes Denpasar

Jalan Sanitasi No.1, Sidakarya,
Denpasar Selatan, Bali 80224
(0361) 710447
<https://poltekkes-denpasar.ac.id>

Nomor : PP.04.03/F.XXXII.18/0407/2024
Lampiran : 1 (satu) Gabung
Hal : Permohonan Izin Penelitian

13 Maret 2024

Yth. Kepala Laboratorium Panureksa Utama

Sehubungan dengan Karya Tulis Ilmiah (KTI)/Penelitian sebagai tugas akhir bagi mahasiswa Jurusan Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Denpasar membutuhkan izin penelitian agar dapat melanjutkan penyusunan Karya Tulis Ilmiah (KTI), maka dengan ini kami mohon agar berkenan membantu untuk izin penelitian bagi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Kadek Widiani
NIM : P07134220042
Prodi/Program : TLM/Sarjana Terapan
Semester : VIII
Judul Proposal : Perbedaan Kualitas Bakteriologis Nilai MPN (Most Probable Number) Air Minum Dalam Kemasan Dengan Air Mium Isi Ulang Di Kelurahan Panjer Kecamatan Denpasar Selatan

Demikian surat ini disampaikan untuk mendapatkan proses lebih lanjut. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ketua Jurusan Teknologi Laboratorium
Medis,



I Gusti Ayu Sri Dhyana Putri, SKM, MPH

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silahkan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id>. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silahkan unggah dokumen pada laman <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>.



Lampiran 3. Surat Izin Penelitian di Kelurahan Panjer Kecamatan Denpasar Selatan



Denpasar, 01 April 2024

Kepada

Yth. Kepala Lingkungan Kelurahan Panjer

di -

Denpasar

Surat Pengantar
No : 027/ 83 /IV /2024

No	Uraian	Banyaknya	Keterangan
1	Penelitian tentang Perbedaan Kualitas Bakteriologis Nilai MPN (Most Probable Number) Air Minum Dalam Kemasan Dengan Air Minum Isi Ulang Di Kelurahan Panjer Kecamatan Denpasar Selatan.	1 Surat	Bersama ini disampaikan agar dapat dibantu dalam mendapatkan informasi terkait Penelitian.


 Denpasar, 01 April 2024
 Kepala Kelurahan Panjer

Putu Budi Ari Wibawa, SE., M.M.
 Penata Tk I
 Nip. 19860403 201001 1 017

Lampiran 4. Surat Persetujuan Etik / Ethical Approval



Kementerian Kesehatan
Poltekkes Denpasar

Jalan Sanitasi No.1, Sidakarya,
Denpasar Selatan, Bali 80224
(0361) 710447
<https://poltekkes-denpasar.ac.id>

PERSETUJUAN ETIK/ ETHICAL APPROVAL Nomor : DP.04.02/F.XXXII.25/ 0316 /2024

Yang bertandatangan di bawah ini Ketua Komisi Etik Penelitian Kesehatan Poltekkes Denpasar, setelah dilaksanakan pembahasan dan penilaian, dengan ini memutuskan protokol penelitian yang berjudul :

Perbedaan Kualitas Bakteriologi Nilai MPN (Most Probable Number) Air Minum Dalam Kemasan dengan Air Minum Isi Ulang diKelurahan Panjer Kecamatan Denpasar Selatan

yang mengikutsertakan manusia sebagai subyek penelitian, dengan Ketua Pelaksana/Peneliti Utama :

Kadek Widiani

LAIK ETIK. Persetujuan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan batas waktu pelaksanaan penelitian seperti tertera dalam protokol dengan masa maksimum selama 1 (satu) tahun

Pada akhir penelitian, peneliti menyerahkan laporan akhir kepada KEPK-Poltekkes Denpasar. Dalam pelaksanaan penelitian, jika ada perubahan dan/atau perpanjangan penelitian, harus mengajukan kembali permohonan kaji etik penelitian (amandemen protokol)

Denpasar, 01 April 2024
Ketua Komisi Etik Poltekkes Kemenkes Denpasar

Dr. Ni Komang Yuni Rahyani, S.Si.T., M.Kes

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silakan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbk.kemkes.go.id>. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silakan unggah dokumen pada laman <https://te.kominfo.go.id/verifyPDF>.



Lampiran Ethical Approval

Nomor : DP.04.02/F.XXXII.25/ 0316 /2024

Tanggal : 01 April 2024

SARAN REVIEWER

Nama Peneliti	Judul	Saran Tindak lanjut	
		Reviewer 1	Reviewer 2
Kadek Widiani	Perbedaan Kualitas Bakteriologi Nilai MPN (Most Probable Number) Air Minum Dalam Kemasan dengan Air Minum Isi Ulang diKelurahan Panjer Kecamatan Denpasar Selatan	Penelitian dapat dilanjutkan	-

Ketua Komisi Etik Poltekkes Kemenkes Denpasar



[Handwritten signature]

Dr. Ni Komang Yuni Rahyani, S.Si.T., M.Kes

Lampiran 5. Surat Izin Melakukan Pemeriksaan di Laboratorium Kesehatan Masyarakat Panureksa Utama



Kementerian Kesehatan Poltekkes Denpasar

Jalan Sanitasi No.1, Sidakarya,
Denpasar Selatan, Bali 80224
(0361) 710447
<https://poltekkes-denpasar.ac.id>

Nomor : PP.04.03/F.XXXII.18/0407/2024
Lampiran : 1 (satu) Gabung
Hal : Permohonan Izin Penelitian

13 Maret 2024

Yth. Kepala Laboratorium Panureksa Utama

Sehubungan dengan Karya Tulis Ilmiah (KTI)/Penelitian sebagai tugas akhir bagi mahasiswa Jurusan Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Denpasar membutuhkan izin penelitian agar dapat melanjutkan penyusunan Karya Tulis Ilmiah (KTI), maka dengan ini kami mohon agar berkenan membantu untuk izin penelitian bagi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Kadek Widiani
NIM : P07134220042
Prodi/Program : TLM/Sarjana Terapan
Semester : VIII
Judul Proposal : Perbedaan Kualitas Bakteriologis Nilai MPN (Most Probable Number) Air Minum Dalam Kemasan Dengan Air Miumum Isi Ulang Di Kelurahan Panjer Kecamatan Denpasar Selatan

Demikian surat ini disampaikan untuk mendapatkan proses lebih lanjut. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ketua Jurusan Teknologi Laboratorium
Medis,



I Gusti Ayu Sri Dhyana Putri, SKM, MPH

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silahkan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id>. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silahkan unggah dokumen pada laman <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>.



Lampiran 6. Hasil Pemeriksaan Laboratorium MPN Sampel AMDK



No.Lab : 0604/PU/AB/III/2024
 Perihal : Hasil Pemeriksaan Air Bakteriologi
 Asal Sampel : KADEK WIDIANI
 Tanggal Penerimaan Sampel : 30 Maret 2024
 Jam Pengambilan Sampel : 10.00
 Jam Pengerjaan Sampel : 10.40 - 12.25

Kepada
 Yth: KADEK WIDIANI
 Jl. Tukad Banyusari Gg. XV No. 37
 di
 Tempat

No	Kode Sampel	Standar Coliform MPN/100 ml	Hasil Pemeriksaan		Standar E.coli MPN/100 ml	Keterangan
			Coliform MPN/100 ml	E.coli MPN/100 ml		
1	Sampel AMDK 1A	0	4,4	0	0	
2	Sampel AMDK 1B	0	0	0	0	
3	Sampel AMDK 1C	0	0	0	0	
4	Sampel AMDK 1D	0	0	0	0	
5	Sampel AMDK 1E	0	21	0	0	
6	Sampel AMDK 1F	0	4,4	0	0	
7	Sampel AMDK 1G	0	0	0	0	
8	Sampel AMDK 1H	0	0	0	0	
9	Sampel AMDK 1I	0	5	0	0	
10	Sampel AMDK 1J	0	0	0	0	

Sesuai dengan Permenkes No.492/MENKES/PER/IV/2010

Diverifikasi Oleh : Putu Andri Sulistyawati, S.Si

Pemeriksa

I Wayan Eka Subagia, A.Md.A.K
 Koor. Analis Mikrobiologi

Denpasar, 04 April 2024

Laboratorium Kesehatan Masyarakat

PANUREKSA UTAMA

Gusti Ayu Made Sri Mahawanti, S.Si

Pimpin

DENPASAR - BALI

Lampiran 7. Hasil Pemeriksaan MPN Sampel AMIU



No.Lab : 0604/PU/AB/III/2024
 Perihal : Hasil Pemeriksaan Air Bakteriologi
Asal Sampel : KADEK WIDIANI
 Tanggal Penerimaan Sampel : 30 Maret 2024
 Jam Pengambilan Sampel : 11.44 - 13.30
 Jam Pengerjaan Sampel : 09.15 - 10.30

Kepada
 Yth: KADEK WIDIANI
 Jl. Tukad Banyusari Gg. XV No. 37
 di
 Tempat

No	Kode Sampel	Standar Coliform MPN/100 ml	Hasil Pemeriksaan		Standar E.coli MPN/100 ml	Keterangan
			Coliform MPN/100 ml	E.coli MPN/100 ml		
1	Sampel AMIU 2A	0	5	0	0	
2	Sampel AMIU 2B	0	8,8	0	0	
3	Sampel AMIU 2C	0	2,2	0	0	
4	Sampel AMIU 2D	0	27	0	0	
5	Sampel AMIU 2E	0	21	0	0	
6	Sampel AMIU 2F	0	27	0	0	
7	Sampel AMIU 2G	0	5	0	0	
8	Sampel AMIU 2H	0	5	0	0	
9	Sampel AMIU 2I	0	15	0	0	
10	Sampel AMIU 2J	0	0	0	0	

Sesuai dengan Permenkes No.492/MENKES/PER/IV/2010

Diverifikasi Oleh : Putu Andri Sulistyawati, S.Si

Pemeriksa

I Wayan Eka Subagia, A.Md.A.K
 Koor. Analis Mikrobiologi



Lampiran 7. Dokumentasi Penelitian



Gambar 1. Pengambilan sampel



Gambar 2. Sampel AMIU



Gambar 3. Sampel AMDK



Gambar 4. Persiapan sampel AMDK dan AMIU sebelum di lakukan pemeriksaan



Gambar 5. Pemeriksaan sampel AMDK dan AMIU



Gambar 6. Hasil Positif Pada Media LB (*Lactose Bile Broth*) Dengan Sampel Air Minum Dalam Kemasan



Gambar 7. Hasil Positif Pada Media LB (*Lactose Bile Broth*) Dengan Sampel Air Minum Isi Ulang



Gambar 8. Uji Penegasan Menggunakan Media BGLB (*Brilliant Green Bile Broth*) dengan Sampel Air Minum Dalam Kemasan



Gambar 9. Uji Penegasan Menggunakan Media BGLB (*Brilliant Green Bile Broth*) dengan Sampel Air Minum Isi Ulang




Gambar 10. Hasil Negatif Pada Media BGLB (*Brilliant Green Bile Broth*) Dengan Suhu Simpan Inkubator 44°C






Gambar 11. Hasil Positif Pada Media BGLB (*Brilliant Green Bile Broth*) Dengan Suhu Simpan Inkubator 37°C

Lampiran 8. LogBook Penelitian

JURUSAN TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS PRODI SARJANA TERAPAN TAHUN 2024

No	Hari/Tanggal	Kegiatan Penelitian	Lokasi Penelitian	Dokumentasi Penelitian	TTD Supervisor
1	Jumat, 29 Maret 2024	Pengambilan sampel Air Minum Isi Ulang dan Air Minum Dalam Kemasan	Kelurahan Panjer		
2	Sabtu, 30 Maret 2024	Membawa sampel AMDK dan AMIU ke Laboratorium Kesehatan Masyarakat Panureksa Utama	Laboratorium Kesehatan Masyarakat Panureksa Utama		

					
3	Senin, 01 April 2024	Melakukan Uji Pendugaan sampel AMDK dan AMIU menggunakan media <i>Lactose Broth</i> (LB) kemudian diinkubasi, dan dilihat besok pagi	Laboratorium Kesehatan Masyarakat Panureksa Utama		

4	Selasa, 02 April 2024	1. Mengamati adanya pembentukan gas pada tabung dari Uji Pendugaan, yang kemudian dilanjutkan pada Uji Penegasan 2. Melakukan Uji Penegasan menggunakan media <i>Brilian Green Lactose Broth</i> (BGLB)	Laboratorium Kesehatan Masyarakat Panureksa Utama		
5	Rabu, 03 April 2024	Mengamati tabung yang positif mengandung bakteri <i>coliform</i> dan <i>Escherichia coli</i>	Laboratorium Kesehatan Masyarakat Panureksa Utama		

Denpasar Selatan, 05 April 2024

Mahasiswa



Kadek Widiani
NIM. P07134220042

Mengetahui
Laboratorium Kesehatan Masyarakat
Panureksa Utama



Gusti Ayu Made Sri Mahayanti, S.Si
PJ. Tish Mutu

Menyetujui,
Pembimbing Utama



Nyoman Mastra, S.K.M., S.Pd., M.Si
NIP. 196208181983031009

Lampiran 9. Output Data SPSS

Case Processing Summary

		Cases					
		Valid		Missing		Total	
		N	Percent	N	Percent	N	Percent
Jumlah Bakteri	AMDK	10	100.0%	0	.0%	10	100.0%
	AMIU	10	100.0%	0	.0%	10	100.0%

Descriptives

Jenis Sampel			Statistic	Std. Error
Jumlah Bakteri	AMDK	Mean	3.480	2.0646
		95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound -1.190	
			Upper Bound 8.150	
		5% Trimmed Mean	2.700	
		Median	.000	
		Variance	42.624	
		Std. Deviation	6.5287	
		Minimum	.0	
		Maximum	21.0	
		Range	21.0	
		Interquartile Range	4.6	
		Skewness	2.560	.687
		Kurtosis	7.086	1.334
	AMIU	Mean	12.100	3.0590
		95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound 5.180	
			Upper Bound 19.020	
		5% Trimmed Mean	11.822	
		Median	6.900	
		Variance	93.576	
		Std. Deviation	9.6734	
		Minimum	2.2	
		Maximum	27.0	
		Range	24.8	
		Interquartile Range	17.5	
		Skewness	.753	.687
		Kurtosis	-1.228	1.334

Tests of Normality

		Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
		Statistic	Df	Sig.	Statistic	Df	Sig.
Jumlah Bakteri	AMDK	.308	10	.008	.600	10	.000
	AMIU	.269	10	.039	.820	10	.025

a. Lilliefors Significance Correction

Test of Homogeneity of Variance

		Levene Statistic	df1	df2	Sig.
Jumlah Bakteri	Based on Mean	4.833	1	18	.041
	Based on Median	2.255	1	18	.151
	Based on Median and with adjusted df	2.255	1	17.734	.151
	Based on trimmed mean	4.749	1	18	.043

Mann-Whitney Test

Ranks

Jenis Sampel		N	Mean Rank	Sum of Ranks
Jumlah Bakteri	AMDK	10	6.75	67.50
	AMIU	10	14.25	142.50
	Total	20		

Test Statistics^b

	Jumlah Bakteri
Mann-Whitney U	12.500
Wilcoxon W	67.500
Z	-2.899
Asymp. Sig. (2-tailed)	.004
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]	.003 ^a

a. Not corrected for ties.

b. Grouping Variable: Jenis Sampel

Lampiran 10. Validasi Bimbingan Skripsi

Portals
Perkulahan
Perkulahan (mhs)
Laporan (Mhs)
Yudisium (Mhs)
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN AKADEMIK

Data Skripsi Mahasiswa

NIM
Nama Mahasiswa
Info Akademik

P07134220042
Kadek Widiani
Jurusan Teknologi Laboratorium Medis - Jurusan
Fakultas : Program Studi Teknologi Laboratorium Medis
Program Sarjana Terapan
Semester : 8

Skripsi
Bimbingan
Jurnal Ilmiah
Seminar Proposal
Syarat Sidang
Sidang Skripsi

Bimbingan

No	Dosen	Topik	Hasil	Tanggal Bimbingan	Validasi Dosen
1	196208181983031009 - NYOMAN MASTRA, SKM, S.Pd, M.Si	Konsultasi Judul Penelitian	Penetapan Judul Penelitian	16 Agu 2023	✓
2	196208181983031009 - NYOMAN MASTRA, SKM, S.Pd, M.Si	Bimbingan Bab I	Revisi naskah proposal Bab I	22 Agu 2023	✓
3	196208181983031009 - NYOMAN MASTRA, SKM, S.Pd, M.Si	Bimbingan Bab II-IV	Revisi naskah proposal Bab II-IV	8 Sep 2023	✓
4	196208181983031009 - NYOMAN MASTRA, SKM, S.Pd, M.Si	Bimbingan Bab II-IV	Revisi naskah proposal Bab II-IV	27 Sep 2023	✓
5	196208181983031009 - NYOMAN MASTRA, SKM, S.Pd, M.Si	Bimbingan Bab II-IV	Revisi naskah proposal Bab II-IV	7 Nop 2023	✓
6	196208181983031009 - NYOMAN MASTRA, SKM, S.Pd, M.Si	Bimbingan Bab II-IV	Revisi naskah proposal Bab II-IV	21 Des 2023	✓
7	196208181983031009 - NYOMAN MASTRA, SKM, S.Pd, M.Si	ACC Proposal Penelitian	ACC Proposal Penelitian	22 Des 2023	✓
8	196208181983031009 - NYOMAN MASTRA, SKM, S.Pd, M.Si	Bimbingan Proposal Setelah Ujian Proposal	ACC Proposal Penelitian	12 Jan 2024	✓
9	196208181983031009 - NYOMAN MASTRA, SKM, S.Pd, M.Si	Bimbingan Bab V dan VI	Revisi naskah Skripsi Bab V dan VI	10 Apr 2024	✓
10	196208181983031009 - NYOMAN MASTRA, SKM, S.Pd, M.Si	Bimbingan Bab V dan VI	Revisi naskah Skripsi Bab V dan VI	19 Apr 2024	✓
11	196208181983031009 - NYOMAN MASTRA, SKM, S.Pd, M.Si	Bimbingan Bab V	Revisi naskah Skripsi Bab V	22 Apr 2024	✓
12	196208181983031009 - NYOMAN MASTRA, SKM, S.Pd, M.Si	Bimbingan Bab VI	Revisi naskah Skripsi Bab VI	23 Apr 2024	✓
13	196208181983031009 - NYOMAN MASTRA, SKM, S.Pd, M.Si	ACC Skripsi	ACC Skripsi	23 Apr 2024	✓
14	196208181983031009 - NYOMAN MASTRA, SKM, S.Pd, M.Si	Bimbingan Skripsi Setelah Ujian Skripsi	Revisi naskah Skripsi setelah ujian Skripsi	29 Apr 2024	✓
15	196208181983031009 - NYOMAN MASTRA, SKM, S.Pd, M.Si	ACC Skripsi Setelah sidang Skripsi	ACC Skripsi	30 Apr 2024	✓
16	198603162009122001 - NUR HABIBAH, S.Si,M.Sc	Bimbingan Penulisan Proposal	Revisi format penulisan Proposal	15 Des 2023	✓
17	198603162009122001 - NUR HABIBAH, S.Si,M.Sc	Bimbingan Penulisan Proposal	Revisi format penulisan Proposal	3 Jan 2024	✓
18	198603162009122001 - NUR HABIBAH, S.Si,M.Sc	ACC Proposal Penelitian	ACC Proposal Penelitian	3 Jan 2024	✓
19	198603162009122001 - NUR HABIBAH, S.Si,M.Sc	Bimbingan Penulisan Bab V dan VI	Revisi Format Penulisan Bab V dan VI	23 Apr 2024	✓
20	198603162009122001 - NUR HABIBAH, S.Si,M.Sc	ACC Skripsi	ACC Skripsi	24 Apr 2024	✓

Lampiran 11. Hasil Turnitin/Plagiasi

PERBEDAAN KUALITAS BAKTERIOLOGIS NILAI MPN (Most Probable Number) AIR MINUM DALAM KEMASAN DENGAN AIR MINUM ISI ULANG DI KELURAHAN PANJER KECAMATAN DENPASAR SELATAN

ORIGINALITY REPORT

24%

SIMILARITY INDEX

23%

INTERNET SOURCES

12%

PUBLICATIONS

12%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

Submitted to Badan PPSDM Kesehatan
Kementerian Kesehatan

Student Paper

4%

2

repository.poltekkes-denpasar.ac.id

Internet Source

4%

3

mybodyhealthpublic.blogspot.com

Internet Source

2%

4

repository.radenintan.ac.id

Internet Source

1%

5

text-id.123dok.com

Internet Source

1%

6

repository.poltekkes-tjk.ac.id

Internet Source

1%

7

adoc.pub

Internet Source

1%

8

www.scribd.com

Internet Source

Ac $< 1\%$
OR
A.P.M.U.C.

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI REPOSITORY

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kadek Widiani
NIM : P07134220042
Program Studi : Sarjana Terapan
Jurusan : Teknologi Laboratorium Medis
Tahun Akademik : 2023/2024
Alamat : Jalan Tukad Banyusari Gg. XV, No. 37
Nomer HP/Email : 082349059744

Dengan ini menyerahkan skripsi berupa Tugas Akhir dengan judul :

Perbedaan Kualitas Bakteriologis Nilai MPN (*Most Probable Number*) Air Minum Dalam Kemasan dengan Air Minum Isi Ulang di Kelurahan Panjer Kecamatan Denpasar Selatan

Dan Menyetujuinya menjadi hak milik Poltekkes Kemenkes Denpasar, serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialihkan, diizinkan, dikelola dalam pangkalan data dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

1. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung pribadi tanpa melibatkan pihak Poltekkes Kemenkes Denpasar.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Denpasar, 19 Juni 2024

Mahasiswa Bersangkutan



Kadek Widiani

NIM : P07134220042