


BAB III

KERANGKA KONSEP


A. Kerangka Konsep

Kerangka konsep adalah susunan konstruksi logika berpikir yang diatur dalam rangka menjelaskan variabel penelitian yang akan diteliti, berdasarkan model konseptual. (Suratman Sudjud dkk, 2022).

Adapun kerangka konsep pada penelitian ini diuraikan sebagai berikut :



Keterangan :



Gambar 1 Kerangka Konsep Hubungan Pemberian Asi Eksklusif Terhadap Kejadian Diare Pada Bayi Usia 7-12 Bulan di Wilayah Kerja Puskesmas Sawan I

B. Variabel dan Definisi Operasional

1 Variabel penelitian

Variabel adalah ciri atau sifat yang mengandung nilai-nilai yang berbeda, variabel juga berarti pengelompokkan sifat-sifat dan ciri-ciri secara logis (Duli, 2019). Variabel dari penelitian ini sebagai berikut :

a. Variabel bebas

Variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel terikat (Sugiyono, 2015). Variabel bebas dari penelitian ini adalah pemberian ASI Eksklusif.

b. Variabel terikat

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2015). Variabel terikat dari penelitian ini adalah kejadian diare.

2 Definisi operasional

Definisi operasional adalah unsur penelitian yang menjelaskan bagaimana caranya menentukan variabel dan mengukur suatu variabel, sehingga definisi operasional ini merupakan suatu informasi ilmiah yang akan mempermudah mengartikan makna penelitian (Suci Tuty Putri, dkk, 2022). Definisi operasional variabel penelitian ini diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 1
Definisi Operasional Variabel Penelitian Hubungan Pemberian ASI
Eksklusif Terhadap Kejadian Diare Pada Bayi Usia 7-12 bulan
di Wilayah Kerja Puskesmas Sawan I

Variabel	Definisi	Indikator	Alat Ukur	Skala
Operasional				
Pemberian ASI	Riwayat Pemberian ASI saja pada bayi berusia 0-6 bulan	1. Tidak ASI Eksklusif jika bayi 0-6 mendapatkan selain ASI	Lembar Wawancara	Nominal 1. Tidak Eksklusif: jika responden menjawab tidak
		2. ASI Eksklusif jika bayi 0-6 bulan mendapatkan ASI saja		2. Eksklusif : jika responden menjawab ya
Kejadian Diare	Riwayat Diare selama bayi berusia 0-6 bulan dengan di tandai frekuensi BAB dalam sehari lebih 5x	1. Diare (bayi mengalami diare BAB>5x dengan konsistensi lembek bahkan berupa air saja disertai dengan keadaan bayi lemas dan rewel)	Lembar Wawancara	Nominal Diare: jika responden menjawab Ya
		2. Tidak Diare BAB<5x ,konsistensi lembek bayi tidak rewel maupun lemas).		Tidak diare:jika responden menjawab Tidak

C. Hipotesis

Hipotesis adalah dugaan sementara dari suatu rumusan masalah atau pertanyaan dalam penelitian (Sugiyono, 2015). Hipotesis penelitian ini adalah hipotesis alternatif (H_a) yaitu ada hubungan pemberian ASI eksklusif terhadap kejadian diare pada bayi usia 7-12 bulan di wilayah kerja Puskesmas Sawan 1.