


BAB III

KERANGKA KONSEP

A. Kerangka Konsep



Gambar 1. Kerangka Konsep

: diteliti

: tidak diteliti

Keterangan :

Kadar hemoglobin pada perokok aktif dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti usia, lamanya merokok, frekuensi merokok, faktor genetik, serta begadang. Merokok dengan jangka waktu yang cukup lama dengan dapat berpengaruh terhadap kadar hemoglobin. Akibatnya kadar hemoglobin

menurun karena tubuh mengeluarkan banyak energi dan disertai faktor lain seperti faktor genetik, dan begadang.

B. Variabel dan Definisi Operasional

1. Variabel Penelitian

Variabel yang telah diamati pada penelitian ini adalah kadar hemoglobin, lama merokok, usia, frekuensi merokok pada perokok aktif di Dusun Sekar Kangin Sidakarya Denpasar Selatan.

2. Definisi Operasional

Definisi operasional variabel dalam penelitian ini disajikan dalam tabel 1 :

Tabel 1
Definisi Operasional

Variabel	Definisi	Cara Pengukuran	Skala Data
Kadar Hemoglobin	Nilai dari hasil pemeriksaan Hemoglobin pada perokok aktif di Dusun Sekar Kangin Sidakarya	Menggunakan alat Hemoglobinometer Digital metode POCT	Ordinal
Perokok aktif	Orang yang mengkonsumsi rokok secara rutin dengan sekecil apapun walaupun itu Cuma 1 batang dalam sehari.	Wawancara	Nominal
Lama merokok	Lama merokok merupakan jangka waktu seseorang dari mulai merokok • < 10 tahun • > 10 tahun	Wawancara	Nominal
Usia	Lama waktu hidup sejak dilahirkan sampai saat pelaksanaan penelitian	Wawancara	Ordinal
Frekuensi merokok	Kebiasaan seseorang dalam merokok • Ringan (1-4btg/hari) • Sedang(5-15btg/hari) • Berat (>15btg/hari)	Wawancara	Interval