


BAB III

KERANGKA KONSEP

A. Kerangka Konsep Penelitian

Kerangka konsep dalam penelitian ini menggambarkan variabel – variabel yang akan diukur dan diamati selama penelitian.



Gambar 1. Kerangka konsep penelitian

B. Variabel dan Definisi Operasional

1. Variabel

- a. Variabel bebas yaitu kejadian preeklampsia.
- b. Variabel terikat yaitu kelahiran prematur.

2. Definisi Operasional

Tabel 1
Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Cara Pengukuran dan Alat Ukur	Skala	Skor
Preeklampsia	Ibu bersalin yang tercatat pada register persalinan IGD Kebidanan RSUP Prof.Dr. I.G.N.G. Ngoerah dengan diagnosis preeklampsia dan preeklampsia dengan gambaran berat tahun 2023.	Melihat catatan pada rekam medis	Nominal	1.Preeklampsia 2.Tidak preeklampsia
Kelahiran Prematur	Persalinan atau kelahiran yang terjadi pada usia 24 minggu sampai	Melihat catatan pada rekam medis	Nominal	1.Kelahiran prematur 2.Kelahiran <i>aterm</i>

	kurang dari 37 minggu tanpa memperhitungkan berat lahirnya di IGD Kebidanan RSUP Prof.Dr. I.G.N.G. Ngoerah tahun 2023.			
Usia	Lama waktu hidup atau ada (sejak dilahirkan atau ada).	Melihat catatan pada rekam medis	Nominal	1.Usia beresiko 2.Usia tidak beresiko
	1. Usia beresiko adalah usia kurang dari 20 tahun dan lebih dari 35 tahun 2. Usia tidak beresiko adalah usia layak hamil sesuai dengan Kemenkes R.I. (2021) yaitu pada rentang 20-35 tahun.			

Gravida	Jumlah kehamilan	Melihat	Ordinal	1. Grandemulti-
	yang pernah	catatan pada		gravida
	dialami oleh	rekam		2. Multigravida
	seorang wanita	medis		3. Primigravida
	(termasuk			
	kehamilan yang			
	sekarang).			
	1. Grandemulti-			
	gravida adalah			
	keadaan dimana			
	seorang wanita			
	mengalami			
	kehamilan lebih			
	dari 4 kali.			
	2. Multigravida			
	adalah keadaan			
	dimana seorang			
	wanita mengalami			
	kehamilan lebih			
	dari satu kali.			
	3. Primigravida			
	adalah keadaan			
	dimana seorang			
	wanita mengalami			

	kehamilan untuk pertama kalinya.			
Riwayat keguguran	Riwayat pengeluaran hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar kandungan atau pada usia kehamilan kurang dari 20 minggu	Melihat catatan pada rekam medis	Nominal	1. Pernah 2. Tidak pernah
Riwayat penyakit	Beberapa keluhan/ penyakit yang sedang diderita. 1. Riwayat penyakit beresiko adalah keluhan/penyakit yang beresiko terjadi preeklampsia seperti obesitas, diabetes melitus, autoimun, penyakit ginjal.	Melihat catatan pada rekam medis	Ordinal	1. Riwayat penyakit beresiko 2. Riwayat penyakit tidak beresiko 3. Tanpa riwayat penyakit

2. Riwayat

penyakit tidak
beresiko adalah
keluhan/penyakit
yang tidak beresiko
terjadi
preeklampsia
seperti anemia,
penyakit paru,
infeksi menular
seksual, HIV,
penyakit kelainan
darah, dan
sebagainya.

3. Tanpa riwayat

penyakit adalah
tidak
keluhan/penyakit
yang sedang
diderita.

C. Hipotesis Penelitian

Hipotesis dalam penelitian ini adalah ada hubungan antara kejadian preeklampsia dengan kelahiran prematur.