


BAB III

KERANGKA KONSEP

A. Kerangka Konsep



Keterangan :

Kadar hemoglobin ibu hamil dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti usia, usia kehamilan, pengetahuan, asupan makanan, paritas, jarak kehamilan, konsumsi tablet penambah darah dan kurang energi kronis (KEK). Dalam penelitian kadar hemoglobin ibu hamil ini diukur menggunakan metode *Point of Care Testing* (POCT). Kementerian Kesehatan RI mengatakan bahwa kadar hemoglobin dapat dikategorikan menjadi 3 kategori: kadar rendah <11 g/dL pada trimester I dan III, dan kadar rendah <10,5 g/dL pada trimester II; kadar normal adalah ≥ 11 g/dL pada trimester I dan III, dan $\geq 10,5$ g/dL pada trimester II; dan kadar tinggi adalah >13 g/dL pada trimester III. Faktor-faktor yang akan diteliti adalah usia kehamilan, jarak kehamilan, pengetahuan, dan kepatuhan konsumsi tablet tambah darah.

B. Variabel dan Definisi Operasional

1. Variabel

Variabel merupakan keseluruhan aspek yang akan dijadikan objek pengamatan penelitian, yang di dalamnya terdapat beberapa faktor yang mempunyai peran pada kasus yang akan diteliti. Variabel yang ada dalam penelitian kali ini adalah kadar hemoglobin pada ibu hamil, usia, usia kehamilan, jarak kehamilan, pengetahuan, dan kepatuhan konsumsi tablet penambah darah.

2. Definisi operasional

Tabel 2
Definisi Operasional

Variabel	Definisi Operasional	Cara Pengukuran	Skala
1	2	3	4
Kadar hemoglobin	Ukuran pigmen respiratorik dalam butiran – butiran darah merah. kadar hemoglobin ibu hamil yaitu: a. Rendah : < 11 g/dL (Trimester I dan III), <10,5 g/dL (Trimester II) b. Normal : $\geq$ 11 g/dL (Trimester I dan III), $\geq$ 10,5 g/dL (Trimester II) c. Tinggi : >13 g/dL (Kemenkes,2021)	<i>Point of Care Testing</i> (POCT)	Ordinal
Usia	Angka yang mewakili total waktu hidup seseorang berdasarkan tahun dari tanggal dilahirkan hingga penelitian dilakukan Menurut Kemenkes RI. (2020) usia dapat dikategorikan menjadi : a. <20 tahun b. 20 – 35 tahun c. >35 tahun	Wawancara dan kuisisioner	Ordinal
Usia Kehamilan	Menurut KBBI Usia kehamilan adalah jumlah waktu yang dihabiskan janin dalam rahim ibunya, dikategorikan menjadi : a. Trimester I b. Trimester II c. Trimester III (Padmi dan Setyawati,2018)	Wawancara dan kuisisioner	Ordinal

1	2	3	4
Jarak Kehamilan	Rentang waktu antara kehamilan sebelumnya dengan kehamilan berikutnya . a. < 2 tahun b. 2 – 5 tahun c. > 5 tahun	Wawancara dan kuisisioner	Nominal
Pengetahuan	segala sesuatu yang diketahui tentang sesuatu, kebijaksanaan, dan informasi yang berkaitan dengan sesuatu yang akan di kategorikan menjadi : a. Baik, $\geq 66\%$ b. Cukup, 65 – 34 % c. Kurang, $\leq 33\%$	Wawancara dan kuisisioner	Ordinal
Kepatuhan konsumsi tablet penambah darah	Tindakan seseorang untuk mengikuti anjuran konsumsi tablet penambah darah 1 kali dalam sehari. a. Patuh : Minum tablet tambah darah sesuai anjuran b. Tidak Patuh : Minum tablet tambah darah tidak sesuai anjuran	Kuisisioner	Ordinal