


BAB III
KERANGKA KONSEP

A. Kerangka Konsep



Gambar 1 Kerangka Konsep

Keterangan Gambar :

Berdasarkan kerangka konsep yang telah dijabarkan menunjukkan ibu hamil rentan mengalami gangguan kehamilan yang menyebabkan risiko preeklamsia, ditandai dengan adanya protein yang berlebih pada *urine* ibu hamil atau biasa disebut proteinuria. Proteinuria disebabkan oleh terganggunya laju filtrasi glomerulus sehingga protein keluar bersama *urine*. Terjadinya preeklamsia pada kehamilan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu usia Ibu, umur kehamilan, tekanan darah, paritas, Diabetes Gestational, status ekonomi, dan status Pendidikan.

Pada penelitian ini protein diperiksa menggunakan metode Carik Celup (*dipstick*). Perubahan warna yang terjadi dibandingkan secara visual pembanding yang terdapat di botol strip carik celup tersebut, selanjutnya interpretasi hasil di kategorikan dalam positif 1+ (+), positif 2+ (++), positif 3+ (+++), positif 4+ (++++) , dan negatif (-)

B. Variabel penelitian dan Definisi Operasional Variabel

1. Variabel penelitian

Variable yang diamati pada penelitian ini adalah protein *urine* pada ibu hamil di Puskesmas Sukasada I Kabupaten Buleleng.

2. Definisi operasional variabel

Tabel 1 memperlihatkan definisi operasional variabel pada penelitian ini sebagai berikut:

Table 1
Definisi Operasional

Variabel	Definisi Operasional	Cara Pengukuran	Skala Data
Protein Urine	Ada atau tidaknya protein dalam <i>urine</i>	Diukur menggunakan Metode Carik Celup	Ordinal Keterangan : Negatif (-) : warna kuning Positif (+) : warna hijau Positif (++) : warna hijau tua Positif (+++) : warna biru Positif (++++): warna biru tua (Gandasoebrata, 2011)
Usia Ibu Hamil	Usia ibu hamil yang dihitung sejak baru lahir hingga waktu penelitian dilakukan yang diukur dalam tahun.	Wawancara	Interval Kategori umur : ≤ 20 tahun 21-25 tahun 26-30 tahun 31-35 tahun 36-40 tahun ≥ 41 tahun
Umur Kehamilan	Usia kandungan dari responden (ibu hamil) yang dihitung dari terakhir menstruasi sampai proses pengambilan data.	Wawancara	Ordinal Trimester I : 0 - 12 minggu Trimester II : 13 – 28 minggu

			Trimester III : 29– 40 minggu (Kemenkes, 2022)
Tekanan Darah	Kondisi tekanan darah ibu hamil yang dinyatakan dalam satuan mmHg.	Data sekunder (Buku rekammedis atau Buku KIA)	Ordinal Normal : <120/80 mmHg Prehipertensi : 120/80 – 139/89 mmHg Hipertensi stage I : 140/90 – 159/99 mmHg (Kemenkes, 2018)
Paritas	Seorang wanita yang sudah pernah melahirkan bayi yang dapat hidup	wawancara	Ordinal Nullipara : perempuan yang belum pernah melahirkan anak. Primipara : perempuan yang telah melahirkan sebanyak 1 kali Multipara : perempuan yang telah melahirkan 2 hingga 4 kali Grande multipara : perempuan yang telah melahirkan 5 orang anak lebih (Irfana, 2021).