


**BAB III**  
**KARANGKA KONSEP**

**A. Karangka Konsep**

Kerangka konsep penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep lainnya dari masalah yang ingin diteliti (Setiadi, 2013).

Adapun kerangka konsep dari penelitian ini dijabarkan sebagai berikut :



Keterangan :

: variabel yang diteliti     : variabel yang tidak diteliti

→ : alur berpikir

Gambar 1. Kerangka konsep hubungan dukungan keluarga dengan kepatuhan ibu hamil terinfeksi HIV dalam mengonsumsi ARV di RSUD Mangusada Badung tahun 2018

## **B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional**

### **1. Variabel penelitian**

Menurut (Nursalam, 2008), menyatakan variabel adalah perilaku atau karakteristik yang memberikan nilai beda terhadap sesuatu (benda, manusia, dan lain-lain) variabel merupakan ciri yang dimiliki oleh kelompok tersebut. Pada penelitian ini terdapat dua variabel (bivariant) yaitu:

#### **a. Variabel independen/variabel bebas**

Adalah variabel yang variasi nilainya dapat mempengaruhi variabel terikat.

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah dukungan keluarga.

#### **b. Variabel dependen/ variabel terikat**

Adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel independen. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kepatuhan mengkonsumsi arv

### **2. Definisi operasional**

Menurut (Setiadi, 2013), definisi operasional adalah unsur penelitian yang menjelaskan bagaimana cara mengukur suatu variabel, sehingga definisi operasional ini merupakan suatu informasi ilmiah yang akan membantu peneliti lain yang ingin menggunakan variabel yang sama. Definisi operasional adalah uraian tentang batasan variabel yang dimaksud, atau tentang apa yang diukur oleh variabel yang bersangkutan (Notoadmodjo, 2005).

Tabel 2  
 Definisi Operasional Hubungan Dukungan Keluarga dengan Kepatuhan Ibu Hamil Terinfeksi HIV dalam Mengonsumsi ARV di RSUD Mangusada Badung Tahun 2018

No	Variabel	Definisi Operasional	Alat Ukur	Skala	Skor
1	2	3	4	5	6
1	Variabel bebas: Dukungan Keluarga	Bantuan atau dukungan yang diterima oleh ibu hamil HIV/AIDS yang mendapatkan arv di poliklinik RSUD Mangusada Badung yang meliputi dukungan informasional, dukungan penilaian, dukungan instrumental, dan dukungan emosional	Kuesioner	Ordinal	1. Kurang : <56 % 2. Cukup : 56-75% 3. Baik : 76-100%
2	Variabel terikat: Kepatuhan mengonsumsi ARV	Kesesuaian antara minum obat dengan kenyataan yang dilakukan oleh pasien HIV/AIDS dalam minum obat, dengan melakukan kunjungan ke rumah pasien. Kepatuhan diukur dengan menghitung jumlah obat yang tersisa dan mengasumsikan apabila terdapat kelebihan jumlah obat maka ada dosis yang dilewatkan oleh pasien sehingga dapat dikatakan pasien tidak patuh.	Lembar observasi Pengukuran kepatuhan dengan Metode <i>pill counts</i>	Nominal	1. Tidak ada dosis yang terlewatkan = Patuh 2. Adanya dosis yang terlewatkan = Tidak patuh

### C. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah jawaban sementara dari rumusan masalah atau pertanyaan penelitian (Nursalam, 2011). Hipotesis adalah pendapat yang kebenarannya masih dangkal dan perlu diuji, patokan duga atau dalil sementara yang kebenarannya akan dibuktikan dalam penelitian (Setiadi, 2013). Hipotesis pada penelitian ini adalah ada hubungan dukungan keluarga dengan kepatuhan ibu hamil terinfeksi HIV dalam mengonsumsi ARV di RSUD Mangusada Badung.