BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang dukungan keluarga dengan kepatuhan ibu hamil terinfeksi HIV dalam mengonumsi ARV di RSUD Mangusada Badung Tahun 2018 terhadap 31 responden dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Ibu hamil terinfeksi HIV di RSUD Mangusada Badung sebagian besar memiliki dukungan keluarga baik yaitu 48,4%.
- 2. Ibu hamil terinfeksi HIV di RSUD Mangusada Badung sebagian besar memiliki kepatuhan yang patuh yaitu 64,5 %.
- 3. Semua ibu hamil terinfeksi HIV dengan dukungan keluarga kurang memiliki kepatuhan yang tidak patuh dengan persentase 16,1 %, untuk ibu hamil terinfeksi HIV dengan dukungan keluarga cukup sebagian besar memiliki kepatuhan tidak patuh dengan persentase 19,4 % sedangkan untuk ibu hamil terinfeksi HIV dengan dukungan keluarga baik semuanya memiliki kepatuhan dengan presentase 48,4%. Hasil analisis bivariat menggunakan uji *chi-square* dan diperoleh nilai p = 0,000. Karena nilai $p < \alpha$ (0,05), maka H₀ ditolak. Hal ini berarti bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara dukungan keluarga dengan kepatuhan ibu hamil terinfeksi HIV dalam mengonsumsi ARV di RSUD Mangusada Badung Tahun 2018.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, adapun saran dari penulis yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan diantaranya :

1. Bagi Keluarga

Menyarankan kepada keluarga untuk selalu memberikan dukungan, motivasi dan memenuhi kebutuhan pasien sehari-hari baik fisiologis maupun psikologis selama menjalani program pengobatan, sehingga program pengobatan dapat lancar sesuai dengan protap.

2. Bagi tenaga kesehatan

Tenaga kesehatan diharapkan dapat menjadi acuan bagi tenaga kesehatan untuk memberikan konseling dalam dukungan keluarga terhadap kepatuhan mengonsumsi ARV yang nantinya akan memberikan informasi kepada penderita HIV dan AIDS serta menjaga kepatuhan pengobatan ARV.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Kepada peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitiann dengan memperbanyak sampel dan menghomogenitas sampel sehingga mampu mengetahui faktor-faktor lain yang mempengaruhi dukungan keluarga terhadap kepatuhan terapi ARV