

DAFTAR PUSTAKA

- Adiputra , Trisnadewi, Oktaviani, Munthe, Hulu, Budiastutik, Faridi, Tania, Rahmiati, Lusiana, Susilawaty, Sianturi, S. (2021) *Metodelogi Penelitian Kesehatan*. Denpasar. Yayasan Kita Penulis
- Agustiyawan, A. et al. (2022) 'Hubungan VO2Max dengan Resiko Cedera pada Pemain Voli Amatir di Klub Bola Voli Jakarta', *Jurnal Keperawatan Muhammadiyah*, 7(4), pp. 19–30. Available at: <https://doi.org/10.30651/jkm.v7i4.15014>.
- Akhzami, Rizki dan Setyorini (2017) 'Perbandingan Hasil Point of Care Testing (POCT) Glukosa dengan Chemistry Analyzer', *Unram Medical Journal*, 6(3.1), pp. 15–19. Available at: <https://doi.org/10.29303/jku.v6i3.1.252>.
- Amalia, A. dan Tjiptaningrum, A. (2016) 'Diagnosis dan Tatalaksana Anemia Defisiensi Besi Diagnosis and Management of Iron Deficiency Anemia', *Majority*, 5, pp. 166–169.
- Bain (2019) *Hematologi Kurikulum Inti*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC.
- Bakta (2017) *Hematologi Klinik Ringkas*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC.
- Bansal, P.G. et al. (2016) 'Comparison of haemoglobin estimates using direct & indirect cyanmethaemoglobin methods', *Indian Journal of Medical Research*, 144(OCTOBER), pp. 566–571. Available at: <https://doi.org/10.4103/0971-5916.200882>
- Faatih, M. (2018) 'Penggunaan Alat Pengukur Hemoglobin di Puskesmas, Polindes dan Pustu', *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan*, 1(1), pp. 32–39. Available at: <https://doi.org/10.22435/jpppk.v1i1.424>
- Firmansyah, D. dan Dede (2022) 'Teknik Pengambilan Sampel Umum dalam Metodologi Penelitian: Literature Review', *Jurnal Ilmiah Pendidikan Holistik (JIPH)*, 1(2), pp. 85–114. Available at: <https://doi.org/10.55927/jiph.v1i2.937>.
- Fitri, M. (2023) 'Perbedaan Kadar Hemoglobin Pada Darah Edta Yang Segera Diperiksa Dan Ditunda 2 Jam Pada Suhu Kamar di Puskesmas Sukarami Kota Palembang Melly', *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 4, pp. 1349–1358.
- Gandasoebrata (2017) *Penuntun Laboratorium Klinik*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Hidayati, I. dan Andyarini, E.N. (2018) 'The Relationship Between The Number of Parities and Pregnancy Age with Maternal Anemia', *Journal of Health Science and Prevention*, 2(1), pp. 42–47. Available at: <https://doi.org/10.29080/jhsp.v2i1.113>.

- Kemenkes RI (2015) 'Penyelenggaraan Pemeriksaan Laboratorium untuk Ibu Hamil, Bersalin, dan Nifas di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Jaringan Pelayanannya', *Permenkes RI*, pp. 1–46.
- Kemenkes RI (2016) 'Cara Pengumpulan Data', in *Pedoman dan Standar Etik Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Nasional*, pp. 1–23.
- Kemenkes RI (2020) 'Profil Kesehatan Indonesia', in *IT - Information Technology*, pp. 6–11. Available at: <https://doi.org/10.1524/itit.2006.48.1.6>.
- Khotimah, Nurhayati dan Sun (2022) 'Analisis Kesalahan Pada Proses Pra Analitik Dan Analitik Terhadap Sampel Serum Pasien Di RSUD Budhi Asih', *Jurnal Medika Utama*. 03(04).
- Kiswari (2014) *Hematologi & Transfusi*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Kosasi, L., Oenzil, F. dan Yanis, A. (2016) 'The Relationship of Physical Activity to Hemoglobin Levels in Student Members of UKM Pandekar, Andalas University', *Andalas Health Journal*, 3(2), pp. 178–181. Available at: <http://jurnal.fk.unand.ac.id/index.php/jka/article/view/79>.
- Kumar Jain, D. (2020) 'Comparison of automated method and photometric cyanmethemoglobin method for haemoglobin estimation', *IP Journal of Diagnostic Pathology and Oncology*, 5(3), pp. 273–276. Available at: <https://doi.org/10.18231/j.jdpo.2020.053>
- Kurnia (2019) 'Perbedaan Darah K 3 Edta Yang Segera Diperiksa dan Pendahuluan', *Jurnal An nasher*, 1(1).
- Kurniati, I. (2020) 'Anemia Defisiensi Zat Besi (Fe)', *Jurnal Kedokteran Universitas Lampung*, 4(1), pp. 18–33.
- Mawo, P.R., Rante, S.D.T. dan Sasputra, I.N. (2022) 'Kualitas Tidur Dengan Kadar Hemoglobin', *Braz Dent J.*, 33(1), pp. 1–12.
- Munandar (2016) *Buku Pegangan Kuliah Hematologi*. edisi ke 2. Cirebon: ZED Media
- Muslim, A. (2015) 'Pengaruh Waktu Simpan Darah K2EDTA dan Na2EDTA Pada Suhu Kamar Terhadap Kadar Hemoglobin Influence On Storetime of K 2 EDTA and Na 2 EDTA Blood In Room Temperature To Hemoglobin Concentration', *Jurnal Analis Kesehatan*, 4(2), pp. 392–396.
- Nugraha (2017) *Panduan Pemeriksaan Laboratorium Hematologi Dasar*. Jakarta Timur: CV. Trans Info Media.

- Purba and Nurazizah (2019) 'Pengaruh Validitas dan Reliabilitas Metode Sahli terhadap Metode Cyanmethemoglobin Sebagai Alat Skrining Anemia di Wilayah Kerja Puskesmas Sialang Buah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2019', *Prosiding Seminar Nasional Teknologi Informasi Komputer dan Sains 2019*, (July), pp. 391–399. Available at: <http://sintaks.kitamenulis.id/index.php/Sintaks%0APengaruh>
- Özdemir, N. (2015) 'Iron deficiency anemia from diagnosis to treatment in children', *Turk Pediatri Arsivi*, 50(1), pp. 11–19. Available at: <https://doi.org/10.5152/tpa.2015.2337>.
- Quraissy, A. (2022) 'Normalitas Data Menggunakan Uji Kolmogorov-Smirnov dan Saphiro-Wilk', *J-HEST Journal of Health Education Economics Science and Technology*, 3(1), pp. 7–11. Available at: <https://doi.org/10.36339/jhest.v3i1.42>.
- Riskesdas (2018) *Laporan Riskesdas 2018 Nasional*. Jakarta: Lembaga Penerbit Balitbangkes.
- Sugiyono, D. (2014) *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*, Bandung. Penerbit Alfabeta.
- Swarjana (2015) *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Syuhada, Nagibta, Putri, Triwahyuni dan Priyayi. (2022) 'Perbandingan Kadar Hemoglobin Pada Sampel Darah 3 Ml, 2 Ml, & 1 Ml Dengan Antikoagulan K2EDTA Setelah Ditunda 4 Jam Di Rsud Dr. H. Abdul Moeloek Bandar Lampung', *Malahayati Health Student Journal (MAHESA)*, 2(31601900074), pp. 564–575. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.33024/mahesa.v2i3.6416>
- Utami, Putri, Durachim, Adang, Nurhayati, Betty, Noviar dan Ganjar. (2019) 'Waktu Simpan Darah Antikoagulan K2EDTA dan K3EDTA Terhadap Parameter Eritrosit', *Jurnal Riset Kesehatan Poltekkes Depkes Bandung*, 11(2), pp. 1–12. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.34011/juriskesbdg.v11i2.743>.
- Vives-Corróns, J.L. et al. (2014) 'Effect of EDTA-anticoagulated whole blood storage on cell morphology examination: A need for standardization', *International Journal of Laboratory Hematology*, 36(2), pp. 222–226. Available at: <https://doi.org/10.1111/ijlh.12170>.
- WHO (2023) Anaemia. Available at: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ANAEMIA>.