

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat ijin penelitian



Kementerian Kesehatan
Poltekkes Denpasar

Jalan Sanitasi No.1, Sidakarya,
Denpasar Selatan, Bali 80224
(0361) 710447
<https://poltekkes-denpasar.ac.id>

Nomor : PP.08.02/F.XXXII.16/0292/2024 22 Maret 2024
Hal : Mohon Ijin Penelitian a.n Putu Bintang Wahyu Winarmi

Yth. Perbekel Desa Bungkulan
Desa Bungkulan, Sawan, Buleleng

Dalam rangka penyusunan Skripsi Mahasiswa Pogram Studi Sanitasi Lingkungan Program Sarjana Terapan Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Denpasar Tahun 2024, kami mohon agar mahasiswa kami diijinkan untuk melakukan penelitian yang digunakan dalam penyusunan Skripsi, mahasiswa kami atas nama:

Nama : Putu Bintang Wahyu Winarmi
NIM : P07133220017
Judul : Hubungan Konstruksi Sumur Dengan Resiko Kontaminasi Sumur Gali di Desa Bungkulan Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng Tahun 2024
No HP. : 081338904956
Email : Bintangwahyu1703@gmail.com
Tempat Penelitian : Desa Bungkulan
Waktu Penelitian : Maret s.d Mei 2024

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

a.n Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar
Ketua Jurusan Kesehatan Lingkungan,



I Wayan Jana, SKM, M.Si
NIP 196412271986031002

Tembusan:
Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar

terdapat potensi suap atau gratifikasi silakan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id>. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silakan unggah dokumen pada laman <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>.



Dipindai dengan CamScanner

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES DENPASAR

Alamat : Jalan Sanitasi no. 1 Sidakarya Denpasar

Telp : (0361) 710447, Faksimile : (0361) 710448

Laman Website : www.poltekkes-denpasar.ac.id



Nomor : PP.08.02/F.XXXII.16/1097/2023

21 Desember 2023

Hal : Mohon Ijin Pengambilan Data

Yth. Kepala Puskesmas Sawan 1

Jl Raya Sangsit, Sangsit, Kec Sawan, Kab Buleleng

Dalam rangka penyusunan Skripsi Mahasiswa Prodi Sanitasi Lingkungan Program Sarjana Terapan dimana proses awal dari penyusunan Skripsi adalah pembuatan proposal penelitian, sehubungan dengan hal tersebut kami mohon agar Bapak/Ibu berkenan memberikan ijin kepada mahasiswa kami untuk mengambil data atau informasi sesuai dengan topik proposal Atas nama :

Nama : Putu Bintang Wahyu Winarmi
NIM : P07133220017
Wa/Hp : 081338904956
Email : Bintangwahyu1703@gmail.com
Topik/data yang diambil : Data Sumur Gali di Wilayah Puskesmas Sawan 1

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

a.n. Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar
Ketua Jurusan Kesehatan Lingkungan,



I Wayan Jana, SKM, M.Si
NIP 196412271986031002

Tembusan: Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar

Lampiran 2 Surat balasan dari lokasi penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KECAMATAN SAWAN
PERBEKEL BUNGKULAN
Sekretariat Jalan Raya Bungkulan – Air Sanih. Kode Pos 81171



SURAT REKOMENDASI
Nomor : 500/02.0713/BKL/XI/2023

Om Swastyastu

Sehubungan dengan surat permohonan ijin Penelitian dengan nomor: PP.08.02/F.XXXII.16/0292/2024 perihal ijin penelitian dari mahasiswa Poltekas Denpasar atas nama Putu Bintang Wahyu Winarmi, NIM. P07133220017 dengan Judul Penelitian Hubungan Kontruksi Sumur dengan Resiko Kontaminasi Sumur Gali di Desa Bungkulan Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng Tahun 2024 yang bertempat di Desa Bungkulan pada rentang waktu penelitian bulan Maret s.d Mei 2024. Bersama surat ini kami memberikan rekomendasi kegiatan penelitian kepada mahasiswa dimaksud.

Demikian surat yang dapat kami sampaikan, semoga dipergunakan sebagaimana mestinya.

Om Shanti, Shanti, Shanti Om





Kementerian Kesehatan
Poltekkes Denpasar

📍 Jalan Sanitasi No.1, Sidakarya,
Denpasar Selatan, Bali 80224
☎ (0361) 710447
🌐 <https://poltekkes-denpasar.ac.id>

PERSETUJUAN ETIK/ ETHICAL APPROVAL
Nomor : DP.04.02/F.XXXII.25/ 0508 /2024

Yang bertandatangan di bawah ini Ketua Komisi Etik Penelitian Kesehatan Poltekkes Denpasar, setelah dilaksanakan pembahasan dan penilaian, dengan ini memutuskan protokol penelitian yang berjudul :

Hubungan Konstruksi Sumur Dengan Risiko Kontaminasi Pada Sumur Gali di Desa Bungkulan Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng Tahun 2024

yang mengikutsertakan manusia sebagai subyek penelitian, dengan Ketua Pelaksana/Peneliti Utama :

Putu Bintang Wahyu Winarmi

LAIK ETIK. Persetujuan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan batas waktu pelaksanaan penelitian seperti tertera dalam protokol dengan masa maksimum selama 1 (satu) tahun

Pada akhir penelitian, peneliti menyerahkan laporan akhir kepada KEPK-Poltekkes Denpasar. Dalam pelaksanaan penelitian, jika ada perubahan dan/atau perpanjangan penelitian, harus mengajukan kembali permohonan kaji etik penelitian (amandemen protokol)

Denpasar, 07 Mei 2024

Ketua Komisi Etik Poltekkes Kemenkes Denpasar



Dr. Ni Komang Yuni Rahyani, S.Si.T., M.Kes

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silakan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id>. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silakan unggah dokumen pada laman <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>.



Lampiran 3 Kode Etik

Lampiran Ethical Approval
Nomor : DP.04.02/F.XXXII.25/ 0508 /2024
Tanggal : 07 Mei 2024

SARAN REVIEWER

Nama Peneliti	Judul	Saran Tindak lanjut	
		Reviewer 1	Reviewer 2
Putu Bintang Wahyu Winarmi	Hubungan Konstruksi Sumur Dengan Risiko Kontaminasi Pada Sumur Gali di Desa Bungkulun Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng Tahun 2024	Penelitian dapat dilanjutkan	Tambahkan kriteria inklusi dan eksklusi Dalam PSP dijelaskan teknik pengumpulan data dan waktu yang dibutuhkan bagi responden untuk mengikuti penelitian Berikan kompensasi pada responden penelitian

Ketua Komisi Etik Poltekkes Kemenkes Denpasar



[Handwritten signature]

Dr. Ni Komang Yuni Rahyani, S.Si.T., M.Kes

Lampiran 4 Instrumen pengumpulan data

FORMULIR INSPEKSI KONSTRUKSI SUMUR GALI

Jenis Sarana: Sumur Gali

Keterangan Umum

Kode sarana: Desa/Banjar.....

Alamat:.....

Pemilik sarana:.....

Umur:.....

No.	Diagnosa	YA	Tidak
1.	Bibir sumur minimal 80 cm di atas tanah, kuat dan kedap air		
2.	Bibir sumur (cincin) sempurna sehingga tidak memungkinkan air merembes ke dalam sumur?		
3.	Tinggi dinding sumur minimal 300 cm dari permukaan lantai sumur		
4.	Dinding sumur dibuat dari tembok beton yang tidak tembus air agar tidak terjadi perembesan air		
5.	Dinding semen sepanjang kedalaman 3m dari atas permukaan tanah diplester cukup rapat/sempurna?		
6.	Lantai sumur mempunyai luas dan lebar minimal 1,5 m dari tepi bibir sumur/dinding sumur tebal 10 cm		
7.	Tidak ada keretakan pada lantai sekeliling lantai semen dan disekeliling sumur?		
8.	Lantai sumur dibuat miring dan kedap air		
9.	Lantai sumur kira-kira 20 cm dari permukaan tanah		
10.	Jarak sumur gali dengan sumber pencemar paling sedikit 11 m?		
11.	Jamban terdekat berada di tempat yang tidak lebih tinggi dari sumur		
12.	Tidak ada genangan air disekeliling sumur		
13.	Ada saluran pembuangan air limbah di sekitar sumur		
14.	Saluran pembuangan air limbah dari sekitar sumur dibuat kedap air dan panjangnya sekurang-kurangnya 10 m		
15.	Penutup sumur adalah tutup yang diletakan di atas sumur, terbuat dari bahan yang bisa diangkat dan di pasang kembali		

Keterangan :

a. Ya : Mendapatkan skor “ 1”

b. Tidak : Mendapatkan skor “ 0

**FORMULIR INSPEKSI SANITASI SARANA SUMUR GALI DESA
BUNGKULAN KECAMATAN SAWAN KABUPATEN BULELENG**

Jenis Sarana: Sumur Gali
 Keterangan Umum
 Kode sarana: Desa/Banjar.....
 Alamat:.....
 Pemilik sarana:.....
 TahunUmur:.....

Data Khusus Penilaian Resiko		YA	Tidak
1	Apakah ada jamban dalam jarak radius 10 m dari sumur?		
2	Apakah jamban terdekat berada di tempat yang lebih tinggi daripada sumur?		
3	Apakah ada sumber pencemaran lain (Kotoran hewan, sampah, dsb) dalam jarak radius 10 m dari sumur?		
4	Apakah pembuangan air buruk, menyebabkan air tidak bisa mengalir dalam jarak radius 2 m dari sumur?		
5	Apakah ada kerusakan pada saluran pembuangan air dan menyebabkan genangan air?		
6	Apakah dinding disekeliling sumur retak atau terlalu rendah sehingga air dipermukaan/disekitar masuk ke dalam sumur?		
7	Apakah lebar lantai beton disekeliling sumur kurang dari 1,5 /		
8	Apakah ada lumut pada sekitar area bibir sumur?		
9	Apakah ada bagian dinding sumur yang berada 3 m di bawah tanah yang tidak tertutup rapat?		
10	Apakah ada retakan pada lantai beton disekeliling sumur yang menyebabkan air mengalir ke dalam sumur?		
11	Apakah tali dan ember diletakan dengan posisi sedemikian sehingga ada kemungkinan akan kotor?		
12	Apakah sumur membutuhkan perlindungan pagar?		
TOTAL SKOR RISIKO			
Keterangan Skor Risiko Kontaminasi : Tidak Berisiko: $\leq 50\%$ Berisiko: $\geq 51\%$			
Risiko Kontaminasi :			

Petugas Inspeksi Sanitasi

(Nama:.....)

Lampiran 5 Hasil uji *chi-square*

Hasil Uji *Chi-Square*

Notes

Output Created		14-MAY-2024 10:24:21
Comments		
Input	Active Dataset	DataSet0
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	57
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics are based on all cases with valid data.
Syntax		FREQUENCIES VARIABLES=konstruksi kontaminasi /ORDER=ANALYSIS.
Resources	Processor Time	00:00:00,02
	Elapsed Time	00:00:00,08

Statistics

		Konstruksi sumur gali	Risiko kontaminasi
N	Valid	57	57
	Missing	0	0

Konstruksi sumur gali

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Baik	16	28.1	28.1	28.1
	Cukup	17	29.8	29.8	57.9
	Kurang	24	42.1	42.1	100.0
	Total	57	100.0	100.0	

Risiko kontaminasi

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak berisiko ($\leq 50\%$)	21	36.8	36.8	36.8
	Berisiko ($> 50\%$)	36	63.2	63.2	100.0
	Total	57	100.0	100.0	

Konstruksi sumur gali * Risiko kontaminasi Crosstabulation

			Risiko kontaminasi		
			Tidak berisiko		
			(≤50%)	Berisiko (> 51%)	Total
Konstruksi sumur gali	Baik	Count	15	1	16
		% of Total	26.3%	1.8%	28.1%
	Cukup	Count	5	12	17
		% of Total	8.8%	21.1%	29.8%
	Kurang	Count	1	23	24
		% of Total	1.8%	40.4%	42.1%
Total		Count	21	36	57
		% of Total	36.8%	63.2%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	Df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	33.684 ^a	2	.000
Likelihood Ratio	38.632	2	.000
Linear-by-Linear Association	31.193	1	.000
N of Valid Cases	57		

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5.89.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Contingency Coefficient	.609	.000
N of Valid Cases		57	

Lampiran 6 Dokumentasi

**Pengamatan dan penilaian Konstruksi Sumur Gali dan Risiko Kontaminasi
di Desa Bungkulan**



Mengukur dinding sumur gali
di wilayah Banjar Kubu Kelod



Wawancara pemilik sumur gali
di wilayah Banjar Punduh Lo



Mengukur rantai sumur gali
di wilayah Banjar Punduh Lo



Mengukur tinggi bibir sumur gali
di Wilayah Banjar Dauh Munduk

Lampiran 7 Bimbingan SIAKAD

N I M	P07133220017
Nama Mahasiswa	Putu Bintang Wahyu Winarmi
Info Akademik	Fakultas : Jurusan Kesehatan Lingkungan - Jurusan Program Studi Sanitasi Lingkungan Program Sarjana Terapan Semester : 8

Skripsi Bimbingan Jurnal Ilmiah Seminar Proposal Syarat Sidang Sidang Skripsi

Bimbingan					
No	Dosen	Topik	Hasil	Tanggal Bimbingan	Validasi Dosen
1	196512311988031013 - Drs. I MADE BULDA MAHAYANA, SKM, M.Si	Pembahasan Judul Proposal	Mencari jurnal jurnal terkait dan ACC judul Proposal	2 Jan 2024	✓
2	196512311988031013 - Drs. I MADE BULDA MAHAYANA, SKM, M.Si	Pembahasan BAB I Proposal	Latar belakang perlu diperbaiki	4 Jan 2024	✓
3	196512311988031013 - Drs. I MADE BULDA MAHAYANA, SKM, M.Si	Pembahasan latar belakang	ACC latar belakang	14 Feb 2024	✓
4	196512311988031013 - Drs. I MADE BULDA MAHAYANA, SKM, M.Si	Pembahasan BAB II Proposal	Jurnal atau litelatur terkait maksimal 10 tahun dari sekarang	26 Feb 2024	✓
5	196512311988031013 - Drs. I MADE BULDA MAHAYANA, SKM, M.Si	Pembahasan BAB III Proposal	Perbaiki tanda panah pada kerangka konsep dan variabel pengganggu	28 Feb 2024	✓
6	196512311988031013 - Drs. I MADE BULDA MAHAYANA, SKM, M.Si	Pembahasan BAB IV Proposal	Kelengkapan yang kurang dan ACC Bab IV	29 Feb 2024	✓
7	196404041986031008 - I WAYAN SALI, SKM, M.Si	Pembahasan penulisan proposal	Pembahasan penulisan proposal yang benar	15 Feb 2024	✓
8	196404041986031008 - I WAYAN SALI, SKM, M.Si	Pembahasan tata penulisan	Perbaikan terkait sampul	20 Mei 2024	✓
9	196404041986031008 - I WAYAN SALI, SKM, M.Si	Pembahasan tata penulisan	Perbaikan penulisan judul tabel	26 Jan 2024	✓
10	196404041986031008 - I WAYAN SALI, SKM, M.Si	Pembahasan tata penulisan	Perbaikan daftar tabel dan gambar	2 Feb 2024	✓
11	196404041986031008 - I WAYAN SALI, SKM, M.Si	Pembahasan tata penulisan	Perbaikan kepada seluruh penulisan	6 Feb 2024	✓
12	196404041986031008 - I WAYAN SALI, SKM, M.Si	Pembahasan Tata penulisan	ACC	19 Feb 2024	✓
13	196512311988031013 - Drs. I MADE BULDA MAHAYANA, SKM, M.Si	Bimbingan hasil penelitian	Pebaikan pada bagian yang ditandai	2 Mei 2024	✓
14	196512311988031013 - Drs. I MADE BULDA MAHAYANA, SKM, M.Si	Bimbingan Pembahasan	penjebaran soal berbantuk tabel	6 Mei 2024	✓
15	196512311988031013 - Drs. I MADE BULDA MAHAYANA, SKM, M.Si	Bimbingan abstrak	perbaikan pada abstrak	8 Mei 2024	✓
16	196512311988031013 - Drs. I MADE BULDA MAHAYANA, SKM, M.Si	Bimbingan ringkasan penelitian	perbaikan pada ringkasan penelitian	10 Mei 2024	✓
17	196512311988031013 - Drs. I MADE BULDA MAHAYANA, SKM, M.Si	Bimbingan abstrak	bimbingan abstrak pada bahasa inggris	14 Mei 2024	✓
18	196512311988031013 - Drs. I MADE BULDA MAHAYANA, SKM, M.Si	Bimbingan keseluruhan	Bimbingan dari halaman sampul sampai BAB lampiran	21 Mei 2024	✓
19	196404041986031008 - I WAYAN SALI, SKM, M.Si	Bimbingan penulisan hasil	perbaikan pada judul tabel	3 Mei 2024	✓
20	196404041986031008 - I WAYAN SALI, SKM, M.Si	Bimbingan penulisan pembahasan	Judul sub pembahasan perbaikan sesuai pedoman	7 Mei 2024	✓
21	196404041986031008 - I WAYAN SALI, SKM, M.Si	Bimbingan BAB VI	Perbaikan spasi yang benar	10 Mei 2024	✓
22	196404041986031008 - I WAYAN SALI, SKM, M.Si	Perbaikan penomoran pembahasan	penempatan sub penomoran pembahasan	13 Mei 2024	✓
23	196404041986031008 - I WAYAN SALI, SKM, M.Si	Perbaikan BAB I-VI	perbaikan keseluruhan	16 Mei 2024	✓
24	196404041986031008 - I WAYAN SALI, SKM, M.Si	Perbaikan keseluruhan	ACC	17 Mei 2024	✓

Lampiran 8 Surat pernyataan persetujuan publikasi

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putu Bintang Wahyu Winarmi

NIM : P07133220017

Program Studi : Sanitasi / Program Sarjana Terapan

Jurusan : Kesehatan Lingkungan

Tahun Akademik : 2024/2025

Alamat : Br. Dawas, Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara

Nomor HP/Email : 081338904956/Bintangwahyu1703@gmail.com

Dengan ini menyerahkan skripsin berupa tugas akhir dengan judul “Hubungan Konstruksi Sumur Dengan Risiko Kontaminasi Pada Sumur Gali di Desa Bungkulan Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng Tahun 2024”.

1. Dan Menyetujui menjadi hak milik Poltekkes Kemenkes Denpasar serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data dan publikasinya di internet atau di media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.
2. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam skripsi ini, maka segala tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung pribadi tanpa melibatkan pihak Poltekkes Kemenkes Denpasar.

Dengan surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya,

Denpasar, Mei 2024

Yang menyatakan



Putu Bintang Wahyu Winarmi

NIM.P07133220017

Lampiran 9 Hasil turnitin skripsi

Skripsi Bintang			
ORIGINALITY REPORT			
18%	%	%	18%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS
PRIMARY SOURCES			
1	Submitted to Badan PPSPM Kesehatan Kementerian Kesehatan Student Paper	7%	
2	Submitted to UIN Sunan Ampel Surabaya Student Paper	2%	
3	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	2%	
4	Submitted to Universitas Jenderal Achmad Yani Student Paper	1%	
5	Submitted to Universitas Nusa Cendana Student Paper	1%	
6	Submitted to Faulkner University Student Paper	1%	
7	Submitted to Universitas Muhammadiyah Semarang Student Paper	1%	
8	Submitted to STIE Perbanas Surabaya Student Paper	1%	
9	Submitted to Universitas Pamulang Student Paper	1%	
10	Submitted to Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang Student Paper	<1%	
11	Submitted to Eotvos Lorand University Student Paper	<1%	
12	Submitted to Universitas Jambi Student Paper	<1%	
13	Submitted to Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Student Paper	<1%	
14	Submitted to Universitas Samudra Student Paper	<1%	
15	Submitted to UPN Veteran Jawa Timur	<1%	

4


9	Submitted to Universitas Pamulang Student Paper	1 %
10	Submitted to Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang Student Paper	<1 %
11	Submitted to Eotvos Lorand University Student Paper	<1 %
12	Submitted to Universitas Jambi Student Paper	<1 %
13	Submitted to Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Student Paper	<1 %
14	Submitted to Universitas Samudra Student Paper	<1 %
15	Submitted to UPN Veteran Jawa Timur Student Paper	<1 %
16	Submitted to UIN Sunan Gunung Djati Bandung Student Paper	<1 %
17	Submitted to Universitas Bung Hatta Student Paper	<1 %
18	Submitted to Universitas Andalas Student Paper	<1 %
19	Submitted to Universitas Negeri Jakarta Student Paper	<1 %

20	Submitted to Universitas Bengkulu Student Paper	<1 %
21	Submitted to Universitas Sumatera Utara Student Paper	<1 %

Exclude quotes ☐ Off Exclude matches ☐ < 25 words
 Exclude bibliography ☐ On


LEMBAR SARAN/ PERBAIKANNAMA PENGUJI : Anysiah Elly y**SARAN/ PERBAIKAN :**

- 1) Baca buku pedoman penulisan skripsi
- 2) Konsistensi dalam penulisan
- 3) Lengkapi abstrak
- 4) Kata pengantar → terlalu banyak
- 5) Ringkasan → perbaiki
- 6) Hal 22 → waktu dan tempat penelitian → koreksi kembali
- 7) Hasil → perbaiki → hasil saja yg dimasukkan
- 8) Pembahasan → hasil tidak ditulis lagi & pembahasan.
- 9. Lengkapi kondisi lokasi penelitian
- 9) Perbaiki simpulan dan saran

Denpasar, 27 Mei 2024
Ketua/Anggota 1/Anggota 2,Anysiah Elly y
NIP. 197007031947032001

LEMBAR SARAN/ PERBAIKANNAMA PENGUJI : I Made Pruth Mahayana**SARAN/ PERBAIKAN :**

1. Perbaiki salah kutip
2. Kita pahami konsep
3. Rasio dan Rasio perbandingan
4. Waktu penelitian
5. Sumber air bersih yang ada

Denpasar, 27 Mei 2024
Ketua/Anggota 1/Anggota 2,I Made Pruth Mahayana
NIP. 196512311988031015

LEMBAR SARAN/ PERBAIKANNAMA PENGUJI : I Nyoman Sujaya**SARAN/ PERBAIKAN :**

1. Pembisaan email dan pedoman penyusunan
Tesis/Skripsi
2. Hasil penelitian tambahkan gambaran kondisi
SGL di lokasi penelitian.
3. Pembahasan membahas masalah yg di temukan
dan penelitian.
4. Kesimpulan menguraikan dengan penelitian.
5. Saran operasional sesuai dg solusi dan
penelitian.

Denpasar, Mei 2024

Ketua/Anggota 1/Anggota 2,


I Nyoman Sujaya
NIP.