

SURAT KETERANGAN PENELITIAN



Kementerian Kesehatan
Poltekkes Denpasar
Jalan Samudra No. 1, Denpasar
Denpasar Selatan, Bali 80224
Telp: (0361) 210221
<http://poltekkes-denpasar.go.id>

Nomor : PP.08.02/F XXX II.16/0327/2024
Hal : Mohon ijin penelitian a.n Andhini Dwi Putri Anggraini
27 Maret 2024

Yth. Kepala Desa Pemecutan Kelod Denpasar
Jl. Imam Bonjol No.180 Pemecutan Kelod
Denpasar Barat

Dalam rangka penyusunan Tugas Akhir Mahasiswa Program Studi Sanitasi Program Diploma Tiga Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Denpasar Tahun 2024, kami mohon agar mahasiswa kami diijinkan untuk melakukan penelitian yang digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir, mahasiswa kami atas nama :

Nama	: Andhini Dwi Putri Anggraini
NIM	: P07133121008
Judul	: Gambaran Kualitas Fisik dan Faktor Risiko Pencemar Pada Sumur Gali di Desa Pemecutan Kelod Denpasar Barat
No Hp	: 085806900363
Email	: andinidwiptr12@gmail.com
Waktu Penelitian	: Bulan Maret - April 2024

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

a.n. Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar
Ketua Jurusan Kesehatan Lingkungan



I Wayan Jana, SKM, M.Si
NIP.196412271986031002

Tembusan :
1. Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar

terdapat potensi suap atau gratifikasi silahkan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://halo.kemkes.go.id>. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silahkan unggah dokumen pada laman <https://tts.keminfo.go.id/verifyPDF>.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diberikan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN

55

Lampiran2

SURAT KETERANGAN PENELITIAN


PEMERINTAH DESA PEMECUTAN KELOD
Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar
Jalan Imam Bonjol No.180 Denpasar, T  l  pon (0361) 483146, Kode Pos 80119

Kepada :

Nomor : 095 / III / 2024
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Yth. - Kepala Kewilayahan Dusun Tenten
- Kepala Kewilayahan Dusun Samping Buni
- Kepala Kewilayahan Dusun Batannyuh
- Kepala Kewilayahan Dusun Tegal Agung
- Kepala Kewilayahan Dusun Tegal Kawan.

Di
Tempat

Menindaklanjuti surat dari KEMENKES Poltekkes Denpasar, dengan nomor surat : PP.08.02/F XXX II.16/0327/2024, perihal Mohon Ijin Melaksanakan penelitian Kepada mahasiswa:

Nama : ANDHINI DWI PUTRI ANGGRAINI
NIM : P07133121008
Judul Penelitian : Gambaran Kualitas Fisik dan Faktor Risiko Pencemaran Pada Sumur Gali di Desa Pemecutan Kelod Denpasar Barat
Bidang Penelitian : Kesehatan Lingkungan.
Lama Penelitian : Bulan Maret - April 2024

Dengan ini kami memberikan surat rekomendasi izin penelitian di Wilayah Desa Pemecutan Kelod, Banjar tersebut diatas.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih

Denpasar, 28 Maret 2024
PERBEKEL DESA PEMECUTAN KELOD

I WAYAN TANTRA, S.H.

LEMBARSURATETHICALAPPROVAL



Kemenkes

Kementerian Kesehatan
PoliTekkes Denpasar

Jalan Samudra No 1, Dikarya
Denpasar Selatan, Bali 80224
☎ 0361 702447
🌐 <http://politeknik.kemkes.go.id>

Persetujuan Etik/ ETHICAL APPROVAL
Nomor : DP.04.02/P XXXI.25/ 0154 /2024

Yang bertandatangan di bawah ini Ketua Komisi Etik Penelitian Kesehatan PoliTekkes Denpasar, setelah dilaksanakan pembahasan dan penilaian, dengan ini memutuskan protokol penelitian yang berjudul :

Gambaran Kualitas Fisik dan Faktor Risiko Pencemar pada Sumur Gali di Desa Pemecutan Kelod Denpasar Barat Tahun 2024

yang mengikutsertakan manusia sebagai subjek penelitian, dengan Ketua Pelaksana/Peneliti Utama :


Andhri Dai Putri Anggraini

LAM ETIK. Persetujuan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan batas waktu pelaksanaan penelitian seperti tertera dalam protokol dengan masa maksimum selama 1 (satu) tahun

Pada akhir penelitian, peneliti menyerahkan laporan akhir kepada KEPK-PoliTekkes Denpasar. Dalam pelaksanaan penelitian, jika ada perubahan dan/atau perpanjangan penelitian, harus mengajukan kembali permohonan kajian etik penelitian (amandemen protokol)

Tanggal: 18 Maret 2024

Ketua Komisi Etik PoliTekkes Kemenkes Denpasar



Dr. N. Kholang Yuni Rahyani, S.Si.T., M.Kes

Kementerian Kesehatan tidak menjamin atau menjamin praktikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat informasi atau profilaxi yang merugikan maka BLU/KEMKES/3-100067 dan <http://info.kemkes.go.id> tidak bertanggung jawab tanpa terkecuali, kecuali ungkapan dokumen pada lembar <http://blu.kemkes.go.id/infopdf>

- 2 -

Lampiran Ethical Approval
Nomor : DP.04.02/P XXXI.25/ 0154 /2024
Tanggal : 18 Maret 2024

SARAN REVIEWER

Nama Peneliti	Judul	Saran Tindak lanjut	
		Reviewer 1	Reviewer 2
Andhri Dai Putri Anggraini	Gambaran Kualitas Fisik dan Faktor Risiko Pencemar pada Sumur Gali di Desa Pemecutan Kelod Denpasar Barat Tahun 2024	Penelitian dilanjutkan	Penelitian menggunakan responden manusia

Ketua Komisi Etik PoliTekkes Kemenkes Denpasar



Dr. N. Kholang Yuni Rahyani, S.Si.T., M.Kes

FORMULIR INSPEKSI SANITASI LINGKUNGAN
FISIKDESAPEMECUTANKELODKECAMATAN
DENPASAR BARAT KABUPATEN BALI

SUMUR GALI TERBUKA			
DATA UMUM			
1	Lokasi Puskesmas		
2	Desa		
3	Kode Sarana		
4	Pemilik Sarana		
5	Alamat		
6	Tanggal Kunjungan		
DATA KHUSUS PENILAIAN RISIKO			Y
			T
1	Apakah ada jamban dalam jarak radius 10 m dari sumur?		
2	Apakah jamban terdekat berada di tempat yang lebih tinggi daripada sumur?		
3	Apakah ada sumber pencemaran lain (kotoran hewan, sampah, dsb) dalam jarak radius 10 m dari sumur?		
4	Apakah pembuangan air buruk, menyebabkan air tidak bisa mengalir dalam jarak radius 2 m dari sumur?		
5	Apakah ada kerusakan pada saluran pembuangan air dan menyebabkan genangan air?		
6	Apakah dinding di sekeliling sumur retak atau terlalu rendah sehingga air di permukaan/di sekitar masuk ke dalam sumur?		
7	Apakah lebar lantai beton di sekeliling sumur kurang dari 1 m?		
8	Apakah ada bagian dinding sumur yang berada 3 m di bawah tanah yang tidak tertutup rapat?		
9	Apakah ada retakan pada lantai beton di sekeliling sumur yang menyebabkan air mengalir ke dalam sumur?		
10	Apakah tali dan ember diletakkan dengan posisi sedemikian sehingga ada kemungkinan akan kotor?		
11	Apakah sumur membutuhkan perlindungan pagar?		
TOTAL SKOR RISIKO			
Keterangan Skor Risiko Kontaminasi : < 25% Rendah (R) 25%-50% Sedang (S) 51%-75% Tinggi (T) >75% Amat Tinggi (AT)			
Tingkat Risiko Kontaminasi :			
HASIL & REKOMENDASI			

Petugas Inspeksi Sanitasi

(Nama _____)
NIP. _____

HASIL PENGOLAHAN DATA PENELITIAN

Jarak jamban				
		Frequency	Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	30	78.9	78.9
	Ya	8	21.1	100.0
	Total	38	100.0	

Jarak sumber pencemar				
		Frequency	Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	28	73.7	73.7
	Ya	10	26.3	100.0
	Total	38	100.0	

Kerusakan saluran pembuangan air				
		Frequency	Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	31	81.6	81.6
	Ya	7	18.4	100.0
	Total	38	100.0	

Dinding sumur retak				
		Frequency	Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	27	71.1	71.1
	Ya	11	28.9	100.0
	Total	38	100.0	

Lebar lantai beton kurang 1m				
		Frequency	Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	37	97.4	97.4
	Ya	1	2.6	100.0
	Total	38	100.0	

Dinding sumur 3m				
		Frequency	Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	35	92.1	92.1
	Ya	3	7.9	100.0
	Total	38	100.0	

retakan lantai beton				
		Frequency	Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	32	84.2	84.2
	Ya	6	15.8	100.0
	Total	38	100.0	

posisi talidanember				
		Frequency	Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	17	44.7	44.7
	Ya	21	55.3	100.0
	Total	38	100.0	

Lampiran6

HASILPEMERIKSAANKUALITASFISIK



Kementerian Kesehatan | Kementerian
Republik Indonesia | Kementerian Kesehatan

☑ Jalan Sarikatani No. 1, Sukoharjo,
 Kabupaten Sukoharjo, Jawa 50224
 ☎ 0271-811.1104-7
 🌐 <https://pelayanan.kemkes.go.id>

Perihal : Pemeriksaan air

Asal Sampel : Air Bersih Gal

Diangkut oleh : Anshori Dwi Putri A

Dianalisis/diambil tanggal : 02 April 2024

Nomor : TL.02.04 / P.XXX.16 / 0516.2024

No	Nama	Alamat	Parameter Fisika					
			Suhu	Kekeruhan	TDS	Warna	Bau	Rasa
1	Mada K.	Bt Tanten	31°C	3.9 FNU	200 mg	benwarna	tidak berbau	tidak berasa
2	Wayan P.	Bt Tanten	30°C	4.8 FNU	200 mg	benwarna	berbau	tidak berasa
3	GST AM	Bt Tanten	30°C	2.2 FNU	210 mg	tdk benwarna	tidak berbau	tidak berasa
4	Wayan V	Bt Tanten	31°C	3.9 FNU	200 mg	benwarna	tidak berbau	tidak berasa
5	S	Bt Batanyuh	32°C	3.8 FNU	200 mg	benwarna	tidak berbau	tidak berasa
6	SKT	Bt Tegal Agung	28°C	2.8 FNU	200 mg	tdk benwarna	tidak berbau	tidak berasa
7	Mada S	Bt Tegal Agung	30°C	3.8 FNU	200 mg	benwarna	tidak berbau	tidak berasa
8	Wayan M	Bt Tegal Agung	31°C	4.2 FNU	200 mg	benwarna	berbau	tidak berasa
9	Kakut D	Bt Tegal Agung	27°C	3.8 FNU	200 mg	benwarna	tidak berbau	tidak berasa
10	Mh	Bt Tegal Agung	29°C	4.1 FNU	210 mg	benwarna	berbau	tidak berasa
11	Mada W	Bt Tegal Kawan	30°C	2.3 FNU	200 mg	tdk benwarna	tidak berbau	tidak berasa
12	Wayan Ar	Bt Tegal Kawan	28°C	2.3 FNU	200 mg	tdk benwarna	tidak berbau	tidak berasa

Depasar, 06 Mei 2024

Mengantar

Ketua Jurusan Kesehatan Lingkungan

Wayan Jena, SKM, M.Si
 NIP. 196412271986031002



Kementerian Kesehatan | Kementerian
Republik Indonesia | Kementerian Kesehatan

☑ Jalan Sarikatani No. 1, Sukoharjo,
 Kabupaten Sukoharjo, Jawa 50224
 ☎ 0271-811.1104-7
 🌐 <https://pelayanan.kemkes.go.id>

Asal Sampel : Air Sumur Gal

Diangkut oleh : Anshori Dwi Putri A

Dianalisis/diambil tanggal : 23 April 2024

Nomor : TL.02.04 / P.XXX.16 / 0516.2024

No	Nama	Alamat	Parameter Fisika					
			Suhu	Kekeruhan	TDS	Warna	Bau	Rasa
1	Mada K.	Bt Tanten	31°C	3.9 FNU	200 mg	benwarna	tidak berbau	tidak berasa
2	Wayan P.	Bt Tanten	30°C	4.8 FNU	200 mg	benwarna	berbau	tidak berasa
3	GST AM	Bt Tanten	30°C	2.2 FNU	210 mg	tdk benwarna	tidak berbau	tidak berasa
4	Wayan V	Bt Tanten	31°C	3.9 FNU	200 mg	benwarna	tidak berbau	tidak berasa
5	S	Bt Batanyuh	32°C	3.8 FNU	200 mg	benwarna	tidak berbau	tidak berasa
6	SKT	Bt Tegal Agung	28°C	2.8 FNU	200 mg	tdk benwarna	tidak berbau	tidak berasa
7	Mada S	Bt Tegal Agung	30°C	3.8 FNU	200 mg	benwarna	tidak berbau	tidak berasa
8	Wayan M	Bt Tegal Agung	31°C	4.2 FNU	200 mg	benwarna	berbau	tidak berasa
9	Kakut D	Bt Tegal Agung	27°C	3.8 FNU	200 mg	benwarna	tidak berbau	tidak berasa
10	Mh	Bt Tegal Agung	29°C	4.1 FNU	210 mg	benwarna	berbau	tidak berasa
11	Mada W	Bt Tegal Kawan	30°C	2.3 FNU	200 mg	tdk benwarna	tidak berbau	tidak berasa
12	Wayan Ar	Bt Tegal Kawan	28°C	2.3 FNU	200 mg	tdk benwarna	tidak berbau	tidak berasa

Depasar, 06 Mei 2024

Mengantar

Ketua Jurusan Kesehatan Lingkungan

Wayan Jena, SKM, M.Si
 NIP. 196412271986031002

Perihal : Penarikan air
 Asal Sampel : Air Sumur Gali
 Diambil oleh : Andrius Dwi Putri A
 Dikirim/diterima di : 26 April 2024
 Nomor : TL 02 DA / F.XXXI/18/1550/2024

No	Nama	Alamat	Parameter Fisika					
			Suhu	Kekeruhan	TDS	Warna	Bau	Rasa
25	AS	Bt Tegay Kawen	28°C	3,9 FNU	200 mg/l	tidak berwarna	tidak berbau	tidak berasa
26	Wayen B	Bt Tegay Kawen	27°C	3,8 FNU	200 mg/l	tidak berwarna	tidak berbau	tidak berasa
27	Ryomati A	Bt Tegay Kawen	30°C	2,3 FNU	200 mg/l	berwarna	tidak berbau	tidak berasa
28	Puta A	Bt Tegay Kawen	30°C	2,7 FNU	200 mg/l	tidak berwarna	tidak berbau	tidak berasa
29	S	Bt Tegay Kawen	29°C	4,7 FNU	210 mg/l	berwarna	berbau	tidak berasa
30	AS	Bt Tegay Kawen	31°C	3,2 FNU	200 mg/l	tidak berwarna	tidak berbau	tidak berasa
31	IR	Bt Tegay Kawen	29°C	3,8 FNU	210 mg/l	berwarna	tidak berbau	tidak berasa
32	Kade A	Bt Tegay Kawen	30°C	2,2 FNU	200 mg/l	tidak berwarna	tidak berbau	tidak berasa
33	Ryomati B	Bt Sampang Buri	28°C	4,2 FNU	200 mg/l	berwarna	berbau	tidak berasa
34	SV	Bt Sampang Buri	28°C	3,3 FNU	200 mg/l	berwarna	tidak berbau	tidak berasa
35	Made S	Bt Sampang Buri	32°C	2,8 FNU	200 mg/l	tidak berwarna	tidak berbau	tidak berasa
36	Made B	Bt Sampang Buri	30°C	4,1 FNU	205 mg/l	berwarna	berbau	tidak berasa
37	Puta B		31°C	2,3 FNU	200 mg/l	tidak berwarna	tidak berbau	tidak berasa
38	WT		30°C	3,8 FNU	200 mg/l	tidak berwarna	tidak berbau	tidak berasa

Diambil, 26 Mei 2024

 Kepala Jajaran Kesehatan Lingkungan
 I W G W N D A S K M, M.Bi
 NIP. 196412271986031002

DOKUMENTASI



Pembuatanbotolsteril



Pengambilansampelsumurgali



Wawancarapemiliksumurgali



**Pemeriksaankualitatisfisikairdi
laboratorium**

LEMBAR BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Data Skripsi Mahasiswa						
NI / M	P07133121008					
Nama Mahasiswa	Andhini Dwi Putri Anggraini					
Info Akademik	Fakultas : Jurusan Kesehatan Lingkungan - Jurusan Program Studi Bioteknologi Program Diploma Tiga Semester : II					

Bimbingan						
No	Dosen	Topik	Hasil	Tanggal Bimbingan	Validasi Dosen	
1	196405231986032001 - NI KETUT RUSMININGSIH, SKM, M.Si	bimbingan judul		16 Sep 2023	✓	
2	196405231986032001 - NI KETUT RUSMININGSIH, SKM, M.Si	bimbingan BAB 1		18 Sep 2023	✓	
3	196405231986032001 - NI KETUT RUSMININGSIH, SKM, M.Si	bimbingan revisi BAB 1		21 Sep 2023	✓	
4	196405231986032001 - NI KETUT RUSMININGSIH, SKM, M.Si	bimbingan BAB II dan BAB III		25 Sep 2023	✓	
5	196405231986032001 - NI KETUT RUSMININGSIH, SKM, M.Si	bimbingan revisi BAB II dan BAB III		2 Okt 2023	✓	
6	196405231986032001 - NI KETUT RUSMININGSIH, SKM, M.Si	bimbingan BAB IV		9 Okt 2023	✓	
7	196405231986032001 - NI KETUT RUSMININGSIH, SKM, M.Si	bimbingan revisi BAB IV		16 Okt 2023	✓	
8	196405231986032001 - NI KETUT RUSMININGSIH, SKM, M.Si	bimbingan keseluruhan		18 Okt 2023	✓	
9	196512311986031013 - Drs. I MADE BULDA MAHAYANA, SKM, M.Si	bimbingan penulisan BAB I		25 Okt 2023	✓	
10	196512311986031013 - Drs. I MADE BULDA MAHAYANA, SKM, M.Si	bimbingan penulisan BAB II		30 Okt 2023	✓	
11	196512311986031013 - Drs. I MADE BULDA MAHAYANA, SKM, M.Si	bimbingan penulisan BAB III		6 Nov 2023	✓	
12	196512311986031013 - Drs. I MADE BULDA MAHAYANA, SKM, M.Si	bimbingan penulisan daftar pustaka, singkatan, label		10 Nov 2023	✓	
13	196512311986031013 - Drs. I MADE BULDA MAHAYANA, SKM, M.Si	bimbingan keseluruhan penulisan		15 Nov 2023	✓	
14	196512311986031013 - Drs. I MADE BULDA MAHAYANA, SKM, M.Si	bimbingan kembali keseluruhan penulisan		4 Des 2023	✓	
15	196405231986032001 - NI KETUT RUSMININGSIH, SKM, M.Si	bimbingan terkait surat izin penelitian		10 Jan 2024	✓	
16	196405231986032001 - NI KETUT RUSMININGSIH, SKM, M.Si	bimbingan terkait lembar observasi		15 Jan 2024	✓	
17	196405231986032001 - NI KETUT RUSMININGSIH, SKM, M.Si	bimbingan terkait pengambilan sampel		27 Mar 2024	✓	
18	196405231986032001 - NI KETUT RUSMININGSIH, SKM, M.Si	bimbingan terkait hasil penelitian		29 Mar 2024	✓	
19	196405231986032001 - NI KETUT RUSMININGSIH, SKM, M.Si	bimbingan terkait pembahasan		17 Apr 2024	✓	
20	196405231986032001 - NI KETUT RUSMININGSIH, SKM, M.Si	bimbingan revisi pembahasan		9 Mei 2024	✓	
21	196405231986032001 - NI KETUT RUSMININGSIH, SKM, M.Si	bimbingan keseluruhan		13 Mei 2024	✓	
22	196512311986031013 - Drs. I MADE BULDA MAHAYANA, SKM, M.Si	bimbingan penulisa hasil		17 Apr 2024	✓	
23	196512311986031013 - Drs. I MADE BULDA MAHAYANA, SKM, M.Si	bimbingan revisi penulisan hasil		19 Apr 2024	✓	
24	196512311986031013 - Drs. I MADE BULDA MAHAYANA, SKM, M.Si	bimbingan penulisan pembahasan		22 Apr 2024	✓	
25	196512311986031013 - Drs. I MADE BULDA MAHAYANA, SKM, M.Si	bimbingan revisi pembahasan		25 Apr 2024	✓	
26	196512311986031013 - Drs. I MADE BULDA MAHAYANA, SKM, M.Si	bimbingan keseluruhan		9 Mei 2024	✓	
27	196512311986031013 - Drs. I MADE BULDA MAHAYANA, SKM, M.Si	bimbingan revisi keseluruhan		13 Mei 2024	✓	

HASILUJITURNITIN

KTI Andhini			
ORIGINALITY REPORT			
11 %	%	%	11 %
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS
PRIMARY SOURCES			
1	Submitted to UIN Sunan Ampel Surabaya Student Paper	1 %	
2	Submitted to Udayana University Student Paper	1 %	
3	Submitted to Tabor College Student Paper	1 %	
4	Submitted to Universitas Negeri Manado Student Paper	1 %	
5	Submitted to LL DIKTI IX Turnitin Consortium Part II Student Paper	1 %	
6	Submitted to UIN Sunan Gunung Djati Bandung Student Paper	1 %	
7	Submitted to Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang Student Paper	1 %	
8	Submitted to Universitas Nasional Student Paper	1 %	

[Handwritten signature]

9	Submitted to Universitas Nusa Cendana Student Paper	1 %
10	Submitted to Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang Student Paper	1 %
11	Submitted to Delaware Military Academy Student Paper	1 %
12	Submitted to Universitas Jember Student Paper	<1 %
13	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	<1 %
14	Submitted to Universitas Brawijaya Student Paper	<1 %
15	Submitted to Universitas Tidar Student Paper	<1 %
16	Submitted to Universitas Pertamina Student Paper	<1 %
17	Submitted to Universitas Gadjah Mada Student Paper	<1 %
18	Submitted to Universitas Muhammadiyah Surakarta Student Paper	<1 %
19	Submitted to University of Wollongong Student Paper	<1 %

20	Submitted to Universitas Bung Hatta Student Paper	<1 %
----	--	------

Exclude quotes Off

Exclude matches < 25 words

Exclude bibliography On

Lampiran10

Lampiran 10

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI REPOSITORY

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andhini Dwi Putri Anggraini
NIM : P07133121008
Program Studi : Diploma Tiga
Jurusan : Kesehatan Lingkungan
Tahun Akademik : 2024
Alamat : Jl. Imam bonjol, Pemecutan Kelod, Denpasar Barat.
Nomr HP/Email : 085806900363 / andinidwiptr12@gmail.com

Dengan ini menyerahkan KTI berupa tugas akhir dengan judul "Gambaran Kualitas Fisik dan Faktor Risiko Pencemar Pada Sumur Gali di Desa Pemecutan Kelod Denpasar Barat Tahun 2024".

1. Dan menyetujuinya menjadi hak milik Poltekkes Kemenkes Denpasar serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksekutif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data dan publikasinya di internet atau di media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.
2. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam skripsi ini, maka segala tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung pribadi tanpa melibatkan pihak Poltekkes Kemenkes Denpasar.

Dengan surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Denpasar, 7 Juni 2024

ang menyatakan



Andhini Dwi Putri Anggraini

NIM.P07133121008