


BAB III

KERANGKA KONSEP

A. Kerangka Konsep



Gambar 3. Kerangka konsep

Keterangan:

.....

= Diteliti

—————

= Tidak
diteliti

B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

1. Variabel penelitian

Variabel independen (bebas) pada penelitian ini yaitu *Lawar Plek* di kawasan Ketewel, sedangkan variabel terikat (dependen) pada penelitian ini yaitu bakteri *Escherichia coli* pembawa patogen toxin STEC dan ESBL.

2. Definisi Operasional

Definisi operasional yang digunakan pada penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 1. Definisi Operasional

Variabel	Definisi Operasional	Cara Pengukuran	Skala
1	2	3	4
Lawar plek pada makanan	Lawar darah yang dibuat dari daging asli disebut lawar plek. Biasanya lawar dimasak dengan memadukan daging dan sayuran dengan cita rasa genep Bali. Di Bali, istilah "Lawar" mengacu pada jenis daging atau sayur yang digunakan.. Keunikan dari Lawar Plek ini adalah menggunakan daging mentah yang dicincang halus.	Kuisioner	Kategorik

<i>Escherichia coli</i> Shigatoxin	<i>Escherichia coli</i> (STEC) merupakan patogen penghasil toxin Shiga yang dikenal sebagai mikroorganisme patogen bawaan makanan. Shigatoxin yaitu sekumpulan protein inaktivasi ribosom tipe	1. Penanaman bakteri pada EMBA 2. Pengukuran dilakukan dengan cara <i>Polymerase Chain Reaction</i> (PCR).	Numerik
<i>Extended Spectrum b-Lactamase</i> (ESBL)	Salah satu gen enzim toksin yang terdapat pada plasmid bakteri Gram negatif keluarga <i>Enterobacteriaceae</i> yang sudah resisten terhadap antibiotik β -laktam disebut <i>Extended Spectrum b-Lactamase</i> (ESBL).	Pengukuran dilakukan dengan cara <i>Polymerase Chain Reaction</i> (PCR).	Numerik