
## BAB III KERANGKA KONSEP

### A. Kerangka Konsep



Gambar 8. Kerangka Konsep

Keterangan:	
	: Diteliti
	: Tidak diteliti

Berdasarkan kerangka konsep diatas, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya infeksi kecacingan antara lain sanitasi lingkungan dan *personal hygiene*. Untuk mendeteksi infeksi kecacingan yang disebabkan oleh cacing STH, perlu dilakukan identifikasi infeksi tersebut. Jika infeksi terjadi, telur *Soil Transmitted Helminth* yang dapat ditemukan meliputi *Ascaris lumbricoides*, *Trichuris trichiura*, dan *Hookworm*. Identifikasi kecacingan ini dilakukan melalui pemeriksaan laboratorium menggunakan metode sedimentasi pada kuku jari tangan. Hasil interpretasi positif jika ditemukan telur cacing STH dan negatif jika tidak ditemukan telur cacing STH.

### B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

#### 1. Variabel penelitian

Variabel penelitian adalah karakteristik, sifat, atau nilai tertentu dari seseorang, objek, perlakuan, atau aktivitas yang bervariasi dan ditetapkan oleh peneliti untuk dikaji serta dianalisis lebih lanjut (Siyoto and Soduk, 2015). Dalam penelitian ini, variabel yang diteliti adalah keberadaan telur cacing STH pada kuku tangan petugas pengangkut sampah di Tempat Pengelolaan Sampah Desa Sidakarya, Denpasar Selatan.

# 2. Definisi operasional

Tabel 1 Definisi Operasional Variabel

Variabel	Defenisi Operasional	Cara Pengukuran	Skala Data
1	2	3	4
Telur	Telur cacing jenis Soil	Metode	Nominal
Cacing Soil	Transmitted Helminth	Sedimentasi	1. Positif (+)
Transmitted	(STH) dalam		:ditemukan
Helminth	penelitian ini:		telur
(STH)	1. Telur cacing		cacing
	Ascaris Lumbricoides		STH.
	dengan ciri-ciri		2. Negatif (-) :tidak
	berbentuk		ditemukan
	lonjong, lapisan		telur
	permukaannya		cacing
	bergerigi, dan		STH.
	berwarna coklat.		
	2. Trichuris trichiura		
	dengan ciri-ciri		
	berbentuk mirip		
	biji melon,		
	berwarna coklat,		
	dan memiliki dua		
	kutub yang		
	menonjol. 3. Hookworm		
	dengan ciri-ciri		
	berbentuk		
	lonjong,		
	berdinding tipis		
	dan transparan.		
Kuku	Potongan kuku yang	Observasi	Ordinal
	diambil dari kedua	Panjang : Kuku	
	tangan petugas	yang ujungnya	
	pengangkut sampah,	melebihi batas	
	mencakup 10 jari	lapisan kulit jari	
	tangan.	tangan	
		Pendek : Kuku	
		yang ujungnya tidak melebihi	
		batas lapisan kulit	
		jari tangan	
		J	