


BAB III

KERANGKA KONSEP

A. Kerangka Konsep



Gambar 1 Kerangka Konsep

———— : Variabel yang diteliti

- - - - - : Variabel yang tidak diteliti

B. Variabel dan Definisi Operasional


1. Variabel Penelitian

Variabel mengandung makna atribut, kualitas, atau ukuran yang membedakan atau mendefinisikan satu entitas dari entitas lain terkandung dalam variabel. (Ummah, 2019), variabel dibagi menjadi dua yaitu:

- Variabel bebas atau independen adalah variabel yang menjadi sebab dari suatu kejadian sehingga menimbulkan akibat. Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel bebas adalah suhu dan kelembaban.

- b. Variabel terikat atau dependen adalah variabel yang terjadi akibat variabel sebab. Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel terikat adalah gejala *Sick Building Syndrome* di Laboratorium Patologi Klinik Prima Medika Denpasar.
- c. Variabel pengganggu dalam penelitian ini yaitu lama bekerja dari para staf.

2. Hubungan Antar Variabel



Gambar 2 Hubungan Antar Variabel

————— : Variabel yang diteliti

- - - - - : Variabel yang tidak diteliti

Tabel 1
Definisi Operasional

Variabel	Definisi	Cara Penggunaan	Skala
1	2	3	4
Suhu	Tingkat panas dan dingin ruang laboratorium yang dinyatakan dengan celcius	Menggunakan <i>termohygrometer</i>	- Memenuhi syarat apabila antara 20°C - 22°C - Tidak memenuhi syarat apabila <20°C - >22°C (Kementerian Kesehatan, 2023)
Kelembaban	Kandungan uap air di udara didalan ruang laboratorium	Mengukur dengan <i>termohygrometer</i>	- Memenuhi syarat bila kelembaban antara 40% - 60% - Tidak memenuhi syarat bila kelembaban <40% - >60% (Kementerian Kesehatan, 2023)
<i>Sick Building Syndrome</i>	Serangkaian keluhan yang di rasakan oleh staf di Laboratorium Patologi Klinik Prima Medika Denpasar	Melakukan kuesioner dan wawancara bersama staf laboratorium patologi klinik Prima Medika Denpasar	- Ya, apabila pekerja merasakan minimal >14 gejala - Tidak, apabila pekerja merasakan <14 gejala (EPA, 2016)

C. Hipotesis Penelitian

1. Ada hubungan suhu dengan *sick building syndrome* di laboratorium patologi klinik Prima Medika Denpasar
2. Ada hubungan kelembaban dengan *sick building syndrome* di laboratorium patologi klinik Prima Medika Denpasar