

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat ditarik simpulan mengenai hasil penerapan asuhan kebidanan pada ibu “PK” dari usia kehamilan 18 minggu sampai 42 hari masa nifas beserta bayinya. Adapun simpulan yang dapat dijabarkan adalah:

1. Hasil penerapan asuhan kebidanan selama kehamilan pada ibu “PK” dan janin sampai menjelang persalinan berjalan fisiologis. Asuhan yang diberikan pada ibu “PK” telah sesuai dengan standar asuhan kebidanan pada kehamilan.
2. Hasil penerapan asuhan kebidanan selama proses persalinan ibu “PK” berjalan fisiologis tanpa adanya komplikasi, dimana asuhan yang diberikan selama proses persalinan sudah sesuai dengan standar asuhan persalinan normal.
3. Hasil penerapan asuhan kebidanan ibu “PK” selama nifas dengan komplikasi mastitis sudah sesuai dengan standar pelayanan masa nifas dengan KF1, KF2, KF3 dan KF4.
4. Hasil penerapan asuhan kebidanan yang diberikan kepada bayi ibu “PK” pada masa KN 1 hingga KN3 berjalan secara fisiologis. Asuhan yang diberikan telah sesuai dengan standar.

B. Saran

1. Bagi penulis

Penulis diharapkan dapat memberikan pelayanan asuhan kebidanan secara komprehensif dan menerapkan sesuai dengan standar pelayanan kebidanan dan standar asuhan kebidanan.

2. Bagi petugas kesehatan

Petugas kesehatan terutama bidan dapat memberikan asuhan kebidanan terpadu secara komprehensif dan berkesinambungan berdasarkan *evidence based* serta menerapkan asuhan kebidanan berdasarkan budaya lokal. Bidan diharapkan meningkatkan upaya deteksi dini terhadap ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir sehingga bisa memberikan pelayanan yang optimal baik secara individu, kolaborasi maupun rujukan.

3. Bagi institusi pendidikan

Diharapkan untuk menyediakan lebih banyak literatur yang lengkap dan terbaru meliputi buku, jurnal dan *evidence based* terbaru terkait pelayanan kebidanan untuk menunjang penulisan laporan selanjutnya.

