# LAPORAN PRAKTIK KEBIDANAN KOMUNITAS DALAM KONTEKS CONTINUITY OF CARE DAN KOMPLEMENTER

# **ASUHAN KEBIDANAN PADA IBU "LP" UMUR 25 TAHUN** PRIMIGRAVIDA DARI USIA KEHAMILAN 20 MINGGU 2 HARI SAMPAI 42 HARI MASA NIFAS

Studi kasus dilaksanakan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Kediri III



Oleh: **NI WAYAN SULIASTARI** P07124324092

KEMENTERIAN KESEHATAN R.I. POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES DENPASAR JURUSAN KEBIDANAN 2025

# LAPORAN PRAKTIK KEBIDANAN KOMUNITAS DALAM KONTEKS CONTINUITY OF CARE DAN KOMPLEMENTER

# ASUHAN KEBIDANAN PADA IBU "LP" UMUR 25 TAHUN PRIMIGRAVIDA DARI USIA KEHAMILAN 20 MINGGU 2 HARI SAMPAI 42 HARI MASA NIFAS

Studi kasus dilaksanakan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Kediri III

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Menyelesaikan Mata Kuliah Praktik Kebidanan Komunitas Dalam Konteks *Continuity Of Care* (COC) Dan Komplementer Program Studi Profesi Bidan

> Oleh: NI WAYAN SULIASTARI P07124324092

KEMENTERIAN KESEHATAN R.I. POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES DENPASAR JURUSAN KEBIDANAN 2025

#### **LEMBAR PERSETUJUAN**

# LAPORAN PRAKTIK KEBIDANAN KOMUNITAS DALAM KONTEKS CONTINUITY OF CARE DAN KOMPLEMENTER

## ASUHAN KEBIDANAN PADA IBU "LP" UMUR 25 TAHUN PRIMIGRAVIDA DARI USIA KEHAMILAN 20 MINGGU 2 HARI SAMPAI 42 HARI MASA NIFAS

Studi kasus dilaksanakan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Kediri III

> Oleh: NI WAYAN SULIASTARI P07124324092

TELAH MENDAPATKAN PERSETUJUAN

Pembimbing Utama:

Ni Gusti Kompiang Sriasih, S.ST.,M.Kes NIP. 197001161989032001

MENGETAHUI KETUA JURUSAN KEBIDANAN (POLTEKKES KEMENKES DENPASAR

Ni Ketyr Somoyani, SST., M.Biomec PIP. 196904211989032001

#### **LEMBAR PENGESAHAN**

# LAPORAN PRAKTIK KEBIDANAN KOMUNITAS DALAM KONTEKS CONTINUITY OF CARE DAN KOMPLEMENTER

# ASUHAN KEBIDANAN PADA IBU "LP" UMUR 25 TAHUN PRIMIGRAVIDA DARI USIA KEHAMILAN 20 MINGGU 2 HARI SAMPAI 42 HARI MASA NIFAS

Studi kasus dilaksanakan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Kediri III

# Oleh: NI WAYAN SULIASTARI P07124324092

## TELAH DI UJI DIHADAPAN TIM PENGUJI:

**PADA HARI: RABU** 

TANGGAL: 7 MEI 2025

#### TIM PENGUJI:

1 Ni Made Dwi Purnamayanti, S.SiT., M.Keb

(Ketua)

2 Ni Gusti Kompiang Sriasih, S.ST., M.Kes

(Anggota)

MENGETAHUI KETUA URUSAN KEBIDANAN POLTEKKES KEMENKES DENPASAR

NIP. 196904211989032001

## MIDWIFERY CARE FOR MRS. "LP", 25 YEARS OLP PRIMIGRAVIDA FROM 20 WEEKS AND 2 DAYS OF GESTATION TO 42 DAYS POSTPARTUM

The case study was conducted in the Working Area of the Kediri III Regional Technical Implementation Unit Health Center

#### ABSTRACT

Maternal and infant mortality rates in Indonesia remain a major challenge within the healthcare system. Accelerating the reduction of maternal and infant mortality can be achieved by implementing comprehensive Antenatal Care (ANC) standards or the Continuity of Care approach. This report aims to evaluate the outcomes of care provided to "LP," a 25-year-old primigravida mother, from 20 weeks and 2 days of gestation until 42 days postpartum, along with her baby, who received comprehensive and continuous midwifery care in accordance with established standards. This research is a case study using data collection methods such as interviews, physical examinations, direct observation, and documentation. The care process was carried out from October 2024 to April 2025. The results of the study showed that the pregnancy of mother "LP" progressed physiologically without complications. The delivery occurred spontaneously with a cephalic presentation, and both the postpartum period and the baby's growth and development during the first 42 days proceeded normally. Therefore, midwifery care that adheres to standards is crucial for the early detection of potential complications during pregnancy, child birth, postpartum, and the neonatal period.

Keywords: Newborn, Continuity of Care, Pregnancy, Postpartum, Labor

### ASUHAN KEBIDANAN PADA IBU "LP" UMUR 25 TAHUN PRIMIGRAVIDA DARI USIA KEHAMILAN 20 MINGGU 2 HARI SAMPAI 42 HARI MASA NIFAS

Studi kasus dilakukan di Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Kediri III

#### ABSTRAK

Angka kematian ibu dan bayi di Indonesia masih menjadi tantangan utama dalam sistem pelayanan kesehatan. Percepatan penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi dapat dilakukan dengan menerapkan standar pelayanan Antenatal Care (ANC) secara komprehensif atau Continuity of Care. Laporan ini bertujuan untuk mengetahui hasil penerapan asuhan pada ibu "LP" umur 25 tahun primigravida dari usia kehamilan 20 minggu 2 hari sampai dengan 42 hari masa nifas beserta anaknya yang menerima asuhan kebidanan continuity of care sesuai standar secara komprehensif dan berkesinambungan. Penelitian ini merupakan studi kasus dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, pemeriksaan fisik, observasi langsung, serta dokumentasi. Proses asuhan dilaksanakan sejak bulan Oktober 2024 sampai April 2025. Hasil studi menunjukkan bahwa kehamilan Ibu "LP" berlangsung secara fisiologis tanpa komplikasi. Persalinan berlangsung secara spontan dengan presentasi belakang kepala, dan masa nifas serta tumbuh kembang bayi selama 42 hari pertama berjalan normal. Oleh karena itu, asuhan kebidanan yang dilakukan sesuai standar sangat penting untuk mendeteksi secara dini potensi penyulit dan komplikasi selama kehamilan, persalinan, nifas, serta masa neonatal.

Kata Kunci: Bavi, Continuity of Care, Kehamilan, Nifas, Persalinan

#### RINGKASAN LAPORAN KASUS

#### ASUHAN KEBIDANAN PADA IBU "LP" UMUR 25 TAHUN PRIMIGRAVIDA DARI USIA KEHAMILAN 20 MINGGU 2 HARI SAMPAI 42 HARI MASA NIFAS

Studi kasus dilakukan di Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Kediri III

Oleh: Ni Wayan Suliastari (P07124324092)

Kehamilan merupakan proses yang fisiologis dan alamiah yang didefinisikan sebagai fertilisasi atau penyatuan dari spermatozoa dan ovum dilanjutkan dengan nidasi. Berdasarkan Profil Kesehatan Indonesia tahun 2023, jumlah kasus Angka Kematian Ibu di Indonesia mencapai 4.482 kasus. Prevalensi AKI di Provinsi Bali pada tahun 2023 tercatat sebesar 63,9 per 100.000 kelahiran hidup, yang merupakan angka terendah dalam lima tahun terakhir. Angka kematian ibu di Bali menunjukkan peningkatan sebesar 3,79 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2020, dan mencapai puncaknya pada tahun 2021 dengan 189,7 per 100.000 kelahiran hidup. Pada tahun 2022, angka tersebut menurun menjadi 110,4 per 100.000 kelahiran hidup dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hasil capaian angka kematian ibu Kabupaten Tabanan pada tahun 2022 juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, yakni 132,4 per 100.000 kelahiran hidup dan pada tahun 2023 juga terdapat penurunan angka kematian ibu yakni 131 per 100.000 kelahiran hidup.

Percepatan penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi dapat dilakukan dengan menerapkan standar pelayanan Antenatal Care (ANC) secara komprehensif atau Continuity of Care. Pelayanan kebidananan secara Continuity of care berkontribusi pada peningkatan kualitas dan keselamatan pada saat persalinan. Perempuan yang mendapatkan pelayanan tersebut lebih cenderung menerima pelayanan yang efektif, pengalaman yang lebih efisien, hasil klinis, yang lebih bermutu dan beberapa bukti dapat meningkatkan akses, pelayanan yang sulit dicapai serta koordinasi yang lebih bermanfaat.

Asuhan ini dilakukan pada ibu "LP" umur 25 tahun hamil pertama yang dengan tafsiran persalinan 5 Maret 2025, berada di wilayah kerja Puskesmas

Kediri III. Dilakukan pemantauan kondisi perkembangan kehamilan, persalinan, nifas, dan neonatus hingga 42 hari sebagai acuan untuk meningkatkan kesehatan pada ibu beserta bayinya yang diberikan asuhan kebidanan komprehensif dan berkesinambungan dimulai dari umur kehamilan 20 minggu 2 hari sampai 42 hari masa nifas.

Berdasarkan hasil asuhan menunjukkan bahwa, hasil penerapan asuhan yang diberikan pada ibu "LP" berlangsung secara berkesinambungan. Asuhan yang diberikan saat masa kehamilan sudah sesuai dengan standar asuhan kebidanan. Ibu "LP" sudah menerima asuhan dengan pemeriksaan 10 T, untuk pemeriksaan laboratorium lengkap (Triple eleminasi, Hemoglobin, reduksi urine dan protein urin) pada trimester I, kemudian dilakukan pemeriksaan haemoglobin ulang di kehamilan trimester III. Ibu "LP" juga diberikan asuhan secara komplementer yaitu membimbing ibu melakukan prental yoga dan pijat perineum setelah usia kehamilan 34 minggu. Pemberian asuhan komplementer sangat membantu keluhan-keluhan ibu

Proses persalinan berlangsung fisiologis secara pervaginam tanpa komplikasi. Asuhan komplementer yang diberikan saat persalinan yaitu pemberian counterpresure untuk pengurangan rasa nyeri saat bersalin. Bayi lahir spontan belakang kepala dengan kondisi segera menangis, gerak aktif dan berjenis kelamin perempuan. Bayi lahir pada tanggal 28 Februari 2025 pukul 12.20 WITA bayi segera menangis, tangis kuat, gerak aktif, jenis kelamin perempuan.dengan berat badan lahir 2945 gram, panjang badan 51 cm, LK/LD: 34/33 cm.

Masa nifas ibu "LP" berlangsung secara fisiologis dan tidak mengalami masalah atau komplikasi pada proses involusi, pengeluaran lochea, dan laktasi. Asuhan kompelementer yang diberikan pada masa nifas yaitu mengajarkan ibu melakukan mobilisasi dini, senam nifas dan pijat oksitosin.

Asuhan kebidanan yang diberikan pada bayi ibu "LP" telah sesuai dengan pelayanan neonatal esensial, dimana bayi baru lahir telah mendapatkan injeksi vitamin K pada satu jam pertama, HB-0 pada 1 jam setelah pemberian vitamin K, imunisasi BCG pada hari ke-6. Pertumbuhan dan perkembangan bayi berjalan secara fisiologis. Peningkatan berat badan bayi dan tumbuh kembang bayi sudah

sesuai dengan pedoman buku KIA. Pada bayi juga diberikan pijat bayi dan membimbing ibu untuk melakukan pijat bayi.

Asuhan kebidanan yang diberikan sudah sesuai dengan standar pelayanan. Ibu dan bayi dalam keadaan sehat serta tidak mengalami masalah atau komplikasi selama diberikan asuhan. Ibu "LP" memberikan ASI secara eksklusif pada bayi. Mahasiswa diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan meningkatkan keterampilan dalam memberikan asuhan kebidanan pada ibu hamil, bersalin, nifas, dan neonatus sehingga ibu dan bayi dalam keadaan sehat. Perkembangan kehamilan, persalinan, masa nifas dan bayi hingga 42 hari memiliki kemungkinan tidak berjalan secara fisiologis. Sesuai dengan pernyataan tersebut, diharapkan tenaga kesehatan khususnya bidan dapat meningkatkan atau tetap memberikan asuhan kebidanan yang tepat agar dapat mempertahankan.

Laporan kasus ini diharapkan dapat digunakan oleh tenaga kesehatan untuk digunakan sebagai gambaran dalam meningkatkan mutu pelayanan kebidanan dan bahan evaluasi keterampilan dalam memberikan asuhan kebidanan continuity of care pada ibu hamil, bersalin, nifas, dan neonatus secara komprehensif dan sesuai evidence based.

#### KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan laporan kasus yang berjudul "Asuhan Kebidanan Pada Ibu "LP" Umur 25 Tahun Primigravida Dari Umur Kehamilan 20 Minggu 2 Hari Sampai 42 Hari Masa Nifas" tepat pada waktunya. Laporan kasus ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan di Program Studi Profesi Bidan, Jurusan Kebidanan.

Dalam penyusunan laporan kasus ini, penulis mendapat bimbingan dan bantuan sejak awal sampai terselesainya laporan ini, untuk itu penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

- 1. Dr. Sri Rahayu, S.Kp., Ns., S.Tr.Keb., M.Kes, selaku Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar.
- 2. Ni Ketut Somoyani, SST., M.Biomed sebagai Ketua Jurusan Kebidanan Poltekkes Denpasar,
- Ni Wayan Armini, S.ST., M.Keb sebagai Ketua Prodi Profesi Bidan Jurusan Kebidanan Poltekkes Denpasar,
- Ni Gusti Kompiang Sriasih, S.ST., M.Kes\_selaku pembimbing Laporan Tugas Akhir.
- Luh Gede Roseni Utari, A.Md.Keb selaku pembimbing lapangan yang telah memberikan masukan terhadap penyusunan laporan ini.
- Ibu "LP" dan keluarga, selaku responden dalam laporan tugas akhir yang telah memberikan izin dan bersedia berpartisipasi.
- Keluarga dan teman-teman yang selalu memberikan doa serta dukungan untuk segera menyelesaikan laporan ini dan memberikan masukan-masukan positif untuk menjadi lebih baik,
- Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, yang telah membantu dalam penyusunan usulan laporan kasus ini.

Dalam laporan kasus ini, penulis menyadari bahwa laporan kasus ini masih memiliki beberapa kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran membangun dari para pembaca demi perbaikan dan kesempurnaan laporan kasus ini.

Tabanan, Mei 2025

Penulis

#### SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Ni Wayan Suliastari

NIM

: P07124324092

Program Studi

: Profesi Bidan

Jurusan

: Kebidanan

Tahun Akademik

: 2024-2025

Alamat

: Br.Yeh Gangga Desa Sudimara Kec.Tabanan Kab.Tabanan

Dengan ini menyatakan bahwa:

1 Laporan Akhir dengan judul Asuhan Kebidanan Pada Ibu "LP" Umur 25 Tahun Primigravida Dari Umur Kehamilan 20 Minggu 2 Hari Sampai 42 Hari Masa Nifas adalah benar karya sendiri atau bukan plagiat hasil karya orang lain.

2 Apabila dikemudian hari terbukti bahwa laporan Akhir ini bukan karya saya sendiri atau plagiat hasil karya orang lain, maka saya sendiri bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Mendiknas RI No.17 Tahun 2010 dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tabanan, 6 Mei 2025 Yang membuat pernyataan



Ni Wayan Suliastari NIM. P07124324092

### **DAFTAR ISI**

HA	LAMAN SAMPUL	
HA	ALAMAN JUDUL	i
LE	MBAR PERSETUJUAN	iii
LE	MBAR PENGESAHAN	iv
AB	STRACT	v
AB	STRAK	vi
RIN	NGKASAN LAPORAN KASUS	vii
KA	ATA PENGANTAR	x
SU	RAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	xii
DA	AFTAR ISI	xii
DA	AFTAR TABEL	XV
DA	AFTAR LAMPIRAN	XV
BA	AB I PENDAHULUAN	1
A.	Latar Belakang Masalah	1
B.	Rumusan Masalah	4
C.	Tujuan	4
D.	Manfaat	5
BA	AB II TINJAUAN PUSTAKA	<i>6</i>
A.	Kajian Teori	<i>6</i>
B.	Kerangka Pikir	58
BA	AB III METODE PENENTUAN KASUS	59
A.	Informasi Klien atau Keluarga	59
B.	Diagnosis Kebidanan dan Masalah	65
C.	Penatalaksanaan Error! Bookm	ark not defined
D.	Rencana Pengumpulan Data	65
BA	AB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	66
A.	Hasil	66
B.	Pembahasan	96
BA	AB V SIMPULAN DAN SARAN	109
Α	Simpulan	100

B.	Saran	. 109
DA	FTAR PUSTAKA	
LAI	MPIRAN	

### **DAFTAR TABEL**

Tabel 1 Perhitungan Berat Badan berdasarkan IMT	.8
Tabel 2 Perkiraan Tinggi Fundus Berbagai Usia Kehamilan	.13
Tabel 3 Involusi Uteri	.34
Tabel 4 Lochea	.34
Tabel 5 Hasil Pemeriksaan Ibu "LP" usia 25 Tahun Primigravida di UPTD Puskesmas Kediri III dan Dokter SpOG	.60
Tabel 6 Hasil Penerapan Asuhan Kebidanan Selama Masa Kehamilan secara Komprehensif pada Ibu "LP" beserta janinnya	.66
Tabel 7 Hasil Penerapan Asuhan Kebidanan Selama Masa Persalinan/Kelahiran secara Komprehensif pada Ibu "LP" beserta Bayi Baru Lahir	.76
Tabel 8 Hasil Penerapan Asuhan Kebidanan pada Masa Nifas secara Komprehensif pada Ibu "LP"	.84
Tabel 9 Hasil Penerapan Asuhan Kebidanan dari Baru Lahir sampai 42 Hari secara Komprehensif pada Bayi Ibu "LP"	.89

#### **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Lembar permohonan menjadi subjek laporan kasus

Lampiran 2 *Informed concent* 

Lampiran 4 Surat Ijin Mengasuh Pasien COC

Lampiran 4 Jadwal kegiatan penyusunan laporan kasus

Lampiran 5 Lembar Partograf

Lampiran 6 Dokumentasi Kegiatan

Lampiran 7 Hasil Uji Turnitin

Lampiran 8 Bukti Publish Jurnal