

LAMPIRAN

Lampiran 1 surat ijin penelitian



පළාත් පාලන ආයතනය
PEMERINTAH KOTA DENPASAR
මාලිමි මාලිමානායක
DINAS KESEHATAN
පාලන විද්‍යා මණ්ඩලයේ පිහිටි ප්‍රධාන මණ්ඩලය (දෙපාර්තමේන්තු) වලින් එකකි.
Jl. Maruti No. 8 Denpasar, Telepon (0361) 424801 Fax (0361) 425369
Laman : www.denpasarkota.go.id, Pos-el : kesehatan@denpasarkota.go.id

Denpasar, 14 Maret 2025

Nomor : 000.9.2/683/Dikes
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Mohon Ijin Penelitian

Yth. Kepala UPTD. Puskesmas II Dinas Kesehatan Kec. Denpasar Selatan

di –
Denpasar

Menindaklanjuti surat dari Ketua Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Denpasar Nomor: PP.06.02/F.XXIV.16.2/0181/2025 tanggal 21 Februari 2025, Perihal mohon ijin penelitian dalam rangka tugas akhir, atas nama :

Nama : Ni Komang Candra Arta Yuliasih
NIM : P07133221037
Judul Penelitian : Hubungan Sanitasi Fisik Sumur Gali Dan Perilaku Pengguna Dengan Kualitas Fisik Air Sumur Gali Di UPTD Puskesmas II Denpasar Selatan.

Dengan ini kami sampaikan agar saudara Kepala UPTD Puskesmas dapat membantu dan memfasilitasi penelitian dimaksud sesuai ketentuan berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar



dr. Anak Agung Ayu Agung Candrawati, M.Kes.
Pembina Tk. I
NIP. 196709151998032003

Tembusan:

1. Ketua Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Denpasar
2. Ybs



Semua jenis layanan di Dinas Kesehatan Kota Denpasar tidak dikenakan biaya. Untuk menjaga integritas seluruh jajaran Dinas Kesehatan Kota Denpasar tidak menerima pemberian sesuatu dalam bentuk apapun. Bagi penerima layanan dilarang member sesuatu dalam bentuk apapun, jika ada yang meminta sesuatu dengan mengatasnamakan Dinas Kesehatan Kota Denpasar, dipastikan merupakan penipuan dan dapat dilaporkan melalui email kesehatan@denpasarkota.go.id dengan disertai bukti otentik.

CS Dipindai dengan CS
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran 2 Surat Etik Penelitian



Kementerian Kesehatan Poltekkes Denpasar

Jalan Sanitasi No.1, Sidakarya,
Denpasar Selatan, Bali 80224
(0361) 710447
<https://poltekkes-denpasar.ac.id>

PERSETUJUAN ETIK/ *ETHICAL APPROVAL* Nomor : DP.04.02/F.XXXII.25/ 112 /2025

Yang bertandatangan di bawah ini Ketua Komisi Etik Penelitian Kesehatan Poltekkes Denpasar, setelah dilaksanakan pembahasan dan penilaian, dengan ini memutuskan protokol penelitian yang berjudul :

Hubungan Sanitasi Fisik Sumur Gali dan Perilaku Pengguna dengan Kualitas Fisik Air Sumur Gali di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas II Denpasar Selatan.

yang mengikutsertakan manusia sebagai subyek penelitian, dengan Ketua Pelaksana/Peneliti Utama :

Ni Komang Candra Arta Yuliasih

LAIK ETIK. Persetujuan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan batas waktu pelaksanaan penelitian seperti tertera dalam protokol dengan masa maksimum selama 1 (satu) tahun

Pada akhir penelitian, peneliti menyerahkan laporan akhir kepada KEPK-Poltekkes Denpasar. Dalam pelaksanaan penelitian, jika ada perubahan dan/atau perpanjangan penelitian, harus mengajukan kembali permohonan kaji etik penelitian (amandemen protokol)

Denpasar, 14 Maret 2025

Ketua Komisi Etik Poltekkes Kemenkes Denpasar



Dr. Ni Komang Yuni Rahyani, S.Si.T., M.Kes

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silakan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id>. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silakan unggah dokumen pada laman <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>.



Lampiran Ethical Approval
Nomor : DP.04.02/F.XXXII.25/ 112 /2025
Tanggal : 14 Maret 2025

SARAN REVIEWER

Nama Peneliti	Judul	Saran Tindak lanjut	
		Reviewer 1	Reviewer 2
Ni Komang Candra Arta Yuliasih	Hubungan Sanitasi Fisik Sumur Gali dan Perilaku Pengguna dengan Kualitas Fisik Air Sumur Gali di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas II Denpasar Selatan.	Penelitian dapat dilanjutkan	Mohon ditambahkan pernyataan tidak ada konflik kepentingan

Ketua Komisi Etik Poltekkes Kemenkes Denpasar



Dr. Ni Komang Yuni Rahyani, S.Si.T., M.Kes

3. Kuesioner

FORMULIR INSPEKSI SANITASI SUMUR GALI

Jenis sarana : Sumur gali

Keterangan Umum

Lokasi : UPTD Puskesmas II Denpasar Selatan

Kode sarana : Desa/Banjar.....

Alamat :.....

Pemilik sarana:

Usia:.....

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
1	Bibir sumur minimal 80 cm diatas tanah, kuat dan kedap air		
2	Bibir sumur (cincin) sempurna sehingga tidak memungkinkan air merembes ke dalam sumur?		
3	Tinggi dinding sumur minimal 300 cm dari permukaan lantai sumur		
4	Dinding sumur dibuat dari tembok beton yang tidak tembus air agar tidak terjadi perembesan air		
5	Dinding semen sepanjang kedalaman 3 m dari atas permukaan tanah diplester cukup rapat/sempurna?		
6	Lantai sumur dibuat miring dan kedap air		
7	Tidak ada keretakan pada lantai sekeliling lantai semen di sekeliling sumur?		
8	Lantai sumur dibuat miring dan kedap air		
9	Lantai sumur 20 cm dari permukaan tanah		
10	Jarak sumur gali dengan sumber pencemar paling sedikit 11 m?		

11	Jamban terdekat berada ditempat yang tidak lebih tinggi dari sumur		
12	Tidak ada genangan air disekeliling sumur		
13	Tidak ada saluran pembuangan air limbah disekitar sumur		
14	Saluran pembuangan air limbah dari sekitar sumur dibuat kedap air dan panjangnya sekurang-kurangnya 10 m		
15	Penutup sumur adalah tutupan yang diletakan diatas sumur, terbuat dari bahan yang bisa angkat dan pasang kembali		

Keterangan :

- a. Ya : mendapatkan skor '1'
- b. Tidak : mendapatkan skor '0'

Kategori

- a. Baik : 11 - 15
- b. Cukup : 6 - 10
- c. Kurang : 0 - 5

FORMULIR PENILAIAN PERILAKU PENGGUNA SUMUR GALI

Jenis sarana : Sumur gali

Keterangan Umum

Lokasi : UPTD Puskesmas II Denpasar Selatan

Kode sarana : Desa/Banjar.....

Alamat :.....

Pemilik sarana:

Usia:.....

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
1	Apakah pada saat mengambil ember yang digunakan dalam keadaan tergantung?		
2	Apakah penutup sumur yang sudah rusak di ganti dengan yang baru?		
3	Apakah tali yang digunakan untuk mengambil air tidak kotor?		
4	Apakah anda selalu membersihkan area sekitar sumur secara rutin?		
5	Apakah anda secara rutin mengecek kondisi fisik dinding sumur untuk memastikan tidak ada retakan atau kebocoran?		
6	Apakah Anda menggunakan penutup sumur untuk mencegah masuknya kotoran atau hewan ke dalam sumur?		
7	Apakah anda menghindari membuang sampah atau limbah di dekat sumur?		
8	Apakah anda pernah melakukan pengecek kualitas air sumur melalui tes laboratorium?		
9	Apakah anda berinisiatif melakukan perbaikan atau pemeliharaan jika menemukan kerusakan		

	pada fisik sumur, seperti penutup yang rusak atau dinding yang retak		
10	Apakah disekitar sumur ada saluran pembuangan limbah rumah tangga?		
11	Apakah anda menggunakan air sumur untuk kebutuhan konsumsi setelah memasaknya?		
12	Apakah anda memastikan tidak ada genangan air di sekitar sumur?		
13	Apakah anda menggunakan ember yang bersih saat mengambil air dari sumur?		
14	Apakah setelah menggunakan ember untuk mengambil air di gantung ditempat yang tidak mengakibatkan kontaminasi?		
15	Apakah anda memastikan bahwa sumur tidak digunakan secara bersamaan dengan aktivitas cuci piring atau pakaian di pemeliharannya		

Keterangan :

- a. Ya : mendapatkan skor '1'
- b. Tidak : mendapatkan skor '0'

Kategori

- a. Baik : 11 - 15
- b. Cukup : 6 - 10
- c. Kurang: 0 - 5

4. Master Data Sanitasi Fisik Sumur Gali dan Perilaku Pengguna Dengan Kualitas Fisik Air Sumur Gali di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas II Denpasar Selatan

[illegible]

5. Hasil Analisis Data

A. Univariat

Statistic s

Kategori_Sumur

N	Valid	87
	Missing	0

Kategori_Sumur

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 0 - 5 Kurang	47	54.0	54.0	54.0
11 - 15 Baik	30	34.5	34.5	46.0
6 - 10 Cukup	10	11.5	11.5	100.0
Total	87	100.0	100.0	

Perilaku_Pengguna

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 0 - 5 Kurang	52	59.8	59.8	59.8
11 - 15 Baik	11	12.7	12.7	41.2
6 - 10 Cukup	24	27.5	27.5	100.0
Total	87	100.0	100.0	

Kualitas Fisik Air

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Memenuhi	41	47.1	47.1	47.1
Tidak Memenuhi	46	52.9	52.9	100.0
Total	87	100.0	100.0	

B. Bivariat

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Sanitasi Fisik * Kualitas Fisik Air	87	100.0%	0	0.0%	87	100.0%

Sanitasi Fisik * Kualitas Fisik Air Crosstabulation

			Kualitas Fisik Air		Total
			Memenuhi	Tidak Memenuhi	
Sanitasi Fisik 0 - 5 Kurang	Count		23	34	57
	Expected Count		28.8	28.2	57.0
	% of Total		26.4%	39.1%	65.5%
11 - 15 Baik	Count		21	9	30
	Expected Count		15.2	14.8	30.0
	% of Total		24.1%	10.3%	34.5%
Total	Count		44	43	87
	Expected Count		44.0	43.0	87.0
	% of Total		50.6%	49.4%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	6.912 ^a	1	.009	.013	.008
Continuity Correction ^b	5.777	1	.016		
Likelihood Ratio	7.062	1	.008		
Fisher's Exact Test					
N of Valid Cases	87				

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 14.83.

b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures^c

	Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal Contingency Coefficient	.271	.009
N of Valid Cases	87	

c. Correlation statistics are available for numeric data only.

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Sanitasi Fisik (0 - 5 Kurang / 11 - 15 Baik)	.290	.113	.745
For cohort Kualitas Fisik Air = Memenuhi	.576	.389	.854
For cohort Kualitas Fisik Air = Tidak Memenuhi	1.988	1.106	3.576
N of Valid Cases	87		

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Perilaku Pengguna * Kualitas Fisik Air	87	100.0%	0	0.0%	87	100.0%

Perilaku Pengguna * Kualitas Fisik Air Crosstabulation

			Kualitas Fisik Air		Total
			Memenuhi	Tidak Memenuhi	
Perilaku Pengguna	0 - 5 Kurang	Count	24	39	63
		Expected Count	31.9	31.1	63.0
		% of Total	27.6%	44.8%	72.4%
	11 - 15 Baik	Count	20	4	24
		Expected Count	12.1	11.9	24.0
		% of Total	23.0%	4.6%	27.6%
Total	Count	44	43	87	
	Expected Count	44.0	43.0	87.0	
	% of Total	50.6%	49.4%	100.0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	14.228 ^a	1	.000	.000	.000
Continuity Correction ^b	12.476	1	.000		
Likelihood Ratio	15.239	1	.000		
Fisher's Exact Test					
N of Valid Cases	87				

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 11.86.

b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures^c

	Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal Contingency Coefficient	.375	.000
N of Valid Cases	87	

c. Correlation statistics are available for numeric data only.

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Perilaku Pengguna (0 - 5 Kurang / 11 - 15 Baik)	.123	.038	.404
For cohort Kualitas Fisik Air = Memenuhi	.457	.318	.657
For cohort Kualitas Fisik Air = Tidak Memenuhi	3.714	1.487	9.277
N of Valid Cases	87		

DOKUMENTASI



Pengukuran Tinggi Sumur



Penutup sumur yang tidak memenuhi syarat



Konstruksi Fisik Sumur Gali



Wawancara dengan salah satu responden

7. Lembar Bimbingan SIAKAD

5/26/25, 2:46 PM
Data Skripsi Mahasiswa

Portal
Perkuliahan
Perkuliahan (Mhs)
Laporan (Mhs)
Validasi (Mhs)

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN AKADEMIK

Data Skripsi Mahasiswa

N I M: P07132221037
Nama Mahasiswa: Ri Komang Candia Arta Yulash
Info Akademik: Fakultas: Jurusan Kesehatan Lingkungan - Program Studi Program Studi Sanitasi Lingkungan Program Sarjana Terapan
Semester: 8

Bimbingan

No	Dosen	Topik	Masukan Dosen	Tanggal Bimbingan	Validasi Dosen	Aksi
1	196512301989031003 - DR., DRS., I WAYAN SUDIADNYANA, SKM, MPH	Pengajuan permasalahan dan judul proposal skripsi	Baca penelitian sebelumnya sesuai topik yg akan dibahas	11 Des 2024	✓	
2	196512301989031003 - DR., DRS., I WAYAN SUDIADNYANA, SKM, MPH	Bimbingan BAB I dan BAB II	Latir belakang masalah dilengkapi dg data lapangan	17 Des 2024	✓	
3	196512301989031003 - DR., DRS., I WAYAN SUDIADNYANA, SKM, MPH	Bimbingan BAB III	Kerangka konsep bentuk diagram sesuai pustaka	23 Des 2024	✓	
4	196512301989031003 - DR., DRS., I WAYAN SUDIADNYANA, SKM, MPH	Bimbingan revisi BAB III	Arah paruh punya arti	24 Des 2024	✓	
5	196512301989031003 - DR., DRS., I WAYAN SUDIADNYANA, SKM, MPH	Bimbingan BAB IV	Metode dijelaskan scr lengkap	26 Des 2024	✓	
6	196512301989031003 - DR., DRS., I WAYAN SUDIADNYANA, SKM, MPH	Bimbingan revisi BAB IV	Ditajepkan dummy tabel	27 Des 2024	✓	
7	196512301989031003 - DR., DRS., I WAYAN SUDIADNYANA, SKM, MPH	Melaksanakan pendaftaran proposal skripsi	lengkap RAB	2 Jan 2025	✓	
7	196512311988031013 - Drs. I MADE BULDA MAHAYANA, SKM, M.Si	Membahas mengenai penulisan proposal skripsi	Judul maksimal 20 kata	11 Des 2024	✓	
8	196512311988031013 - Drs. I MADE BULDA MAHAYANA, SKM, M.Si	Bimbingan penulisan BAB I	Sub sub bab	17 Des 2024	✓	
9	196512311988031013 - Drs. I MADE BULDA MAHAYANA, SKM, M.Si	Bimbingan penulisan BAB II	Membuat kutipan	23 Des 2024	✓	
10	196512311988031013 - Drs. I MADE BULDA MAHAYANA, SKM, M.Si	Bimbingan penulisan BAB III	Gambar bagan	24 Des 2024	✓	
11	196512311988031013 - Drs. I MADE BULDA MAHAYANA, SKM, M.Si	Bimbingan penulisan kerangka konsep	Sesuai variabel	26 Des 2024	✓	
12	196512311988031013 - Drs. I MADE BULDA MAHAYANA, SKM, M.Si	Bimbingan penulisan BAB IV	Akar penelitian dan etik	27 Des 2024	✓	
13	196512311988031013 - Drs. I MADE BULDA MAHAYANA, SKM, M.Si	Melaksanakan pendaftaran proposal skripsi	Laksanakan	2 Jan 2025	✓	
14	196512301989031003 - DR., DRS., I WAYAN SUDIADNYANA, SKM, MPH	Bimbingan data hasil penelitian dan olah data	Gambarkan hasil sesuai tujuan khusus	8 Mei 2025	✓	
15	196512301989031003 - DR., DRS., I WAYAN SUDIADNYANA, SKM, MPH	Bimbingan hasil olah data spss	Interpretasi data hasil SPSS	14 Mei 2025	✓	
16	196512301989031003 - DR., DRS., I WAYAN SUDIADNYANA, SKM, MPH	Bimbingan hasil uji univariat dan bivariat	Gambarkan berupa tabel yg sesuai	15 Mei 2025	✓	
17	196512301989031003 - DR., DRS., I WAYAN SUDIADNYANA, SKM, MPH	Bimbingan pembahasan	Bahas sesuai permasalahan dan elaborasi dg hasil penelitian sebelumnya	21 Mei 2025	✓	
18	196512301989031003 - DR., DRS., I WAYAN SUDIADNYANA, SKM, MPH	Finalisasi Skripsi	Lengkapi abstrak dan ringkasan penelitian	22 Mei 2025	✓	
19	196512301989031003 - DR., DRS., I WAYAN SUDIADNYANA, SKM, MPH	Melakukan pendaftaran seminar hasil skripsi	Ingat tt lembar pernyataan bebas plagiat	26 Mei 2025	✓	
19	196512311988031013 - Drs. I MADE BULDA MAHAYANA, SKM, M.Si	Bimbingan penulisan BAB V	Revisi sesuai masukan	8 Mei 2025	✓	
20	196512311988031013 - Drs. I MADE BULDA MAHAYANA, SKM, M.Si	Bimbingan penulisan BAB V	Judul sub sub bab yang panjang 1 spasi	8 Mei 2025	✓	
21	196512311988031013 - Drs. I MADE BULDA MAHAYANA, SKM, M.Si	Bimbingan ringkasan penelitian dan abstrak	Lebih panjang dari abstrak	14 Mei 2025	✓	
22	196512311988031013 - Drs. I MADE BULDA MAHAYANA, SKM, M.Si	Bimbingan penulisan daftar pustaka	Mendeley	15 Mei 2025	✓	
23	196512311988031013 - Drs. I MADE BULDA MAHAYANA, SKM, M.Si	Bimbingan penulisan BAB VI	Simpulan sesuai tujuan	21 Mei 2025	✓	

8. Hasil Turnitin



12	Internet Source	<1 %
13	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	<1 %
14	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1 %
15	Submitted to Universitas Putera Batam Student Paper	<1 %
16	repositori.usu.ac.id Internet Source	<1 %
17	Nur Fadhila Hamid, Abd. Gafur, Nurul Ulfa Mutthalib. "Studi Kualitas Air Sumur Gali untuk Kebutuhan Air Bersih Masyarakat di Dusun Alla'-Alla' Desa Babana Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah", Window of Public Health Journal, 2021 Publication	<1 %
18	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	<1 %
19	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1 %
20	pt.scribd.com Internet Source	<1 %
21	fatwamui.com Internet Source	<1 %
22	journal.uir.ac.id Internet Source	<1 %
23	lontar.ui.ac.id Internet Source	<1 %

4

24	Submitted to Konsorsium Perguruan Tinggi Swasta Indonesia II Student Paper	<1 %
25	Submitted to University of North Georgia Student Paper	<1 %
26	http://kefdergi.com/f/18_3/18_3_20.pdf Internet Source	<1 %
27	repository.umi.ac.id Internet Source	<1 %
28	www.petitum.id Internet Source	<1 %
29	ejournal.unikama.ac.id Internet Source	<1 %
30	publikasi.dinus.ac.id Internet Source	<1 %
31	www.darah-tinggi.com Internet Source	<1 %
32	www.scribd.com Internet Source	<1 %
33	docobook.com Internet Source	<1 %
34	dspace.umkt.ac.id Internet Source	<1 %
35	repositorii.urindo.ac.id Internet Source	<1 %
36	repository.poltekeskupang.ac.id Internet Source	<1 %
37	repository.ung.ac.id Internet Source	<1 %

38 repository.unri.ac.id <1 %
Internet Source

39 Amiruddin, Novita Medyati, Auldry F Walukow. "PENGARUH KONSTRUKSI TERHADAP KUALITAS BAKTERIOLOGIS COLI TINJA DAN STRATEGI PENGENDALIAN PADA AIR SUMUR GALI DI KOYA BARAT MUARA TAMI KOTA JAYAPURA", GEMA KESEHATAN, 2023 <1 %
Publication

40 Zulfikar Zulfikar, Ratina Putri, Wiwit Aditama. "Hubungan Risiko Tercemar Sumur Gali dengan Keberadaan Bakteri Escherichia Coli di Gampong Daroy Kameu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017", Sanitasi: Jurnal Kesehatan Lingkungan, 2020 <1 %
Publication

41 es.scribd.com <1 %
Internet Source

42 jasonkonstruksijakarta.wordpress.com <1 %
Internet Source

43 jurnal.um-palembang.ac.id <1 %
Internet Source

44 repository.unmuhpnk.ac.id <1 %
Internet Source

45 syahriartato.wordpress.com <1 %
Internet Source

46 www.docstoc.com <1 %
Internet Source

47 Kartikasari Masting, Muhammad Syafar, Andi Yusuf. "Determinan Sosial Kesehatan <1 %
Publication

Terhadap Kepatuhan Pengobatan Dots
Penderita Tb Paru", Jurnal Ilmiah Kesehatan
Sandi Husada, 2021


Publication

48

Rinda Rinda, Melianus Salakory, Ferdinan
Salamon Leuwol. "Analisis Kualitas dan
Kuantitas Air Sumur Gali di Dusun Pulau Osi
Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram
Bagian Barat", Jurnal Pendidikan Geografi
Unpatti, 2022

Publication

<1%

kec. Aden.

A. Rahuman

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches Off

LEMBAR SARAN/ PERBAIKAN

NAMA PENGUJI : Anyaiah Elly Yulianti, S.KM, M. Kes.
NMA MAHASISWA : Xf Komang Candia Arta Yuliasih
NIM MAHASISWA : 109133221037
SARAN/ PERBAIKAN :

- 1) Baca kembali buku panduan
- 2) Konsistensi dalam penulisan,
- 3) Perhatikan spasi penulisan pada skripsi
- 4) abstrak perbaiki
- 5) ringkasan → perbaiki
- 6) Hasil wawancara dengan data dari hasil uji statistik
- 7) Pembahasan, simpulan data karakteristik responden
- 8) Simpulan → jawaban dari tujuan

Denpasar, 09 Juni 2025

Ketua/Anggota 1/Anggota 2,


Anyasiah Elly

NIP. 197007031997032001

Kementerian Kesehatan
Direktorat Jenderal
Sumber Daya Manusia Kesehatan

Politeknik Kesehatan Denpasar

Jalan Sanitasi No.1, Sidakarya

Denpasar Selatan, Bali 80224

(0361) 710447

<https://www.poltekkes-denpasar.ac.id>

LEMBAR SARAN/ PERBAIKAN

NAMA PENGUJI : I Ketut Aryana, BE., S.ST., M.Si
NMA MAHASISWA : Nt Komang Candia Arta Yuliasih
NIM MAHASISWA : P07133221037

SARAN/ PERBAIKAN :

- Perbaiki Tata letak
- lengkapi Daftar isi. hal. IV.
- Kata pengantar, Mayb indaptan tabel 1 $\frac{1}{2}$ spasi.
- Perbaiki hal 4 → (+) urutlah pd. Sanitasi Pihl. mumergal
- Bab II → Kukuhan. Bili Melayu Roston.
- Id abstrak. → Bili. Kuku 200 kt, tambahi mltan kesian
- Kevanglu Konsep. + (+) kualitas Pihl air mumergal.
- Ihtis atau variable → pengganggu - Jelas lkn. Kumporan
- Hipotesis → Ringkas
- Bili pemeliharaan → Cantumkan sub bab Goozofa
- Tabel 2: S, dst → dituliskan dengan lampiran datanya
- Bab VI. Kesimpulan → Lampiran 2 dan 3.
- Simpulan dan saran dengan rumus, begini.
- juga saran → yg dibatasi daya.

Denpasar, 4 Juni 2025

Ketua/Anggota 1/Anggota 2,



I Ketut Aryana, BE., S.ST., M.Si

NIP. 196212311981021005

LEMBAR SARAN/ PERBAIKAN


NAMA PENGUJI : Dr. Drs I Wayan Sudiadnyana, S.KM., M. PH
NMA MAHASISWA : Ni Komang Candra Atta Yultrash
NIM MAHASISWA : P07133221037
SARAN/ PERBAIKAN :

1. Daftar lampiran tambah basis up
peminatan dan lembar bimbingan &
SIKAP.

2. Penulisan daftar pustaka, inter pustaka
1 spes dan antar pustaka 2 spes.

Denpasar, 4 Juni 2025

Ketua/Anggota 1/Anggota 2,


Dr. Drs. I Wayan Sudiadnyana, S.KM., M. PH
NIP. 196512301989031003

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI REPOSITORY

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ni Komang Candra Arta Yuliasih
NIM : P07133221037
Program Studi : Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan
Jurusan : Kesehatan Lingkungan
Tahun Akademik : 2024/2025
Alamat : Br. Dinas Kauhan, Desa Pesedahan
HP/Email : 083119320631 / candraartayuliasih@gmail.com

Dengan ini menyerahkan skripsi berupa tugas akhir dengan judul "Hubungan Sanitasi Fisik Sumur Gali Dan Perilaku Pengguna Sumur Gali Dengan Kualitas Fisik Air Sumur Gali Di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas II Denpasar Selatan"

1. Dan menyetujuinya menjadi hak milik Poltekkes Kemenkes Denpasar serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data dan publikasinya di internet atau di media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai Hak Cipta.
2. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam skripsi ini, maka segala tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung pribadi tanpa melibatkan pihak Poltekkes Kemenkes Denpasar. Dengan surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Denpasar, 14 Agustus 2025



Ni Komang Candra Arta Yuliasih

NIM. P07133221037