


BAB III

KERANGKA KONSEP

A. Kerangka Konsep




Keterangan :



= variabel yang diteliti



= variabel yang tidak diteliti



= hubungan yang tidak diteliti

Gambar 1 Kerangka Konsep

B. Variabel dan Definisi Operasional

1. Variabel penelitian

Variabel adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variabel tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2017) . Variabel dalam penelitian ini adalah pengetahuan siswi tentang imunisasi Human Papillomvirus sebagai strategi pencegahan kanker serviks.

2. Definisi Operasional

Menurut Notoatmodjo (2012) dalam (Listiana dan Jasa 2022), definisi operasional adalah batasan pada variabel–variabel yang diamati atau diteliti untuk mengarahkan kepada pengukuran atau pengamatan terhadap variabel –variabel yang bersangkutan serta pengembangan instrumenn. Definisi operasional ini diperlukan agar pengukuran variabel atau pengukuran data (variabel) itu konsisten antara sumber data (responden) yang satu dengan responden yang lain. Di definisi operasional juga menjelaskan cara atau metode pengukuran, hasil ukur, atau kategorinya, serta skala pengukuran yang digunakan

Tabel 1
Definisi operasional

Variabel	Definisi Operasional	Alat Ukur	Skala Ukur
1	2	3	4
Pengetahuan remaja putri tentang imunisasi HPV sebagai strategi pencegahan kanker serviks:	Segala sesuatu yang diketahui remaja tentang imunisasi HPV sebagai strategi pencegahan kanker serviks, meliputi :	Kuisisioner	Ordinal Kategori yang digunakan adalah: Baik >76-100% Cukup 56-75% Kurang < 56%
a. Pengertian.	Imunisasi HPV adalah imunisasi yang mampu melindungi dari infeksi HPV yang merupakan penyebab utama kanker serviks.	Kuisisioner	Ordinal Kategori yang digunakan adalah: Baik >76-100% Cukup 56-75% Kurang < 56%
b. Tujuan	Untuk mencegah dan mengurangi angka kematian akibat kanker serviks. Kanker serviks merupakan tumor ganas yang terletak pada leher rahim (serviks) dimana terjadi pertumbuhan yang abnormal pada jaringan epitel serviks. HPV adalah penyebab utama terjadinya kanker serviks.	Kuisisioner	Ordinal Kategori yang digunakan adalah: Baik >76-100% Cukup 56-75% Kurang < 56%

1	2	3	4
c. Waktu pemberian dan Kriteria pemberian	Imunisasi HPV dapat diberikan pada usia 9 tahun, vaksin HPV diberikan pada rentang waktu dosis pertama dosis kedua dapat diberikan antara 6 dan 12 bulan setelah dosis pertama, tetapi tidak lebih dari 1 tahun. - Dapat diberikan kepada seseorang yang belum pernah terserang infeksi HPV - Dapat diberikan mulai usia 9 tahun - Tidak direkomendasikan untuk ibu hamil Untuk setiap jawaban yang benar diberi nilai 1 dan bila jawaban salah diberi nilai 0 sesuai dengan kunci jawaban. Skor akan diperoleh dari jumlah jawaban benar di bagi dengan jumlah pertanyaan kemudian dikalikan 100 maka akan didapat rentang skor 0-100.	Kuisisioner	Ordinal Kategori yang digunakan adalah : Baik >76-100% Cukup 56-75% Kurang < 56%

C. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimanakah tingkat pengetahuan siswi terkait pengertian Imunisasi HPV?
2. Bagaimanakah tingkat pengetahuan siswi terkait tujuan Imunisasi HPV?
3. Bagaimanakah tingkat pengetahuan siswi terkait waktu pemberian dan kriteria pemberian Imunisasi HPV?