

LAMPIRAN

Lampiran 1 Lembar Permohonan Responden

Lembar Permohonan Responden

Kepada:

Yth. Calon Responden

Di Desa Pejeng Kangin, Kecamatan Tampaksiring,
Kabupaten Gianyar

Dengan hormat,

Saya mahasiswa Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Denpasar semester VII bermaksud akan melakukan penelitian mengenai Hubungan Aktivitas Merokok Dengan Nilai Laju Endap Darah Pada Perokok Aktif Di Desa Pejeng Kangin, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar sebagai persyaratan untuk menyelesaikan program studi Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan aktivitas merokok nilai kadar laju endap darah pada perokok aktif di Desa Pejeng Kangin, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar. Agar tujuan tersebut dapat tercapai, peneliti memohon kepada saudara untuk berkenan menjadi responden pada penelitian ini dikarenakan merupakan sumber informasi bagi peneliti.

Demikian surat permohonan ini peneliti sampaikan. Atas partisipasinya peneliti ucapkan terima kasih.

Gianyar,

Peneliti

Ni Putu Putri Awandari

NIM. P07134221083

Lampiran 2 Informed Consent

PERSETUJUAN SETELAH PENJELASAN

(INFORMED CONSENT)

SEBAGAI PESERTA PENELITIAN

Yang terhormat Bapak, kami meminta kesediaannya untuk berpartisipasi dalam penelitian ini. Keikutsertaan dari penelitian ini bersifat sukarela/tidak memaksa. Mohon untuk dibaca penjelasan di bawah dengan seksama dan dipersilahkan bertanya apabila terdapat pernyataan yang belum dimengerti.

Judul	Hubungan Aktivitas Merokok Dengan Nilai Laju Endap Darah Pada Perokok Aktif Di Desa Pejeng Kangin, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar
Peneliti Utama	Ni Putu Putri Awandari
Institusi	Poltekkes Kemenkes Denpasar Jurusan Teknologi Laboratorium Medis
Peneliti Lain	-
Lokasi Penelitian	Di Desa Pejeng Kangin, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar
Sumber Pendanaan	Swadana

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan aktivitas merokok nilai kadar laju endap darah pada perokok aktif di Desa Pejeng Kangin, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar. Jumlah responden sebanyak 43 orang dengan syarat responden merupakan seorang laik-laki yang menggunakan rokok batangan atau tembakau dan tidak menggunakan rokok elektrik, responden berusia 30-64 tahun dan bertempat tinggal di Desa Pejeng, Tampaksiring, Gianyar, responden telah merokok ≥ 15 tahun dan bersedia menjadi responden. Responden yang tidak memenuhi syarat yaitu responden dengan kondisi medis yang menjalani perawatan yang dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan, memiliki penyakit infeksi, dan penyakit kronik, serta mengonsumsi obat NSAIDs. Responden dalam penelitian ini secara langsung dapat memberikan manfaat kepada peserta tentang pentingnya pemeriksaan kesehatan dan bahaya merokok terhadap kesehatan bagi perokok aktif.

Atas kesediaan berpartisipasi dalam penelitian ini maka akan diberikan imbalan sebagai pengganti waktu yang diluangkan untuk penelitian ini. Kompensasi lain yaitu peneliti akan memberikan bingkisan sebagai imbalan. Peneliti menjamin kerahasiaan semua data peserta penelitian ini dengan menyimpannya dengan baik dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian.

Keikutsertaan Bapak pada penelitian ini bersifat sukarela. Bapak dapat menolak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan pada penelitian atau menghentikan kesertaan dari penelitian kapan saja tanpa ada sanksi. Keputusan Bapak untuk berhenti sebagai peserta penelitian tidak akan mempengaruhi mutu dari penelitian yang dilaksanakan. Data yang diperoleh dari penelitian ini hanya digunakan untuk kepentingan penelitian dan akan tetap dijaga kerahasiaannya. Pada penelitian ini dilaksanakan tanpa ada konflik kepentingan antara peneliti dengan pihak lain.

Maka dengan pernyataan ini menyatakan **bersedia/tidak bersedia** (*coret yang tidak perlu*) sebagai responden/subjek penelitian ini. Jika setuju untuk menjadi peserta penelitian ini, Bapak diminta untuk menandatangani persetujuan ini.

Bila selama berlangsungnya penelitian terdapat perkembangan baru yang mungkin mempengaruhi keputusan Bapak untuk kelanjutan kesertaan dalam penelitian, peneliti akan menyampaikan hal ini kepada Bapak.

Bila ada pertanyaan yang perlu disampaikan kepada peneliti, silahkan hubungi peneliti: Ni Putu Putri Awandari (085338230464).

Dengan ini saya menyatakan bahwa Bapak telah membaca penjelasan penelitian ini dengan teliti, memahami dan telah mendapat kesempatan untuk bertanya kepada peneliti tentang penelitian ini dan **menyetujui untuk menjadi peserta penelitian.**

Responden/Subyek Penelitian,

Peneliti

Tanggal (wajib diisi): / /

Tanggal (wajib diisi): / /

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

Saksi:

Saya menyatakan bahwa informasi pada formulir penjelasan telah dijelaskan dengan benar dan dimengerti oleh responden penelitian dan persetujuan untuk menjadi peserta penelitian diberikan secara sukarela.

Saksi,

Tanggal (wajib diisi): / /

Keterangan:

*) coret yang tidak perlu

Lampiran 3 Surat Permohonan Peminjaman Laboratorium

Denpasar, Februari 2025

Kepada Yth :

Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ni Putu Putri Awandari

NIM : P07134221083

Jurusan/Prodi : Teknologi Laboratorium Medis/STR

Bermaksud mengajukan permohonan peminjaman Laboratorium Hematologi Teknologi Laboratorium Medis selama 1 minggu atau 7 hari untuk keperluan penelitian karya tulis ilmiah dengan judul Hubungan Aktivitas Merokok Dengan Nilai Laju Endap Darah Pada Perokok Aktif Di Desa Pejeng Kangin, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar.

Demikian permohonan peminjaman ini saya sampaikan. Atas perhatian dan bantuannya saya ucapkan terimakasih.

Pemohon,

Ni Putu Putri Awandari

NIM. P07134221083

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Unit Bisnis Poltekkes Kemenkes Denpasar
2. Kepala Laboratorium Poltekkes Kemenkes Denpasar
3. Ketua Jurusan Teknologi Laboratorium Medis

Lampiran 4 Lembar Kuesioner

LEMBAR KUESIONER

Hubungan Aktivitas Merokok Dengan Nilai Laju Endap Darah (LED) Pada Perokok Aktif Di Desa Pejeng Kangin, Tampaksiring, Gianyar

A. Identitas dan Karakteristik Responden

Kode Responden :

Nama :

Umur :

B. Aktivitas Merokok

1. Sudah berapa lama saudara telah merokok?

..... tahun

2. Berapa rata-rata batang rokok yang dihisap perhari?

..... batang

Lampiran 5 Surat Izin Penelitian dari Kampus



Kementerian Kesehatan
Direktorat Jenderal
Sumber Daya Manusia Kesehatan
Politeknik Kesehatan Denpasar
Jalan Sanitasi No.1, Sidakarya
Denpasar Selatan, Bali 80224
(0361) 710447
<https://www.poltekkes-denpasar.ac.id>

Nomor : PP.05.01/F.XXIV.18/1443/2025
Lampiran : satu berkas
Hal : Permohonan Izin Penelitian

21 Maret 2025

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Gianyar

Sehubungan dengan Skripsi/Penelitian sebagai tugas akhir bagi mahasiswa Jurusan Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Denpasar membutuhkan izin penelitian agar dapat melanjutkan penyusunan Skripsi, maka dengan ini kami mohon agar berkenan membantu untuk izin penelitian bagi mahasiswa tersebut di bawah ini :

nama	: Ni Putu Putri Awandari
NIM	: P07134221083
prodi/program	: TLM/Sarjana Terapan
semester	: VIII
judul proposal	: Hubungan Aktivitas Merokok Dengan Nilai Laju Endap Darah (LED) Pada Perokok Aktif Di Desa Pejeng Kangin , Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar

Demikian surat ini disampaikan untuk mendapatkan proses lebih lanjut. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

a.n. Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar
Ketua Jurusan Teknologi Laboratorium Medis,



I Gusti Ayu Sri Dhyana Putri, SKM, MPH
NIP. 197209011998032003

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silakan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://whs.kemkes.go.id>. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silakan unggah dokumen pada laman <https://tse.kominfo.go.id/verifyPDF>.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran 6 Surat Izin Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Raya Udayana, Buruan, Blahbatuh, Gianyar, Bali, Telp. 0361-2017300, Kode Pos 80581
<https://mppgianyar.go.id> ; Email : mppgianyar2024@gmail.com



SURAT KETERANGAN PENELITIAN/REKOMENDASI
NOMOR : 070/0128/IP/DPM PTSP/2025

I. Dasar

- Keputusan Bupati Gianyar Nomor 608/E-13/HK/2020 Tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gianyar.
- Surat dari Poltekkes Denpasar, Nomor : PP.05.01/F.XXIV.18/1443/2025, Tanggal 21 Maret 2025, Perihal Permohonan Izin Penelitian,
- Surat permohonan yang bersangkutan nomor : 0147/DPMPSTSP/IP/2025 tanggal 25 Maret 2025.

II. Setelah Mempelajari dan meneliti rencana kegiatan yang diajukan, maka dipandang perlu memberikan Rekomendasi Kepada :

Nama : Ni Putu Putri Awandari
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Br. Celuk, Desa Celuk, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar
Judul Penelitian : Hubungan Aktivitas Merokok Dengan Nilai Laju Endap Darah (LED) Pada Perokok Aktif Di Desa Pejeng Kangin, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar
Lokasi Penelitian : Desa Pejeng Kangin, Kecamatan Tampaksiring, Gianyar
Jumlah Peserta : 1 Orang
Lama Penelitian : 25 Maret 2025 s/d 11 April 2025

III. Dalam melakukan kegiatan agar yang bersangkutan memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- Sebelum melakukan kegiatan agar melaporkan kedatangannya kepada Camat setempat atau pejabat yang berwenang
- Dilarang melakukan kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan judul kegiatan. Apabila melanggar ketentuan, maka Surat Keterangan/Rekomendasi akan dicabut dihentikan segala kegiatannya.
- Mentaati segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta mengindahkan norma adat istiadat dan budaya setempat.
- Apabila masa berlaku Surat Keterangan/Rekomendasi ini telah berakhir, sedangkan pelaksanaan kegiatan belum selesai, maka perpanjangan Surat Keterangan/Rekomendasi agar ditujukan kepada instansi pemohon.
- Menyerahkan hasil kegiatan kepada Bupati Gianyar, melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gianyar
- Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penerbitan Surat Keterangan/Rekomendasi ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di Keluarkan di Gianyar
Pada Tanggal 25 Maret 2025
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Gianyar



I WAYAN ARTHAWAN, S.STP
Pembina Tingkat I IV/b
Nip. 19861218 200602 1 001

Tembusan kepada Yth. :

- Perbekel Desa Pejeng Kangin
- Kepala DPM-PTSP Prov. Bali
- Kepala Badan Kesbangpol Prov. Bali
- Kepala Badan Kesbangpol Kab. Gianyar
- Instansi Terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar sesuai keperluan penelitian

Lampiran 7 Surat Persetujuan Etik



Kementerian Kesehatan Poltekkes Denpasar

Jalan Sanitasi No.1, Sidakarya,
Denpasar Selatan, Bali 80224
(0361) 710447
<https://poltekkes-denpasar.ac.id>

PERSETUJUAN ETIK/ *ETHICAL APPROVAL*

Nomor : DP.04.02/F.XXXII.25/ 208 /2025

Yang bertandatangan di bawah ini Ketua Komisi Etik Penelitian Kesehatan Poltekkes Denpasar, setelah dilaksanakan pembahasan dan penilaian, dengan ini memutuskan protokol penelitian yang berjudul :

Hubungan Aktivitas Merokok Dengan Nilai Laju Endap Darah Pada Perokok Aktif Di Desa Pejeng Kangin, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar

yang mengikutsertakan manusia sebagai subyek penelitian, dengan Ketua Pelaksana/Peneliti Utama :

Ni Putu Putri Awandari

LAIK ETIK. Persetujuan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan batas waktu pelaksanaan penelitian seperti tertera dalam protokol dengan masa maksimum selama 1 (satu) tahun

Pada akhir penelitian, peneliti menyerahkan laporan akhir kepada KEPK-Poltekkes Denpasar. Dalam pelaksanaan penelitian, jika ada perubahan dan/atau perpanjangan penelitian, harus mengajukan kembali permohonan kaji etik penelitian (amandemen protokol)

Denpasar, 26 Maret 2025

Ketua Komisi Etik Poltekkes Kemenkes Denpasar



Dr. Ni Komang Yuni Rahyani, S.Si.T., M.Kes

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silakan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id>. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silakan unggah dokumen pada laman <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>.



Lampiran Ethical Approval

Nomor : DP.04.02/F.XXXII.25/ 208 /2025

Tanggal : 26 Maret 2025

SARAN REVIEWER

Nama Peneliti	Judul	Saran Tindak lanjut	
		Reviewer 1	Reviewer 2
Ni Putu Putri Awandari	Hubungan Aktivitas Merokok Dengan Nilai Laju Endap Darah Pada Perokok Aktif Di Desa Pejeng Kangin, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar	Tambahkan uraian tentang prosedur pengambilan sampel untuk pemeriksaan laju endap darah serta risiko akibat prosedur tersebut	Ditambahkan manfaat penelitian terhadap subyek penelitian dan terhadap pelayanan kesehatan

Ketua Komisi Etik Poltekkes Kemenkes Denpasar



Dr. Ni Komang Yuni Rahyani, S.Si.T., M.Kes

LABORATORY TEST RESULT

No. Sertifikat : LT-33/05/2025
 Sampel Matrix : Darah
 No. Lab : BB 384 - 426/05/2025
 ID Sampel : R1 – R43

Tanggal Terima : 9 April 2025
 Tanggal Pengujian : 9 April 2025
 Tanggal Selesai : 14 Mei 2025

Nilai Laju Endap Darah (LED)

No	Paramater	Kode Sampel	Hasil		Satuan	Metode Pengujian
1	Laju Endap Darah	R1	12	Normal	mm/jam	Westergreen
2	Laju Endap Darah	R2	39	Tinggi	mm/jam	Westergreen
3	Laju Endap Darah	R3	25	Tinggi	mm/jam	Westergreen
4	Laju Endap Darah	R4	16	Tinggi	mm/jam	Westergreen
5	Laju Endap Darah	R5	22	Tinggi	mm/jam	Westergreen
6	Laju Endap Darah	R6	25	Tinggi	mm/jam	Westergreen
7	Laju Endap Darah	R7	17	Tinggi	mm/jam	Westergreen
8	Laju Endap Darah	R8	25	Tinggi	mm/jam	Westergreen
9	Laju Endap Darah	R9	22	Tinggi	mm/jam	Westergreen
10	Laju Endap Darah	R10	23	Tinggi	mm/jam	Westergreen
11	Laju Endap Darah	R11	38	Tinggi	mm/jam	Westergreen
12	Laju Endap Darah	R12	16	Normal	mm/jam	Westergreen
13	Laju Endap Darah	R13	23	Tinggi	mm/jam	Westergreen
14	Laju Endap Darah	R14	37	Tinggi	mm/jam	Westergreen

Keterangan :

Hasil pengujian ini tidak untuk digandakan dan hanya berlaku untuk contoh-contoh tersebut di atas.
 This certificate cannot be duplicated and is only valid for the above samples

No	Paramater	Kode Sampel	Hasil		Satuan	Metode Pengujian
15	Laju Endap Darah	R15	13	Normal	mm/jam	Westergreen
16	Laju Endap Darah	R16	40	Tinggi	mm/jam	Westergreen
17	Laju Endap Darah	R17	27	Tinggi	mm/jam	Westergreen
18	Laju Endap Darah	R18	24	Tinggi	mm/jam	Westergreen
19	Laju Endap Darah	R19	39	Tinggi	mm/jam	Westergreen
20	Laju Endap Darah	R20	47	Tinggi	mm/jam	Westergreen
21	Laju Endap Darah	R21	61	Tinggi	mm/jam	Westergreen
22	Laju Endap Darah	R22	63	Tinggi	mm/jam	Westergreen
23	Laju Endap Darah	R23	25	Tinggi	mm/jam	Westergreen
24	Laju Endap Darah	R24	25	Tinggi	mm/jam	Westergreen
25	Laju Endap Darah	R25	24	Tinggi	mm/jam	Westergreen
26	Laju Endap Darah	R26	22	Tinggi	mm/jam	Westergreen
27	Laju Endap Darah	R27	20	Tinggi	mm/jam	Westergreen
28	Laju Endap Darah	R28	45	Tinggi	mm/jam	Westergreen
29	Laju Endap Darah	R29	13	Normal	mm/jam	Westergreen
30	Laju Endap Darah	R30	76	Tinggi	mm/jam	Westergreen
31	Laju Endap Darah	R31	24	Tinggi	mm/jam	Westergreen
32	Laju Endap Darah	R32	13	Normal	mm/jam	Westergreen
33	Laju Endap Darah	R33	10	Normal	mm/jam	Westergreen
34	Laju Endap Darah	R34	35	Tinggi	mm/jam	Westergreen
35	Laju Endap Darah	R35	27	Tinggi	mm/jam	Westergreen
36	Laju Endap Darah	R36	94	Tinggi	mm/jam	Westergreen
37	Laju Endap Darah	R37	12	Normal	mm/jam	Westergreen
38	Laju Endap Darah	R38	36	Tinggi	mm/jam	Westergreen
39	Laju Endap Darah	R39	10	Normal	mm/jam	Westergreen

Keterangan :

Hasil pengujian ini tidak untuk digandakan dan hanya berlaku untuk contoh-contoh tersebut di atas.
This certificate cannot be duplicated and is only valid for the above samples

No	Paramater	Kode Sampel	Hasil		Satuan	Metode Pengujian
40	Laju Endap Darah	R40	19	Normal	mm/jam	Westergreen
41	Laju Endap Darah	R41	41	Tinggi	mm/jam	Westergreen
42	Laju Endap Darah	R42	16	Tinggi	mm/jam	Westergreen
43	Laju Endap Darah	R43	48	Tinggi	mm/jam	Westergreen

Keterangan :

Hasil pengujian ini tidak untuk digandakan dan hanya berlaku untuk contoh-contoh tersebut di atas.
This certificate cannot be duplicated and is only valid for the above samples

Lampiran 9 Hasil Analisis Berupa Output SPSS

1. Frekuensi merokok responden

Frekuensi Merokok				
	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
1	3	7.0	7.0	7.0
2	2	4.7	4.7	11.6
3	4	9.3	9.3	20.9
4	1	2.3	2.3	23.3
5	3	7.0	7.0	30.2
7	1	2.3	2.3	32.6
8	4	9.3	9.3	41.9
9	1	2.3	2.3	44.2
Valid 10	7	16.3	16.3	60.5
12	4	9.3	9.3	69.8
14	1	2.3	2.3	72.1
15	2	4.7	4.7	76.7
16	6	14.0	14.0	90.7
20	3	7.0	7.0	97.7
32	1	2.3	2.3	100.0
Total	43	100.0	100.0	

2. Lamanya merokok responden

Lamanya Merokok				
	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
15	4	9.3	9.3	9.3
16	3	7.0	7.0	16.3
17	3	7.0	7.0	23.3
18	1	2.3	2.3	25.6
Valid 20	4	9.3	9.3	34.9
21	1	2.3	2.3	37.2
22	2	4.7	4.7	41.9
23	1	2.3	2.3	44.2
24	2	4.7	4.7	48.8
25	2	4.7	4.7	53.5

26	1	2.3	2.3	55.8
29	2	4.7	4.7	60.5
30	2	4.7	4.7	65.1
31	1	2.3	2.3	67.4
33	2	4.7	4.7	72.1
35	3	7.0	7.0	79.1
36	1	2.3	2.3	81.4
38	1	2.3	2.3	83.7
40	6	14.0	14.0	97.7
41	1	2.3	2.3	100.0
Total	43	100.0	100.0	

3. Aktivitas merokok responden

Merokok				
	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Perokok Ringan	18	41.9	41.9	41.9
Perokok Sedang	17	39.5	39.5	81.4
Perokok Berat	8	18.6	18.6	100.0
Total	43	100.0	100.0	

4. Nilai LED responden

LED				
	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Normal	9	20.9	20.9	20.9
Tinggi	34	79.1	79.1	100.0
Total	43	100.0	100.0	

5. Tabulasi silang aktivitas merokok dengan nilai LED

Merokok * LED Crosstabulation					
			LED		Total
			Normal	Tinggi	
Merokok	Perokok Ringan	Count	7	11	18
		% within Merokok	38.9%	61.1%	100.0%
	Perokok Sedang	Count	2	15	17
		% within Merokok	11.1%	88.9%	100.0%

	% within Merokok	11.8%	88.2%	100.0%
		Count	0	8
	% within Merokok	0.0%	100.0%	100.0%
		Count	9	34
	% within Merokok	20.9%	79.1%	100.0%
		Count	9	43

6. Uji normalitas

Tests of Normality							
	Merokok	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
		Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Nilai LED	Perokok Ringan	.180	18	.129	.903	18	.064
	Perokok Sedang	.182	17	.139	.926	17	.184
	Perokok Berat	.207	8	.200*	.931	8	.521

*. This is a lower bound of the true significance.

a. Lilliefors Significance Correction

7. Uji korelasi pearson

Correlations			
		Nilai Indeks Brinkman	Nilai LED
Nilai Indeks Brinkman	Pearson Correlation	1	.672**
	Sig. (2-tailed)		.000
	N	43	43
Nilai LED	Pearson Correlation	.672**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	
	N	43	43

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Lampiran 10 Dokumentasi

Alat dan bahan pengambilan darah vena dan APD yang digunakan



Sampel darah vena pada tabung



Aspirator atau ball pipet



Wawancara dan pemberian inform consent




Pengambilan sampel darah vena pada responden yang didampingi oleh petugas puskesmas




Rak westergreen



Tabung serologi



Pipet westergreen



NaCl 0,9%



Tissue



Label



Alat tulis



Pemipetan NaCl 0,9%



Pemipetan darah vena



Pemipetan darah yang sudah dicampur dengan NaCl 0,9%



Pipet westergreen yang berisi sampel diletakkan pada rak westergreen



Pembacaan Hasil



Lampiran 11 Surat Pernyataan Persetujuan Publikasi Repository

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI REPOSITORY

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Ni Putu Putri Awandari
NIM : P07134221083
Program Studi : Sarjana Terapan
Jurusan : Teknologi Laboratorium Medis
Tahun Akademik : 2024 – 2025
Alamat : Br. Celuk, Celuk, Sukawati, Gianyar
Nomor Hp/Email : 085338230464 / putriawdr081102@gmail.com

Dengan ini menyerahkan Skripsi dengan judul :

Hubungan Aktivitas Merokok Dengan Nilai Laju Endap Darah (LED) Pada Perokok Aktif Di Desa Pejeng Kangin, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar.

1. Dan menyetujuinya menjadi hak milik Poltekkes Kemenkes Denpasar serta memberi Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data dan publikasinya di internet atau di media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.
2. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh – sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam skripsi ini, maka segala tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung pribadi tanpa melibatkan pihak Poltekkes Kemenkes Denpasar.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Denpasar, 13 September 2025
Yang menyatakan,




Ni Putu Putri Awandari
NIM P07134221083


Lampiran 12 Validasi Bimbingan Skripsi

Data Skripsi Mahasiswa						
N I M	P07134221083					
Nama Mahasiswa	Ni Putu Putri Awandari					
Info Akademik	Fakultas : Jurusan Teknologi Laboratorium Medis - Program Studi Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan Semester : 8					

kripsi	Bimbingan	Jurnal Ilmiah	Syarat Sidang	Sidang Skripsi
--------	-----------	---------------	---------------	----------------

Bimbingan						
No	Dosen	Topik	Masukan Dosen	Tanggal Bimbingan	Validasi Dosen	Aksi
1	196209111985022001 - IDA AYU MADE SRI ARJANI, S.I.P, M.Erg	Bimbingan Judul Skripsi	Perbaiki judul sekripsi sesuai masukan	13 September 2024	✓	
2	196209111985022001 - IDA AYU MADE SRI ARJANI, S.I.P, M.Erg	Bimbingan Proposal Skripsi BAB I	Perbaiki sesuai koreksi saat bimbingan	18 September 2024	✓	
3	196209111985022001 - IDA AYU MADE SRI ARJANI, S.I.P, M.Erg	Bimbingan Proposal BAB I-BAB III	Perbaiki sesuai koreksi saat bimbingan	21 Oktober 2024	✓	
4	196209111985022001 - IDA AYU MADE SRI ARJANI, S.I.P, M.Erg	Bimbingan Perubahan Judul	Perbaiki sesuai koreksi saat bimbingan	20 November 2024	✓	
5	196209111985022001 - IDA AYU MADE SRI ARJANI, S.I.P, M.Erg	Bimbingan Judul Skripsi	Perbaiki sesuai koreksi saat bimbingan	2 Desember 2024	✓	
6	196209111985022001 - IDA AYU MADE SRI ARJANI, S.I.P, M.Erg	Bimbingan Proposal BAB I	Perbaiki sesuai koreksi saat bimbingan	9 Desember 2024	✓	
7	196209111985022001 - IDA AYU MADE SRI ARJANI, S.I.P, M.Erg	Bimbingan Proposal BAB I- BAB III	Perbaiki sesuai koreksi saat bimbingan	16 Desember 2024	✓	
8	196209111985022001 - IDA AYU MADE SRI ARJANI, S.I.P, M.Erg	Bimbingan dan Revisi BAB I-BAB III	Perbaiki sesuai koreksi saat bimbingan	13 Januari 2025	✓	
9	196209111985022001 - IDA AYU MADE SRI ARJANI, S.I.P, M.Erg	Revisi Proposal Skripsi BAB I- BAB IV	Perbaiki sesuai koreksi saat bimbingan	16 Januari 2025	✓	
10	196209111985022001 - IDA AYU MADE SRI ARJANI, S.I.P, M.Erg	Revisi Proposal Skripsi BAB I- BAB IV	Perbaiki sesuai koreksi saat bimbingan	10 Februari 2025	✓	
11	196209111985022001 - IDA AYU MADE SRI ARJANI, S.I.P, M.Erg	Revisi Proposal Skripsi Kuesioner dan Dummy Table	Perbaiki sesuai koreksi saat bimbingan	11 Februari 2025	✓	
12	196209111985022001 - IDA AYU MADE SRI ARJANI, S.I.P, M.Erg	Bimbingan keseluruhan isi skripsi	ACC	5 Mei 2025	✓	
13	196209111985022001 - IDA AYU MADE SRI ARJANI, S.I.P, M.Erg	Revisi Skripsi BAB V- BAB VI	Perbaiki sesuai koreksi saat bimbingan	8 Mei 2025	✓	
14	196209111985022001 - IDA AYU MADE SRI ARJANI, S.I.P, M.Erg	Revisi Abstrak dan Ringkasan Penelitian	Perbaiki sesuai koreksi saat bimbingan	9 Mei 2025	✓	
15	196209111985022001 - IDA AYU MADE SRI ARJANI, S.I.P, M.Erg	Bimbingan Revisi Skripsi Setelah Sidang	Perbaiki sesuai koreksi saat bimbingan	23 Mei 2025	✓	
16	197711302000032001 - NI NYOMAN ASTIKA DEWI, S.Gz.M. Biomed	Bimbingan Pengajuan Revisi Tata Tulis	perbaiki penulisan naskah	6 Januari 2025	✓	
17	197711302000032001 - NI NYOMAN ASTIKA DEWI, S.Gz.M. Biomed	Revisi Penulisan BAB I	perbaiki penulisan di latar belakang dan tujuan	8 Januari 2025	✓	
18	197711302000032001 - NI NYOMAN ASTIKA DEWI, S.Gz.M. Biomed	Revisi Penulisan BAB II	perbaiki penulisan tanjauan pustaka	9 Januari 2025	✓	
19	197711302000032001 - NI NYOMAN ASTIKA DEWI, S.Gz.M. Biomed	Revisi Penulisan BAB III	perbaiki penulisan kerangka konsep dan DO	13 Januari 2025	✓	
20	197711302000032001 - NI NYOMAN ASTIKA DEWI, S.Gz.M. Biomed	Revisi Penulisan Tabel	sudah diperbaiki	15 Januari 2025	✓	
21	197711302000032001 - NI NYOMAN ASTIKA DEWI, S.Gz.M. Biomed	Revisi Penulisan BAB IV	perbaiki penulisan metlit dan analisis data	17 Januari 2025	✓	
22	197711302000032001 - NI NYOMAN ASTIKA DEWI, S.Gz.M. Biomed	Revisi Daftar Pustaka	perbaiki pada naskah daftar pustaka	10 Februari 2025	✓	
23	197711302000032001 - NI NYOMAN ASTIKA DEWI, S.Gz.M. Biomed	Revisi Penulisan BAB I-BAB IV	perbaiki sesuai dengan arahan penguji	12 Februari 2025	✓	
24	197711302000032001 - NI NYOMAN ASTIKA DEWI, S.Gz.M. Biomed	Bimbingan Penulisan Skripsi	sudah diperbaiki	6 Mei 2025	✓	
25	197711302000032001 - NI NYOMAN ASTIKA DEWI, S.Gz.M. Biomed	Revisi Penulisan Tabel	perbaiki pada naskah di semua halaman	8 Mei 2025	✓	
26	197711302000032001 - NI NYOMAN ASTIKA DEWI, S.Gz.M. Biomed	Revisi Penulisan Abstrak	sudah diperbaiki	9 Mei 2025	✓	
27	197711302000032001 - NI NYOMAN ASTIKA DEWI, S.Gz.M. Biomed	Pengecekan Keseluruhan Isi Skripsi	kanjutkan	23 Mei 2025	✓	

Lampiran 13 Hasil Turnitin



10	ojs.unr.ac.id Internet Source	<1 %
11	digilib.unhas.ac.id Internet Source	<1 %
12	Submitted to Universitas Jenderal Achmad Yani Student Paper	<1 %
13	www.yumpu.com Internet Source	<1 %
14	repository.usd.ac.id Internet Source	<1 %
15	www.researchgate.net Internet Source	<1 %
16	repository.unimus.ac.id Internet Source	<1 %
17	docplayer.info Internet Source	<1 %
18	es.scribd.com Internet Source	<1 %
19	pengertiandefinisi.com Internet Source	<1 %
20	text-id.123dok.com Internet Source	<1 %
21	www.scribd.com Internet Source	<1 %
22	Submitted to Universitas Negeri Padang Student Paper	<1 %
23	eprints.ums.ac.id Internet Source	<1 %

99	library.um.ac.id Internet Source	<1 %
100	ojs.ukb.ac.id Internet Source	<1 %
101	repository.ub.ac.id Internet Source	<1 %
102	repository.urindo.ac.id Internet Source	<1 %
103	revanhecher.wordpress.com Internet Source	<1 %
104	Mimin Sukarmin, Dealitanti Iqlima. "Perbandingan Hasil Pengukuran Laju Endap Darah Dengan Metode Manual dan Automatic", Jurnal Manajemen Kesehatan Yayasan RS.Dr. Soetomo, 2019 Publication	<1 %
105	jhenatalicha.blogspot.com Internet Source	<1 %
106	Teguh Andhika Kresnayanto, Farida Noor Irfani, Nazula Rahma Shafriani. "Literature Review : Hubungan Nilai Laju Endap Darah dengan Kadar C- Reaktif Protein pada Pasien Positif SARS COV 2 Dengan Gejala", Jurnal Pendidikan Tambusai, 2023 Publication	<1 %
107	doku.pub Internet Source	<1 %

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches Off

Handwritten signature