
BAB III

KERANGKA KONSEP

A. Kerangka Konsep

Kerangka konsep merupakan turunan dari kerangka teori yang telah disusun sebelumnya dalam telaah pustaka. Kerangka konsep merupakan visualisasi hubungan antara berbagai variabel, yang dirumuskan oleh peneliti dari berbagai teori yang ada dan kemudian menyusun teorinya sendiri yang akan digunakannya sebagai landasan untuk penelitiannya (Masturoh, 2018). Kerangka konsep yang ada dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



Gambar 14. Kerangka Konsep Pengaruh Pijat Terhadap Kenaikan BB Bayi

B. Variabel dan Definisi Operasional Variabel

1. Variabel penelitian

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2022). Sedangkan bila ditelaah perkatanya variabel adalah seseorang atau obyek yang mempunyai variasi antara satu orang dengan yang lain atau satu obyek dengan obyek yang lain (Masturoh, 2018). Penelitian ini terdiri dari 2 variabel. Variabel independen yaitu Pijat *Tui Na* dan Variabel dependen yaitu berat badan bayi.

2 Definisi operasional

Definisi operasional adalah definisi variabel-variabel yang akan diteliti secara operasional di lapangan. Definisi operasional dibuat untuk memudahkan pada pelaksanaan pengumpulan data dan pengolahan serta analisis data (Masturoh, 2018). Operasionalisasi variabel diperlukan guna menentukan jenis dan indicator dari variabel-variabel yang terkait dalam penelitian ini. Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala rasio. Secara lebih rinci operasionalisasi variabel dalam penelitiannya ini dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 1 Definisi Oprasional Pengaruh Pijat *Tui Na* Terhadap Kenaikan Berat Badan Bayi

No	Kedudukan	Variabel Penelitian	Definisi Operasional	Alat Pengukur	Skala
1	Variabel Independen	Pijat Tui Na	Teknik pemijatan yang dirancang khusus berdurasi 1 kali pijatan selama 60 menit dilakuka.satu kali seminggu setiap hari Senin pada pagi hari dengan pijatan pada satu sisi tubuh saja masing-masing pertemuan. Pijat dilakukan 4 kali dalam 1 bulan.		
2	Variabel Dependen	Berat Badan bayi	Berat badan bayi diukur dalam kilogram sebelum pemberian Pijat <i>Tui Na</i> secara berturut-turut 4 kali selama 1 bulan. Pengukuran Pretes dilakukan di minggu pertama dan pertemuan posttest dilakukan 3 kali masing-masing 1 kali dimulai pengukuran pada minggu ke-2 hingga ke-4 30 menit sebelum diberikan pijatan dengan ketentuan tidak menggunakan pakaian dan pampers.		Rasio