


BAB III

KERANGKA KONSEP

A. Kerangka konsep

Kerangka konsep adalah kerangka hubungan antara konsep-konsep yang akan diukur atau diamati melalui penelitian yang akan dilakukan (Adam M, 2023).

Adapun kerangka konsep digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4 Kerangka Konsep

Perbedaan Intensitas Nyeri Pada Luka *Post Sectio Caesarea* Sebelum Dan Sesudah Dilakukan Akupresur Titik LI 4 Studi Dilakukan Di Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya Kota Denpasar

B. Variabel dan definisi operasional

1. Terdapat dua variabel dalam penelitian ini yaitu variabel *independent* dan variabel *dependent*. Variabel *independent* pada penelitian ini yaitu akupresur LI4. Variabel *dependent*nya adalah intensitas nyeri luka post *Sectio Caesarea*
2. Definisi Operasional

Definisi Operasional adalah uraian tentang batasan variabel yang diteliti atau tentang apa yang diukur oleh variabel yang bersangkutan. Definisi operasional bermanfaat untuk mengarahkan kepada pengukuran terhadap variabel-variabel yang bersangkutan serta pengembangan alat pengumpulan data Firdaus, (2021)

Tabel 1

Definisi Operasional Perbedaan Intensitas Nyeri luka *Post Sectio Caesarea* Sebelum Dan Sesudah Dilakukan Akupresur Titik LI 4 Studi Dilakukan Di Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya Kota Denpasar

No	Variabel Penelitian	Definisi Operasional	Cara Ukur	Skala Ukur
1	Variabel <i>independent</i> : Akupresur LI 4	Penekanan dilakukan pada titik LI 4 dengan gerakan searah atau berlawanan dengan arah jarum jam sebanyak 30 kali putaran selama dua menit yang dilakukan dua kali sehari pada hari pertama post <i>sectio caesarea</i>	SOP akupresur LI 4	-
2	Variabel <i>dependent</i> : Intensitas Nyeri luka post <i>Sectio Caesarea</i>	Perasaan sakit, ketidaknyaman, rasa yang tidak diinginkan yang diungkapkan oleh ibu sebagai efek tindakan <i>Sectio Caesarea</i>	Lembar Observasi <i>Numerical Rating Scale</i>	Interval

C. Hipotesis

Hipotesis adalah suatu jawaban sementara dari suatu penelitian (Tanjung, 2021). Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H0: tidak ada perbedaan intensitas nyeri luka *post sectio caesarea* sebelum dan sesudah dilakukan akupresur titik LI 4 Studi Dilakukan Di Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya Kota Denpasar

Ha: ada perbedaan intensitas nyeri luka *post sectio caesarea* sebelum dan sesudah dilakukan akupresur titik LI 4 Studi Dilakukan Di Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya Kota Denpasar