


BAB III

KERANGKA KONSEP

A. Kerangka Konsep


Kerangka konsep dalam penelitian ini yaitu penelitian tentang hubungan intensitas nyeri ibu *post sectio caesarea* dengan waktu pertama kali menyusui setelah bayi rawat gabung di RSUD Bali Mandara tampak pada bagan berikut ini



Keterangan :



: Variabel yang diteliti



: Variabel yang tidak diteliti



: Alur pemikiran

Gambar 2. Kerangka Konsep Penelitian

B. Variabel dan Definisi Operasional Variabel

1. Variabel penelitian

Variabel merupakan atribut tertentu pada suatu objek dan apabila diamati bisa memunculkan variasi nilai (Suiraoaka dkk., 2019). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Variabel *independent* (variable bebas)

Dalam penelitian ini yang merupakan variabel independent yaitu intensitas nyeri pada ibu post *sectio caesarea* di RSUD Bali Mandara Provinsi Bali.

b. Variabel *dependent* (variabel terikat)

Variabel terikat pada penelitian ini yaitu waktu pertama kali menyusui setelah bayi rawat gabung di RSUD Bali Mandara Provinsi Bali.

2. Definisi operasional

Definisi operasional adalah uraian mengenai batasan variabel yang dimaksud, atau tentang apa yang diukur oleh variabel yang bersangkutan (Notoatmodjo, 2018). Definisi operasional dalam penelitian ini yaitu:

Tabel 1
Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Alat Ukur	Skala Ukur
Intensitas nyeri	Tingkat nyeri yang dirasakan oleh ibu <i>post sectio caesarea</i> akibat insisi pada abdomen yang dimanifestasikan dengan menunjuk angka pada skala nyeri NRS yang diukur ketika ibu tiba di ruang nifas	instrumen pengumpulan data <i>coding</i> : 1 = skala 1-3 (nyeri ringan) 2 = skala 4-6 (nyeri sedang) 3 = skala 7-10 (nyeri berat)	interval
Waktu pertama kali menyusui setelah bayi rawat gabung	Waktu pertama kali ibu memberikan ASI melalui payudara pada bayinya hingga terjadi reflek hisap dan menelan pada bayi setelah bayi dirawat dalam satu ruangan bersama ibu	instrumen pengumpulam data <i>coding</i> : 1 = ≤ 4 jam setelah bayi rawat gabung 2 = $>4-8$ jam setelah bayi rawat gabung 3 = > 8 jam setelah bayi rawat gabung	interval

C. Hipotesis

Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara pada suatu penelitian, patokan duga, atau dalil sementara, yang kebenarannya akan dibuktikan melalui penelitian (Notoatmodjo, 2018). Adapun hipotesis yang digunakan pada penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

Ha: ada hubungan antara intensitas nyeri ibu post SC dengan waktu pertama kali menyusui setelah bayi rawat gabung.