
#### **BAB III**

### KERANGKA KONSEP

# A. Kerangka konsep

Kerangka konsep adalah kerangka hubungan antara konsep-konsep yang akan diukur atau diamati melalui penelitian yang akan dilakukan (Anam, 2023). Adapun kerangka konsep digambarkan sebagai berikut :



: diteliti

Gambar 1. Kerangka konsep penelitian

## B. Variabel dan definisi operasional variabel

### 1. Variabel penelitian

Terdapat dua variabel dalam penelitian ini yaitu variabel *independent* dan variabel *dependent*. Variabel *indepedent* pada penelitian ini yaitu keparahan dismenore. Variabel *dependent* adalah aktivitas belajar remaja putri.

### 2. Definisi operasional variabel

Definisi operasional adalah uraian tentang batasan variabel yang diteliti atau tentang apa yang diukur oleh variabel yang bersangkutan. Definisi operasional bermanfaat untuk mengarahkan kepada pengukuran atau pengamatan terhadap variabel-variabel yang bersangkutan serta pengembangan instrumen (Tanjung, 2021).

Tabel 1 Definisi Operasional Variabel

| No | Variabel          | Definisi Operasional        | Alat Ukur dan  | Skala Ukur   |
|----|-------------------|-----------------------------|----------------|--------------|
|    | Penelitian        |                             | Cara           |              |
|    |                   |                             | Pengukuran     |              |
| 1  | Derajat dismenore | Tingkat keparahan nyeri     | Lembar         | Ordinal      |
|    |                   | pada saat haid, nyeri       | pengukuran     | 1-3 = Nyeri  |
|    |                   | terasa pada perut bagian    | Numeric Rating | ringan       |
|    |                   | bawah, nyeri terasa         | Scale (NRS)    | 4-6 = Nyeri  |
|    |                   | sebelum haid, selama        |                | sedang       |
|    |                   | haid, dan bersifat kolik    |                | 7-10 = Nyeri |
|    |                   | atau terus menerus.         |                | berat        |
|    |                   | Biasanya disertai dengan    |                |              |
|    |                   | rasa kram dan terpusat di   |                |              |
|    |                   | bawah abdomen.              |                |              |
|    |                   | 1-3 (Nyeri ringan) : Secara |                |              |
|    |                   | objektif responden tidak    |                |              |
|    |                   | menyeringai dan             |                |              |
|    |                   | mendesis, dapat             |                |              |
|    |                   | menunjukkan lokasi nyeri.   |                |              |
|    |                   | 4-6 (Nyeri sedang):         |                |              |
|    |                   | Secara objektif responden   |                |              |
|    |                   | mendesis, menyeringai,      |                |              |

| No | Variabel          | Definisi Operasional                               | Alat Ukur dan | Skala Ukur |
|----|-------------------|--|---------------|------------|
|    | Penelitian        |  | Cara          |            |
|    |                   |  | Pengukuran    |            |
|    |                   | dapat menunjukkan lokasi                           |               |            |
|    |                   | nyeri.   |               |            |
|    |                   | 7-10 (Nyeri berat):                                |               |            |
|    |                   | Responden tidak dapat                              |               |            |
|    |                   | mengontrol nyeri,                                  |               |            |
|    |                   | memegang lokasi nyeri                              |               |            |
|    |                   | secara terus menerus,                              |               |            |
|    |                   | berbicara tidak begitu                             |               |            |
|    |                   | lancar.  |               |            |
| 2  | Aktivitas belajar | Aktivitas belajar merujuk                          | Kuesioner     | Ordinal    |
|    |                   | pada berbagai kegiatan                             | dengan        |            |
|    |                   | yang dilakukan oleh                                |               |            |
|    |                   | individu atau siswa untuk                          | mengguna      |            |
|    |                   | mencakup aspek seperti<br>partisipasi dalam kelas, | kan skala     |            |
|    |                   | mengerjakan tugas,                                 | Likert        |            |
|    |                   | membaca dan berdiskusi.                            |               |            |
|    |                   | Skor total berkisar antara                         |               |            |
|    |                   | 20-80.   |               |            |
|    |                   | Baik : rata-rata skor ≥ 53                         |               |            |
|    |                   | Buruk : rata-rata skor < 53                        |               |            |