
BAB III

KERANGKA KONSEP

A. Kerangka Konsep

Adapun kerangka konsep penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 3 Kerangka Konsep

Keterangan:

: Diteliti : Tidak diteliti

B. Variabel dan Definisi Operasional Variabel

1. Variabel Penelitian

Variabel penelitian merupakan komponen utama dalam penelitian yang sudah ditentukan oleh peneliti agar mendapatkan kesimpulan penelitian. Variabel bebas (independen) merupakan penyebab perubahan variabel lain. Variabel terikat (dependen) merupakan akibat dari variabel bebas (Sahir, 2022).

Pada penelitian ini terdapat dua variabel yaitu:

- a. Variabel bebas (independen) adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab perubahan pada variabel lain. Dalam penelitian ini variabel bebasnya yaitu mobilisasi dini melalui media video.
- b. Variabel terikat (dependen) variabel yang menjadi fokus utama penelitian karena dipengaruhi oleh variabel independen. Dalam penelitian ini variabel terikat yaitu intensitas nyeri pada ibu post SC.

2. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional adalah aspek penelitian yang memberikan informasi atau petunjuk kepada peneliti bagaimana cara mengukur suatu variabel. Berguna untuk mendefinisikan secara lebih tepat ruang lingkup variabel yang diamati atau dipelajari (Pasaribu dkk, 2022).

Tabel 1 Definisi Operasional Variabel Penelitian

Varibel	Definisi Operasional	Alat Ukur	Skala Ukur
Mobilisasi Dini	Pemberian informasi mobilisasi	SOP	-
Melalui Media	dini dengan menggunakkan	mobilisasi dini	
Video	media video meliputi langkah-		
	langkah dan waktu pelaksanaan.		
	Serta pemberian bimbingan		
	pergerakan, posisi atau adanya		
	kegiatan yang dilakukan pasien		
	setelah beberapa jam		
	melahirkan secara SC. Tahapan		
	diantaranya:		
	1. 6 jam pertama <i>post</i> operasi		
	a. Pasien tirah baring,		
	melakukan gerakan		
	dorsofleksi dan		

Varibel	Definisi Operasional	Alat Ukur Skala Ukur
	plantarfleksi pada kaki	
	(gerakan pompa betis).	
	b. Melakukan gerakan	
	ekstensi dan fleksi lutut 2-4	
	jam <i>post</i> operasi	
	c. Menaikkan dan	
	menurunkan kaki secara	
	bergantian dari permukaan	
	tempat tidur 2-4 jam post	
	SC	
	d. Memutar telapa kaki seperti	
	membuat lingkaran sebesar	
	mungkin menggunakan ibu	
	jari kaki 2-4 jam <i>post</i> SC.	
	2. Setelah 6-10 jam <i>post</i> SC	
	Memiringkan badan ke kanan	
	dan ke kiri setiap 2 jam	
	3. Setelah 24 jam <i>post</i> SC	
	a. Pasien dianjurkan untuk	
	belajar duduk baik disangga	
	maupun tidak	
	b. Pasien mulai melakukan	
	latihan turun dari tempat	
	tidur dan memulai untuk	
	berjalan.	
Intensitas nyeri ibu	•	Menggunakan Rasio
post SC	gambaran tentang seberapa	
	parah nyeri dirasakan oleh	
	•	Rating Scale
	menggunakan skala 0-10.	(NRS)

C. Hipotesis

Hipotesis merupakan pernyataan yang masih lemah kebenarannya dan perlu dibuktikan atau dugaan yang sifatnya masih sementara (Pasaribu, 2022). Hipotesis pada penelitian ini adalah terdapat perbedaan intensitas nyeri ibu *post* SC sebelum dan sesudah diberikan mobilisasi dini melalui media video.