
# BAB III KERANGKA KONSEP

### A. Kerangka Konsep

Kerangka konsep dalam penelitian ini yaitu penelitian tentang Hubungan antara Kecemasan Ibu dengan Kepatuhan Pemberian Imunisasi DPT-HB-Hib Pada Bayi di UPTD Puskesmas Manggis II Kabupaten Karangasem Tahun 2025 tampak pada bagan berikut ini:



Gambar. 1 Kerangka Konsep Penelitian

#### B. Variabel dan Definisi Operasional Variabel

## 1. Variabel penelitian

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Notoatmodjo, 2018). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel bebas dan variabel terikat.

#### a. Variabel bebas (independent variable)

Variabel bebas (*independent variabel*) adalah variabel yang penyebab adanya atau timbulnya perubahan variabel *dependent*, disebut juga variabel yang mempengaruhi (Sugiyono, 2019). Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat kecemasan ibu yang memiliki bayi umur 12 bulan.

#### b. Variabel terikat (*dependent variable*)

Variabel terikat yaitu variabel yang dipengaruhi atau dikenal juga sebagai variabel yang menjadi akibat karena adanya variabel *independent* (Sugiyono, 2019). Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepatuhan dalam pemberian imunisasi DPT-HB-Hib pada bayi.

#### 2. Definisi operasional

Definisi operasional adalah penjelasan mengenai batasan variabel yang diteliti atau apa yang diukur oleh variabel tersebut (Notoatmodjo, 2018). Dalam penelitian, definisi operasional memberikan rincian tentang setiap variabel yang digunakan.

Penjelasan terkait definisi operasional variabel penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1 Definisi Operasional

Variabel	Definisi Operasional	Alat/Cara Ukur	Hasil Ukur	Skala
1	2	3	4	5
Kecemasan	Kecemasan adalah kondisi emosional yang ditandai oleh ketidaknyamanan dan respons fisiologis, diukur menggunakan Hamilton Anxiety Rating Scale (HARS) yang terdiri dari 14 item, dengan kategori 0= tidak ada gejala sama sekali; 1= gejala ringan, apabila terdapat 1 dari semua gejala yang ada; 2= gejala sedang jika terdapat separuh dari gejala yang ada; 3= gejala berat jika terdapat lebih dari separuh dari gejala yang ada; 4= gejala berat sekali jika terdapat semua gejala yang ada.	Wawancara dan pencatatan dengan kuisioner	a. <14 = Tidak ada kecemasan b. 14-20 = Kecemasan ringan c. 21-27 = Kecemasan sedang d. 28-41 = Kecemasan berat e. 42-56 = Kecemasan berat sekali	Ordinal
Kepatuhan Pemberian Imunisasi	Kepatuhan adalah tindakan ibu dalam memberikan imunisasi DPT-HB-Hib sesuai jadwal. Dikategorikan patuh jika bayi usia 12 bulan telah menerima imunisasi DPT-HB-Hib sebanyak 3 kali dengan interval 4–5 minggu. Tidak patuh jika jumlah pemberian <3 kali atau	Wawancara dan observasi pada buku KIA	0 = Tidak Patuh 1 = Patuh	Nominal

interval antar imunisasi >5 minggu.

## C. Hipotesis Penelitian

Hipotesis yang terdapat dalam penelitian ini adalah ada Hubungan antara Kecemasan Ibu dengan Kepatuhan Pemberian Imunisasi DPT-HB-Hib Pada Bayi di UPTD Puskesmas Manggis II Kabupaten Karangasem Tahun 2025.