Plagiarism Checker X Originality Report

Similarity Found: 19%

Date: Monday, May 27, 2019
Statistics: 446 words Plagiarized / 2376 Total words
Remarks: Low Plagiarism Detected - Your Document needs Optional Improvement.

PENGARUH METODE DISKUSI KELOMPOK TERHADAP PENINGKATAN PENGETAHUAN IBU HAMIL TRIMESTER III TENTANG INISIASI MENYUSUI DINI (IMD) I Gusti Ayu Ari Arsana1,Ni Nyoman Suindri2,Ni Nyoman Budiani3 Abstrac.breastfeeding in the first one hour of birth can decreased a baby death."Early Breast-feesing Initiation"program cam safe at least 30.000 Indonesia babies from a death possibility on the first mount of birth, 22% baby's life below 28 days can safe from around 40% number of baby died.

The result of research found 22% death of baby bron can be prevented by giving breastfeeding on the first one hous of birth. The objective of this research was know the influence group discussion method with the increasing the increasing the knowledge of pregnant women in trimester III period in understanding Early Breastfeeding in BPM "AT". This research belong preexperimental method with one group pretest-posttest design.

This research held in BPM"AT" with samples were samples were 40 pregnant women in trimester III, the perioed this research is 13-27 December 2013. The data from the samples is take from questionnaire. To scale the knwledge of pregnant women in trimester III about Early Breastfeeding Initiation using ratio scale. All of the da was normally distributed with p>0,05. Based on the statistic test with the paired t-test obtained p=0,00(p<0.05), that's mean the increasing of knowledge after the samples has given group discussion method than before's given group discussing method.

Keywords: Group discussion method, knowledge, early breastfeeding initiantion Abstrak.Pemberian ASI satu jam pertama kelahiran dapat menurunkan angja kematian bayi. Program "Inisiasi Menyusui Dini" dapat menyelamatkan sekurang-kurangnya 30.000 bayi Indonesia yang meninggal dalam bulan pertama kelahiran, sebanyak 22%

nyawa bayi di bawah 28 hari dapat diselamatkan dari sekitar 40% kematian, dalam hasil penelitian yang ditemukan bahwa 22% kematian bayi yang baru lahir, yaitu kematian bayi yang terjadi dalam bulan pertama kelahiran, dapat dicegah bila bayi disusui oleh ibunya dalam satu jam pertama kelahiran.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh metode diskusi kelompok terhadap peningkatan pengetahuan ibu hamil trimester III tentang Inisiasi Menyusui Dini (IMD) di BPM"AT". Penelitian ini termasuk penelitian pra eksperimental dengan rancangan one group pretest-posttes design, penelitian dilakukan di BPM"AT" dengan jumlah sampel 40 responden, ibu hamil trimester III yang dilakukan pada tanggal 13-27 Desember 2013. Data yang dikumpulkan adalah data primer dari pengisian kuesioner.

Pengikuran pengetahuan ibu hamil trimester III tentang Inisiasi Menyusui Dini(IMD) menggunakan skala rasio. Dalam penelitian ini analisis data dilakukan dengan uji t berpasangan karena data berdistribusi normal, hasilnya menunjukkan nilai p=0,00. Nilai p<0,05 menunjukkan terdapat peningkatan pengetahuan setelah diberikan metode diskusi kelompok daripada sebelum diberikan metode diskusi kelompok.

Kata kunci: Metode diskusi kelompok, pengetahuan, Inisiasi Menyusui Dini (IMD) Pendahuluan Air susu ibu (ASI) sangat penting untuk perkembangan, kesehatan dan imunitas bayi. ASI yang diproduksi selama hari-hari pertama kealahiran, mengandung kolostrum yang dapat melindungi bayi dari penyakit. Oleh karena itu, kebijakan internasional menekankan kebijakan Inisiasi Menyusui Dini (IMD) dalam satu jam waktu kelahiran dan pemberian ASI eksklusif selama enam bulan pertama kehidupan1.

Pada ibu yang ingin memberikan ASI Eksklusif kepada anaknya bisa lebih tenang dan nyaman karena pemerintah telah menerapka Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 tahun 2012 mengenai Pemberian ASI Eksklusif pada 1 Maret 2012. PP itu menjamin pemenuhan hak bayi dan perlindungan ibu menyusui serta meningkatkan peran keluarga, masyarakat dan pemerintah dalam pemberian ASI Eksklusif hingga bayi berusia enam bulan2. Program "Inisiasi Menyusui Dini" dapat menyelamatkan sekurang-kurangnya 30.000 bayi Indonesia yang meninggal dalam bulan pertama kelahiran, sebanyak 22% nyawa bayi di bawah 28 hari dapat diselamatkan dari sekitar 40% kematian3.

Dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh Edmond,et.a.l(2006)ditemukan bahwa 22% kematian bayi yang terjadi dalm bulan pertama kelahiran, dapat dicegah bila bayi disusun oleh ibunya dalam satu jam pertama kelahiran5. Berdasarkan survey awal yang penulis lakukan di BPM "AT" pada 10 orang ibu hamil Trimester III ternyata delapan orang diantaranya tidak mengerti tentang Inisiasi Menyusu Dini, baik pengertian,

manfaat maupun cara pelaksanaannya.

Berdasarkan studi pendahuluan diatas maka penting diberikan metode diskusi kelompok tentang Inisiasi Menyusu Dini (IMD) sehingga terjadi perubahan pengetahuan ibu hamil trimester III Metode Penelitian ini merupakan penelitian keluar Preexperimental Design dengan pendekatan rancangan One GroupPretest-Postlest Designyaitu eksperimen yang dilakukan pada satu kelompok saja tanpa ada kelom- Dini" pok pembanding Penelitian ini dilak- sanakan di BPM "AT".Waktu pengambilan data dilakukan pada tanggal 13-27 Desember 2013.

Populasi dalam penelitian ini adalah ibu yang bersedia menjadi reponden, ibu hamil trimester III yang memeriksaan kehamilannya di BPM "AT", ibu yang belum pernah mendapat informasi tentang IMD, ibu dengan minimal pendidikan dasar, ibu dengan usia di bawah 40 tahun, ibu yang belum pernah IMD. Kriteria eksklusi populasi penelitian ini adalah ibu yang tidak datang saat posttest, ibu hamil yang bekerja sebagai tenaga kesehatan, ibu hamil yang sakit dan ibu yang tidak hadir saat diskusi kelompok.

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah ibu hamil trimester IlI di BPM "AT" dan telah bersedia menandatangani lembar informed consent di BPM AT.Terdapat 60 kunjungan ibu yang memeriksakan ke- hamilannya ke BPM "AT" selama periode pengumpulan data yaitu tanggal 13-27 De- sember 2013.Ibu yang memenuhi kriteria inklusi berjumlah 40 orang.

Teknik pen- tan secara purposive sampling yaitu suatu teknik penetapan sampel dengan cara memilih sampel diantara populasi sesuai dengan yang dikehendaki peneliti. Jenis data yang dikumpulkan adalah data primer yang diperolch dari pengisian kuesioner yang dilakukan di BPM "AT". Pengumpulan data pada penclitian ini dilaksanakan dengan melakukan informediksaka consent kepada responden tentang tujuan dan manfaat penelitian.

Setelah informed consent, dilanjutkan dengan pengisian kue- sioner pretest pada subjek penelitian yangpeneli bersedia menjadi responden. Kuesioner diisikan isi oleh responden selama 30 menit setelah diberikan penjelasan tentang cara pengisian kuesioner. Responden kemudian diberikan diberikan metode diskusi kelompok ten- tang Inisiasi Menyusu Dini (IMD) selama 30 menit.

Penentuan waktu posttest mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Harahap (2010) tentang efektifitas metode diskusi terhadap pengetahuan yang dilak- sanakansetelah 30 menit intervensi mem- berikan hasil yang lebih efektif dengan hasil yang bermakna $p<0,057$. Analisis data dilakukan dengan melakukan uji normalitas data

dengan parameter Shapiro-Wilk dengan nilai kemak- naan p>0,05.

Analisis dilanjutkan dengan uji t berpasangan (paired-t-test) karena data berdistribusi normal. Uji ini digunakan untuk mengetahui perbedaan skor pengetahuan sebelum dan setelah diberikan metode diskusi kelompok tentang Inisiasi Menyusu Dini (IMD). Penarikan simpulan didasarkan atas nilai p. Bila nilai p<0,05, berarti terdapat pengaruhmetode diskusi kelompok3.

Hasil Penelitian dan Pembahasan Subjek penelitian (responden) adalah alahibu yang memeriksakan kehamilannya di BPM "AT". Selama periode pengumpulan data yaitu tanggal 13-27 Desember 2013, terdapat 60 kunjungan ibu yang memeriksakan kehamilannya ke BPM "AT". Ibu yang memenuhi kriteria inklusi berjumlah 40 orang yang kemudian digunakan sebagai subjek penclitian.

Distribusi subjek penelitian berdasarkan kriteria inklusi disa- jikan dalam tabel dibawah ini: Tabel 1 Distribusi Frekuensi Subjek Penelitian No _Karakteristik _Jumlah _ _ _ _F _% _ _1 _Umur _ _ _ _ _<20 _5 _12,5 _ _ _20-35 _31 _77,5 _ _ _>35 _4 _10,0 _ _ _Total _40 _100 _ _2 _Pendidikan _ _ _ _ _Dasar _4 _10 _ _ _Menengah _32 _80 _ _ _Perguruan Tinggi _4 _10 _ _ _Total _40 _100 _ _3 _Pekerjaan _ _ _ _ _Bekerja _23 _57,5 _ _ _Tidak Bekerja _17 _42,5 _ _ _Total _20 _100 _ _4 _Informasi _ _ _ _ _Pernah _0 _0 _ _ _Tidak Pernah _40 _100 _ _ _Total _40 _100 _ _Berdasarkan Karakteristik _ Hasil analisis diperoleh rata-rata pengeta- huan ibu hamil trimester III tentang Inisi asi Menyusu Dini (IMD) sebelum dilakukan metode diskusi kelompok adalah 69,10 dengan standar deviasi 11,38 yang artinya 68 % responden mempunyai nilai pengeta- huan berkisar antara 57,72 sampai 80,48.

Tabel tersebut menunjukkan distribusi re- sponden berdasarkan karakteristik didapa- tkan bahwa umur responden sebagian besar adalah umur 20-35 tahun (77,5 %) , ting- kat pendidikan responden sebagian besar adalah menengah (80 %) , dan responden bekerja lebih banyak daripada tidak bekerja (57,5 %) . Seluruh responden penelitian ti- dak pernah mendapatkan informasi tentang Inisiasi Menyusu Dini (IMD) sebelumnya (100 %) , sehingga tidak ada yang masuk da- lam kriteria eksklusi.

Pengetahuan ibu hamil trimester III sebelum diberikan metode diskusi kelompok tentang Inisiasi Menyusu Dini(IMD) _ Hasil analisis diperoleh rata-rata pen- getahuan ibu hamil trimester II tentang Inio siasi Menyusu Dini (IMD) setelah dilakup kan metode diskusi kelompok adalah 87,40 dengan standar deviasi 7,50 yang artinya 68 % responden mempunyai nilai penge- tahuan berkisar antara 79,90 sampai 94,9.

Pengaruh metode diskusi kelompok terh- adap peningkatan pengetahuan ibu hamil trimester III tentang Inisiasi Menyusu Dini (IMD) Tabel di atas menunjukkan nilai p-0,00,

hal ini menunjukkan bahwa ada pengaruh metode diskusi kelompok terhadap pening katan pengetahuan ibu hamil trimester III tentang Inisiasi Menyusu Dini (IMD). Nilai rata-rata pengetahuan ibu sebelum diberikan metode diskusi kelompok tentang Inisiasi Menyusu Dini (IMD) sebesar 69,10 Pengetahuan ibu hamil trimester IIl tentang Inisiasi Mcnyusu Dini (IMD) dipengaruhi olch faktor pengalaman ibu dalam persia- pan menyusui bayinya.Scluruhnya ibu ham- il trimester III (100 %) tidak memiliki pen- galaman melakukan Inisiasi Mcnyusu Dini (IMD).Pengetahuan ibu dipengaruhi olch pengalaman ibu dalam persiapan menyusui bayinya.Pengalaman merupakan sumber pengetahuanatau pengalaman itu suatu cara untuk memperoleh kebenaran pengetahuan.

Pengalaman ibu dalam persiapan menyusui bayinya dapat digunakan sebagai upaya un- tuk memperoleh pengetahuan Pengetahuan ibu hamil trimester III saat se- belum diberikan perlakuan nampaknya ber- pengetahuan cukup hal ini ditunjukkan dari nilai rata-rata yang dicapai.Hal ini dapat dikatakan bahwa sebagian besar ibu ham- trimester III di BPM "AT" Tahun 2013 mempunyai pengetahuan yang cukup ten- tang Inisiasi Menyusu Dini (IMD).Pengeta- huan cukup dapat disebabkan karena adan- ya kelas ibu hamil (antenatal class) pada BPM "AT" di pertemuan kedua tentang Inisiasi Menyusu Dini (IMD).Pengetahuan juga dipengaruhi oleh pemberian informasi tentang Inisiasi Menyusu Dini (IMD) karena ibu hamil trimester III yang telah mendapat informasi cenderung akan mem- berikan persepsi yang lebih baik dibandingkan yang belum memperoleh informasi9.

Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan nilai rata-rata pengetahuancrung ibu hamil trimester III sesudah diberikan metode diskusi kelompok tentang Inisiasi Menyusu Dini (IMD) sebesar 87,40. Nilai rata-rata ibu hamil trimester III setelah diberikan metode diskusi kelompok leb- ih besar besar daripada sebelum diberikan metode diskusi kelompok.Peningkatan nilai rata-rata ibu hamil trimester II1 menunjuk- kan penyampaian informasi tentang Inisiasi Menyusu Dini dapat diterima dengan baik.kan Peningkatan pengetahuan ibu hamil trimesmerubah ter I ini dipengaruhi oleh faktor umur, pendidikan, pekcrjaan dan pengalaman ibu.yang Sebagian besar ibu hamil trimester III bera da pada kisaran umur 20-35 tahun (77,5 %) , tingkat pendidikan responden sebagian be- sar adalah menengah (80 %) , dan responden bekerja lebih banyak daripada tidak bekerja (57,5 %) .

Seluruh responden penelitian ti dak pernah mendapatkan informasi tentang Inisiasi Menyusu Dini (IMD) sebelumnya (100 %) . Umur seseorang berhubungan dengan proses penyerapan ilmu pengctahuan yang diberikan, semakin muda seseorang prosesgan penyerapan ilmu akan semakin cepat. Pros- es penyerapan ilmu yang paling optimal berada pada usia belasan tahun dan akan semakin menurun setelah usia 40

tahun10.

Pengetahuan yang diperoleh ibu sangat ber-idc,tcro hubungan dengan pengalaman ibu dalam persiapan menyusui bayinya.Pendidikan yang semakin tinggi dapat memengaruhi pengetahuan ibu dalam persiapan menyu sui bayinya.Pada umumnya semakin tinggi pendidikan ibu hamil trimester III, maka tingkat pengetahuan, dan pemahamanl- nisiasi Menyusu Dini (IMD) akan cend- etahuanerung semakin tinggi.

Pekerjaan dapat me- mengaruhi pengetahuan ibu karena dapat Inisiasimenambah informasi dari berbagai media. Metode diskusi kelompok dapat setelahmeningkatkan pengetahuan. Hal ini leb-sependapat dengan pendekatan Green (da- iberikanlam Tampubolon, 2009) bahwa dengarn pendekatan edukasional dapat merubah nunjukperilaku seseorang termasuk pengetahuan, Inisiasidimana intervensi yang diberikan merupa- baik.kan proses pendidikan kesehatan untulk merubah perilaku".

Pendekatan Green se- umur,jalan dengan penelitian Pulungan (2007) ibu.yang membuktikan bahwa metode pendi- dikan kesehatan dengan diskusi kelompolk dapat meningkatkan pengetahuan setelah be-dilakukan post-test dibandingkan dengan-pre-test12. Berdasarkan pengertian dan tujuan dari diskusi kelompok adalah kegiatan pendidikan yang dilakukan dengan cara menyebarkan pesan, menanamkan keyak- inan sehingga masyarakat tidak saja sadar, tahu, dan mengerti, tetapi juga mau dan bisa melakukan suatu anjuran yang ada hubun- prosesgan dengan kesehatan13.

Beberapa kelebihan dalam penggu- ptimalnaan metode diskusi dalam kegiatan pem-akanbelajaran atau memberikan pendidikanyai- tu merangsang kreativitas dalam bentuk ber-ide,tcrobosan baru dalam pemecahan suatu masalah, untuk ikut mengemukakan pendapat sendiri, menyetujui atau menen- tang pendapat orang lain, dan memperluas wawasan Hasil penelitian terscbut terjadi peru- bahan pengetahuan ibu hamil sebelum dan setelah diberikan metode diskusi kelom- pok.

maka hasil penelitian ini menunjuk kan bahwa hasil penelitian sesuai dengan pengertian dan tujuan diberikannya metode diskusi kelompok yaitu kegiatan diskusi kelompok yang dilakukan dapat merubah pengetahuan ibu hamil trimester III dari tidak hanya sadar, tahu, dan mengerti tapi juga mau dan bisa melakukan anjuran yang diberikan khususnya tentang Inisiasi Meny- usu Dini (IMD)13.

Perbedaan pengetahuan ibu hamil trimester III setelah diberikan metode di- skusi kelompok dengan sebelum diberikan metode diskusi kelompok sesuai dengan penelitian yang dilakukan Tarigan (2010) tentang efektifitas metode diskusi kelom pok dan ceramah terhadap pengetahuan dan sikap tentang kesehatan reproduksi pada

remaja.Berdasarkan penelitian terse but nilai rata-rata pengetahuan remaja setelah diberikan metode diskusi kelompok lebih besar daripada rata-rata pengetahuan sebelum diberikan metode diskusi kelompok14.

Hasil analisis data pengetahuan ibu hamil trimester III sebelum diberikan metode diskusi kelompok dengan sesudalh diberikan metode diskusi kelompok menun- jukkan nilai 17,09 dan nilai p-0,00. Nilai p 0,05 menunjukkan adanya pengaruh metode diskusi kelompok terhadap pening katan pengetahuan ibu hamil trimester III tentang Inisiasi Menyusu Dini (IMD).

Pen-dan ingkatan rata-rata pengetahuan yang terjadi sebelum dengan setelah diberikan metode diskusi kelompok sebesar 18,3 dari sebe- lum diberikan metode diskusi kelompok. Peningkatan pengetahuan setelah diberikan metode diskusi kelompok ses- uai dengan penelitian yang dilakukan oleh oleh Nurhayati dkk (2002), yang menjelas- kan bahwa metode diskusi kelompok dapat diskusimeningkatkan pengetahuan sikap remaja dalam penyalahgunaan NAFZA.

Simpulan dan Saran Berdasarkan hasil yang telah di- uraikan dapat ditarik simpulan sebagai beri- kut rata-rata pengetahuan ibu hamil trimester III tentang Inisiasi Menyusu Dini (IMD) sebelum diberikan metode diskusi kelom- pok adalah 69,1.Rata-rata pengetahuan ibu hamil trimester III tentang Inisiasi Meny- usu Dini (IMD) setelah diberikan metode getahuandiskusi kelompok adalah 87,40.Terdapat- pengaruhmetode diskusi kelompoksecara bermakna terhadap pengetahuan ibu hamil trimester III tentang Inisiasi Menyusu Dini (IMD).

Saran yang dapat disampaikan ke- pada para petugas kesehatan yang menangani ibu hamil agar senantiasa memberikan informasi kepada ibu-ibu hamil trimester III untuk meningkatkan pengetahuan Ini- siasi Menyusu Dini (IMD) sehingga dapt enun-melakukan Inisiasi Menyusu Dini dalam satu jam pertama saat bersalin.Kepada ibu hamil trimester III agar dapat melakukan diskusi kelompok sesama ibu hamil untuk meningkatkan, menambah pengetahuan dan membuka wawasan pada ibu ham- terjadiil trimester III khususnya sehingga dapat melakukan Inisiasi Menyusu Dini (IMD).

INTERNET SOURCES:

1% - http://repository.poltekkes-denpasar.ac.id/1532/
2% - http://repository.poltekkes-denpasar.ac.id/266/
<1% - https://rehydrate.org/breastfeed/index.html

<1% - https://jme.bmj.com/content/43/10/657
<1% - http://www.real-statistics.com/students-t-distribution/paired-sample-t-test/
2% - http://digilib.stikeskusumahusada.ac.id/files/disk1/1/01-gdl-hartatikb0-29-1-kti_hart-i.pdf
1% - https://darsananursejiwa.blogspot.com/2010/05/gambaran-pengetahuan-ibu-nifas-tentang.html
1% - https://medianers.blogspot.com/2016/11/inisiasi-menyusu-dini-1-jam-pertama-kelahiran.html
<1% - https://contoh-kti-keperawatan.blogspot.com/2011/
<1% - https://metopidfkmunsri.blogspot.com/2014/10/studi-desain-eksperimental.html
<1% - https://cipyelisa.blogspot.com/2013/10/jurnal-penelitian-kesehatan-suara.html
<1% - https://intanstu.blogspot.com/#!
<1% - http://journal.umy.ac.id/index.php/mm/article/download/1603/1648
1% - http://eprints.undip.ac.id/37564/1/Karindra_Aji_H_(G2A008103)_KTI_HASIL.pdf
<1% - https://hellosehat.com/parenting/menyusui/kolostrum-asi-pertama-penting-bagi-bayi/
1% - https://layanandonasi.blogspot.com/
1% - https://gizi.depkes.go.id/2012/06
1% - https://pt.scribd.com/document/229350116/kebidanan
<1% - https://mangihot.blogspot.com/2016/11/penelitian-terdahulu.html
<1% - https://daun54.wordpress.com/category/uncategorized/article/
<1% - https://www.slideshare.net/febbylaraspamella/kti-febby-laras-pamella
<1% - https://skripsi-qt.blogspot.com/2009/03/
<1% - https://vdokumen.com/penelitian-motivasi-ibu-hamil-trimester-iii-dalam-ipdf-penelitian-motivasi.html
<1% - https://www.scribd.com/document/353974951/Prosiding-Seminar-Nasional-Kebidanan-Dan-Call-for-Paper
<1% - https://skripsikesehatan.blogspot.com/2011/05/hubungan-antara-peran-keluarga-dan.html
1% - https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/ebiomedik/article/download/12141/11722
<1% - http://scholar.unand.ac.id/18601/
1% - https://yusuf7lordosis.blogspot.com/2013/04/karya-tulis-ilmiahtugas-muskuloskeletal_25.html

<1% - http://ejournal.akbidkartinibali.ac.id/index.php/JurnalGentaKebidanan/article/download/111/pdf
<1% - http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/68912/Chapter%20III-VI.pdf?sequence=3&isAllowed=y
<1% - https://adoc.tips/modul-tata-kelola-pelayanan-publik-berbasis-standar.html
<1% - https://rumahsakitumumonline.blogspot.com/2014/09/
<1% - http://www.statistikesehatan.com/uji-t-berpasangan-paired-t-test-spss-mudah-lengkap/
<1% - https://id.123dok.com/document/wq26krz1-efektivitas-promosi-kesehatan-dengan-media-video-dan-booklet-terhadap-pengetahuan-dan-sikap-ibu-hamil-tentang-inisiasi-menyusu-dini-imd-dan-asi-eksklusif-di-wilayah-kerja-puskesmas-stabat-kabupaten-langkat-tahun-2013.html
<1% - https://www.academia.edu/36259077/01-gdl-dexywulans-943-1-ktidexy-9.doc
<1% - https://skripsistikes.wordpress.com/tag/tingkat-pengetahuan/
<1% - https://es.scribd.com/doc/193743470/Jurnal-Bhumi-No-37-Tahun-12-203
<1% - https://docplayer.info/116229-Penuntun-hidup-sehat.html
<1% - https://vdokumen.com/hubungan-antara-kualitas-tidur-lansia-dengan-dalam-menjalani-proses-penyusunan.html
1% - http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/20219/Chapter%20II.pdf;sequence=4
<1% - https://jurnalagriepat.wordpress.com/category/penelitian/page/2/
<1% - https://roberthanatalia.blogspot.com/2010/
<1% - http://lib.geo.ugm.ac.id/ojs/index.php/jbi/article/download/771/744
<1% - https://d3kebidanan.blogspot.com/feeds/posts/default?orderby=updated
<1% - http://digilib.unisayogya.ac.id/1004/1/Naskah%20Publikasi.pdf
<1% - http://digilib.unisayogya.ac.id/view/subjects/RG.html
<1% - https://info-ilmu-kebidanan.blogspot.com/2011/02/
<1% - https://id.123dok.com/document/q025163y-pengaruh-penyuluhan-inisiasi-menyusui-dini-terhadap-pengetahuan-dan-motivasi-melakukan-inisiasi-menyusui-dini-pada-ibu-hamil-trimester-3-di-bps-yuni-baerozi-sorowajan-sewon-bantul-yogyakarta-tahun-2013-digilib-unisayogya.html