BAB III

METODA PENENTUAN KASUS

A. Informasi Klien/Keluarga

Informasi mengenai ibu 'GT' didapatkan dengan melakukan wawancara serta mengkaji data pemeriksaan ibu melalui buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) milik ibu. Informasi didapatkan ketika melakukan kunjungan ke rumah ibu 'GT' pada tanggal 14 Februari 2025. Adapun identitas yang diperoleh penulis dari buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan berdasarkan anamnesis, sebagai berikut:

1. Data Subjektif

a. Identitas

Nama : Ny. "GT" Tn." RU"

Umur : 28 Tahun 22 Tahun

Suku Bangsa : Indonesia Indonesia

Agama : Kristen Kristen

Pendidikan : SMA SMA

Pekerjaan : IRT Supir

Penghasilan :- Rp. 3.000.000

Alamat Rumah : Jl. Pulau Saelus Gg. Pandan

No Telp : 085xxxxxx 085xxxxxx

Jaminan Kesehatan : Umum

b. Keluhan Utama

Tidak ada keluhan yang dirasakan oleh ibu

c. Riwayat Menstruasi

Ibu 'GT' pertama kali menstruasi ketika umur 12 tahun dengan lama menstruasi 5-7 hari, siklus menstruasi normal, mengganti pembalut sebanyak 3-4 x sehari. Ibu mengatakan Hari Pertama Haid Terakhir (HPHT) yaitu tanggal 01 Juni 2024, dan Taksiran Persalinan (TP) tanggal 08 Maret 2025.

d. Riwayat Pernikahan Sekarang

Ibu mengatakan ini merupakan pernikahan pertama dan ibu menikah secara sah

e. Riwayat Kehamilan Ini

Ibu mengatakan bahwa ini merupakan kehamilan pertama ibu dan ibu tidak pernah mengalami keguguran. Ibu mengeluh telat menstruasi lalu melakukan test pack dan hasilnya positif. Berat badan ibu sebelum hamil 69 kg dan tinggi badan 155 cm dengan IMT ibu 28,7. Berdasarkan IMT peningkatan BB normal ibu adalah 7-11,5 kg, dan kenaikan BB ibu sampai saat ini masih tergolong normal yaitu 8 kg.

f. Ikhtisar Pemeriksaan Sebelumnya

Riwayat pemeriksaan sebelumnya, ibu sudah 4 kali melakukan pemeriksaan di PMB 'K', 1 kali pemeriksaan laboratorium di Puskesmas dan 2 kali di Dr. Sp.OG. Berikut riwayat pemeriksaan kehamilan ibu 'GT':

Tabel 1
Riwayat Pemeriksaan ANC Ibu 'GT'

Tanggal	Hasil	Diagnosis	Penatalaksanaan	Tempat
	Pemeriksaan	Kebidanan		Periksa
1	2	3	4	5
14/08/2024	S: Ibu datang	G1P0A0 UK	- KIE hasil	PMB 'K'
	untuk cek	10 mg 5 hr	pemeriksaan	
	kehamilan		- KIE nutrisi ibu	
			hamil	
			- KIE tanda	
	O:		bahaya	
	TD: 121/80		kehamilan	
	mmHg		- Memberikan	
	BB:70 kg		suplemen	
	TB: 155 cm		tablet tambah	
	Suhu: 36,5°C		darah, vit C,	
	LiLA: 30 cm		asam folat dan	
	HPHT:		calc	
	01/06/2024		- KIE untuk	
	TP:		melakukan cek	
	08/03/2025		lab	
	PP Test: (+)			
14/08/2024	S: Ibu datang	G1P0A0 UK	- KIE hasil	Dr.Sp.OG
	untuk USG	10 mg 5 hr	pemeriksaan	
	O:		- KIE nutrisi ibu	
	TD: 121/80		hamil	
	mmHg		- KIE tanda	
	BB:70 kg		bahaya	
	TB: 155 cm		kehamilan	
	Suhu: 36,3°C			
	DJJ: (+)			

Tanggal	Hasil	Diagnosis	Penatalaksanaan	Tempat
	Pemeriksaan	Kebidanan		Periksa
1	2	3	4	5
18/08/2024	S: Ibu datang	G1P0A0 UK	- KIE hasil	PUSK
	untuk kontrol	12 mg 5 hr	pemeriksaan	Densel 4
	kehamilan		- KIE nutrisi ibu	
			hamil	
			- KIE tanda	
	O:		bahaya	
	TD: 120/75		kehamilan	
	mmHg		- Memberikan	
	BB:71 kg		suplemen	
	TB: 155 cm		tablet tambah	
	Suhu: 36,1°C		darah, vit C,	
	LiLA: 30 cm		asam folat dan	
	DJJ: (+)		calc	
	Reflek		- KIE	
	patella: +/+		kunjungan	
	Oedema:		kembali 1	
	tidak ada		bulan lagi	
	Pemeriksaan			
	laboratorium:			
	GOLDA: A+			
	HB: 11,2			
	gr/dl			
	GDS: 105			
	mg/dl			
	HBSAg: NR			
	TPHA: NR			
	VCT: NR			

Tanggal	Hasil	Diagnosis	Penatalaksanaan	Tempat
	Pemeriksaan	Kebidanan		Periksa
1	2	3	4	5
	PU: (-)			
15/11/2024	S: Ibu datang	G1P0A0 UK	- KIE hasil	PMB 'K'
	untuk kontrol	24 mg	pemeriksaan	
	kehamilan		kehamilan	
			- Memberikan	
			suplemen	
	O:		tablet tambah	
	TD: 111/75		darah, vit C,	
	mmHg		asam folat dan	
	BB:75 kg		calc	
	TB: 155 cm		- KIE	
	Suhu: 36,3°C		kunjungan	
	LiLA: 30 cm		kembali 1	
	TFU: 20 cm		bulan lagi	
	DJJ:			
	150x/mnt			
	Reflek			
	patella: +/+			
	Oedema:			
	Tidak ada			
15/12/2024	S: Ibu datang	G1P0A0 UK	- KIE hasil	PMB 'K'
	untuk kontrol	28 mg 2 hr	pemeriksaan	
	kehamilan		- Memberikan	
			suplemen	
			tablet tambah	
	O:		darah, vit C,	
	TD: 110/70		asam folat dan	
	mmHg		calc	

Tanggal	Hasil	Diagnosis	Penatalaksanaan	Tempat
	Pemeriksaan	Kebidanan		Periksa
1	2	3	4	5
	BB:76 kg		- KIE	
	TB: 155 cm		kunjungan	
	Suhu: 36,1°C		kembali 1	
	LiLA: 30 cm		bulan lagi	
	TFU: 25 cm			
	DJJ:			
	150x/mnt			
	Reflek			
	patella: +/+			
	Oedema:			
	Tidak ada			
18/01/2025	S: Ibu datang	G1P0A0 UK	- KIE hasil	PMB 'K'
	untuk kontrol	32 mg 1 hr	pemeriksaan	
	kehamilan		- KIE tanda-	
			tanda	
			persalinan	
	O:		- Memberikan	
	TD: 115/70		suplemen	
	mmHg		tablet tambah	
	BB:77 kg		darah, vit C,	
	TB: 155 cm		asam folat dan	
	Suhu: 36,1°C		calc	
	LiLA: 30 cm		- KIE untuk cek	
	TFU: 28 cm		lab	
	DJJ:			
	150x/mnt			
	Reflek			
	patella: +/+			
	Oedema:			

Tanggal	Hasil	Diagnosis	Penatalaksanaan	Tempat
	Pemeriksaan	Kebidanan		Periksa
1	2	3	4	5
	Tidak ada			
18/01/2025	S: Ibu datang	G1P0A0 UK	- KIE hasil	Dr.
	untuk USG	32 mg 1 hr	pemeriksaan	Sp.OG
			- KIE tanda-	
			tanda	
	O:		persalinan	
	TD: 115/70			
	mmHg			
	BB:77 kg			
	TB: 155 cm			
	Suhu: 36,3°C			
	DJJ: 150			

g. Riwayat Penggunaan Kontrasepsi

Ibu mengatakan belum pernah menggunakan alat kontrasepsi

h. Kebutuhan Bio-Psiko-Sosial-Spiritual

1) Bernafas

Ibu mengatakan tidak ada kesulitan dalam bernafas

2) Pola Makan

Ibu makan 3-4 kali dalam sehari dengan porsi sedang dan komposisi nasi, daging, sayur dan lauk lainnya. Ibu juga mengonsumsi buah buahan, dan ibu tidak memiliki alergi pada makanan.

3) Pola Minum

Ibu biasanya minum air mineral sebanyak 8-11 gelas/hari

4) Pola Eliminasi

Ibu BAK 6-8 kali dalam sehari dan BAB 1 kali di pagi hari

5) Gerak Janin

Gerakan janin sudah ibu rasakan dari usia kehamilan 4 bulan

6) Pola Aktivitas

Ibu mengatakan hanya melakukan pekerjaan rumah seperti menyapu, mengepel dan aktivitas ringan saja

7) Kebersihan Diri

Ibu mandi 2 kali dalam sehari, menggosok gigi 2 kali dalam sehari dan keramas 3 kali dalam seminggu, serta membersihkan alat kelamin setiap setelah BAB dan BAK. Ibu juga mencuci tangan setelah beraktivitas

8) Kebutuhan Psikologi

Ibu mengatakan senang atas kehamilannya

9) Kebutuhan Sosial

Hubungan ibu dengan keluarga, teman, dan lingkungan tempat tinggal baik. Ibu juga mendapat dukungan atas kehamilannya. Ibu tidak pernah mengalami kekerasan fisik maupun psikis

10) Kebutuhan Spiritual

Ibu mengatakan tidak ada kendala saat melakukan ibadah

i. Prilaku dan Gaya Hidup

Ibu mengatakan tidak pernah melakukan Tindakan yang membahayakan bagi janin seperti diurut oleh dukun, merokok, minum minuman keras, minum jamu, atau pun mengonsumsi narkoba

Riwayat penyakit

Ibu mengatakan tidak memiliki riwayat penyakit keluarga seperti, TBC Paru, Asma, Epilepsi, Diabetes Melitus, HIV/AIDS, Hepatitis, Kanker, dan

penyakit lainnya.

k. Perencanaan Persalinan

1) Tempat Persalinan: PMB Bdn. Luh Ayu Koriawati, S.Tr.Keb

2) Penolong Persalinan: Bidan

3) Transportasi: motor

4) Pendamping Persalinan: suami dan keluarga

5) Pengambilan Keputusan Pertama dalam Persalinan: ibu dan suami

6) Pegambil Keputusan Lain Jika Pengambil Keputusan Pertama Berhalangan

Hadir: orang tua

7) Dana Persalinan: umum

8) Calon donor: ibu, ayah, saudara

9) RS rujukan bila terdapat Kegawatdaruratan: RS Harapan Bunda

10) Pengasuh anak lain selama ibu bersalin: keluarga

11) Inisiasi Menyusu Dini: iya

12) Kontrasepsi Pasca Melahirkan: Implan

B. Diagnosa dan Rumusan Masalah

Berdasarkan data dasar yang telah diuraikan maka dapat dirumuskan diagnosis pada kasus ini adalah G1P0A0 UK 37 mg, janin tunggal, hidup, intrauterine. Beberapa permasalahan yang ditemukan pada ibu 'GT' adalah:

1. Ibu belum melakukan pemeriksaan laboratoriun trimester III

C. Rencana Pemberian Asuhan

Rencana pemberian asuhan kebidanan kepada ibu 'GT' dari umur kehamilan 37 minggu sampai 42 hari masa nifas dengan persetujuan ibu dan suami. Adapun rencana asuhan yang akan diberikan kepada ibu 'GT' adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Rencana Asuhan Ibu 'GT' UK 37 mg Sampai 42 Hari Masa Nifas

No	Waktu Kunjungan	Rei	ncana Asuhan
1	2		3
1.	Asuhan kehamilan	1. Mengaja	ak ibu untuk melakukan
	trimester III (Bulan	pemerik	saan laboratorium di
	februari minggu ke-1	Puskesn	nas
	sampai minggu ke-4)	2. KIE ibu	mengenai tanda-tanda
		persalin	an
		3. KIE ibu	mengenai tanda bahaya
		kehamil	an trimester III
		4. KIE ibu	mengenai persiapan
		persalin	an
2.	Saat menjelang	1. Mendan	npingi ibu Ketika
	persalinan sampai	persalin	an
	persalinan (Bulan	2. Member	rikan dukungan kepada
	februari minggu ke-4	ibu sela	ma proses persalinan
	sampai minggu ke-1	3. Member	rikan asuhan
	bulan maret)	komplei	menter yaitu birthing ball
		4. Melibat	kan suami untuk
		membar	ntu memijat punggung ibu
		untuk m	nengurangi nyeri saat
		kontraks	si
		5. Memant	tau kemajuan persalinan
		serta ke	sejahteraan janin

No	Waktu Kunjungan		Rencana Asuhan
1	2		3
		6.	Membantu menolong persalinan
		7.	Memberikan asuhan bayi baru
			lahir
3.	6 jam sampai 2 hari	1.	Memberikan pujian kepada ibu
	postpartum. KF1 dan		bahwa ibu sudah mampu
	KN 1 (minggu ke-4		melewati proses persalinan
	bulan februari sampai		dengan baik
	minggu ke-1 bulan	2.	Melakukan pemeriksaan tanda -
	maret)		tanda vital ibu serta memantau
			psikologis ibu
		3.	Memantau laktasi, involusi, dan
			lochea ibu
		4.	Mengajarkan suami untuk masase
			fundus uteri
		5.	KIE ibu tentang tanda bahaya
			masa nifas
		6.	Melakukan IMD dan membantu
			ibu untuk menyusui bayinya
		7.	Melakukan Skrining Hipotiroid
			Kongenital (SHK) pada bayi
		8.	Menjaga kehangatan bayi
4.	3-7 hari postpartum.	1.	Memantau Kesehatan mental ibu
	KF 2 dan KN 2 (Bulan	2.	Melakukan pemeriksaan trias
	maret minggu ke-1)		nifas
		3.	KIE ibu mengenai pemenuhan
			nutrisi
		4.	KIE ibu mengenai pola istirahat
		5.	KIE ibu mengenai personal
			hygiene

No	Waktu Kunjungan	Rencana Asuhan
1	2	3
		6. Memberikan asuhan
		komplementer yaitu pijat
		oksitosin
		7. Membimbing ibu dalam
		melakukan pijat bayi
		8. KIE ibu megenai ASI ekslusif
		selama 6 bulan
		9. KIE ibu mengenai cara menyusu
		yang benar
		10. Mengingatkan ibu untuk
		menyusui secara on demand
5.	8-28 hari postpartum.	1. Melakukan pemeriksaan TTV
	KF 3 dan KN 3 (Bulan	2. Memantau trias nifas
	maret minggu ke-1	3. Ingatkan ibu untuk menjaga
	sampai minggu ke-4)	kebersihan diri
		4. Membimbing ibu dalam
		melakukan pijat bayi
		5. Ingatkan ibu untuk tetap menjaga
		kehangatan bayi
		6. Memberikan informasi kepada
		ibu mengenai imunisasi bayi
		7. Memberikan asuhan
		komplementer yaitu pijat
		oksitosin
		8. Melakukan pijat bayi
6.	29-42 hari postpartum.	1. Melakukan pemeriksaan TTV
	KF 4 (Bulan April	2. Memantau trias nifas
	minggu ke-1 sampai	3. Memantau Kesehatan mental ibu
	minggu ke-4)	4. Memastikan kontrasepsi apa yang
		akan digunakan

No	Waktu Kunjungan	Rencana Asuhan
1	2	3
		5. Menilai keterampilan ibu dalam
		merawat bayinya
		6. Memantau perkembangan bayi
		7. Memantau kebersihan bayi
		8. Informasikan ibu mengenai
		jadwal imunisasi bayi