
BAB III

KERANGKA KONSEP

A. Kerangka Konsep

Pengetahuan ibu hamil tentang tanda bahaya kehamilan berperan penting dalam keteraturan melakukan *Antenatal Care* (ANC). Beberapa faktor yang memengaruhi hubungan antara pengetahuan ibu hamil tentang tanda bahaya kehamilan dan keteraturan ANC meliputi informasi/media sosia, paritas, usia, pendidikan, jarak rumah dengan fasilitas kesehatan, dukungan keluarga, dan status social ekonomi. Kerangka kpnsep peneiltian ini sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Konsep Penelitian

variabel yang diteliti

B. Variabel dan Definisi Operasional

1. Variabel penelitian

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Notoatmodjo, 2018). Variabel dalam penelitian ini yaitu:

a. Variabel bebas (variable indepent)

Variabel bebas (*independent variabel*) adalah variabel yang penyebab adanya atau timbulnya perubahan variabel *dependent*, disebut juga variabel yang mempengaruhi (Sugiyono, 2016). Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengetahuan ibu hamil tentang tanda bahaya kehamilan.

b. Variabel terikat (*variable dependent*)

Variabel terikat yaitu variabel yang dipengaruhi atau dikenal juga sebagai variabel yang menjadi akibat karena adanya variabel *independent* (Sugiyono, 2016). Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah keteraturan melakukan *ANC*.

2. Definisi operasional

Definisi operasional adalah penjelasan mengenai batasan variabel yang diteliti atau apa yang diukur oleh variabel tersebut (Notoatmodjo, 2018). Dalam penelitian, definisi operasional memberikan rincian tentang setiap variabel yang digunakan. Penjelasan terkait definisi operasional variabel penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1

Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Definisi	Alat ukur	Skala
	Operasional		Ukur
Pengetahuan Ibu hamil tentang tanda bahaya kehamilan	Pemahaman kemampuan ibu hamil dalam menjawab pertanyaan tes tertulis yang diajukan tentang tentang tanda bahaya kehamilan dengan kategori: Baik: jika nilai ≥ 76% Cukup: jika nilai 57 % - 75% Kurang: jika nilai ≤ 56 %	Kuisioner	Ordinal
Keteraturan ANC	Kunjungan ibu hamil dalam melakukan Antenatal Care, Frekuensi kunjungan Antenatal Care yang dilakukan ibu hamil Selama masa kehamilan. 1. Dikatakan teratur jika sudah melewati K1 (1 kali pada Trimester pertama), sampai K6 (Kunjungan ke 6 ANC pada trimester III) 2. Dikatakan tidak teratur apabila ibu hamil tidak sesuai dengan jadwak K1 (Tidak melakukan pemeriksaan ANC minimal 1 kali pada trimester pertama) sampai K6 Kunjungan ANC (Tidak melakukan pemeriksaan ANC minimal 3 kali pada trimester ketiga)	Melihat pada buku KIA	Nominal

C. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara dari rumusan masalah atau pertanyaan penelitian (Nursalam,2017). Hipotesis penelitian yang dapat diuji berdasarkan kajian teori ini adalah:

Ada Hubungan Antara Pengetahuan Ibu Hamil Tentang Tanda Bahaya Kehamilan dengan Keteraturan Melakukan *Antenatal Care* di Puskesmas Silo 2 Kabupaten Jember Jawa Timur tahun 2025.