


### BAB III

#### KERANGKA KONSEP DAN DEFINISI OPERASIONAL

##### A. Kerangka Konsep

Faktor predisposisi, faktor pendukung, faktor penguat mempengaruhi perilaku menyikat gigi ibu hamil yang baik dan benar selain itu perubahan fisik fisiologi, psikis dan gangguan hormonal juga dapat mempengaruhi perilaku menyikat gigi pada ibu hamil nantinya berpengaruh terhadap *OHI-S* ibu hamil. Berdasarkan tinjauan pustaka dapat dibuat kerangka konsep sebagai berikut :



Keterangan: Variabel yang diteliti: \_\_\_\_\_

Variabel yang tidak diteliti: -----

Gambar 1

Kerangka Konsep Gambaran Tingkat Kebersihan Gigi dan Mulut Ibu Hamil yang Berkunjung ke Puskesmas Bebandem pada tahun 2019.

## B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

### 1. Variabel penelitian

Berdasarkan kerangka konsep diatas dapat ditetapkan variable penelitian adalah Gambaran Pengetahuan tentang Menyikat gigi dan *OHI-S* pada ibu hamil yang berkunjung ke puskesmas Bebandem pada tahun 2019.

### 2. Definisi operasional

Tabel 3  
Variabel dan Definisi Operasional Penelitian

No	Variabel Penelitian	Definisi Operasional	Cara Pengukuran	Skala Ukur
1	2	3	4	5
1	Pengetahuan tentang cara menyikat gigi	Kemampuan responden untuk menjawab soal tentang menyikat gigi. Kategori tingkat pengetahuan dibagi menjadi lima tingkatan yaitu : Sangat Baik : (Nilai 80-100) Baik : (Nilai 70-79) Cukup : (Nilai 60-69) Kurang : (Nilai 50-59) Gagal : (Nilai 0-49)	Tes	Ordinal
2	<i>OHI-S</i>	Kondisi dan keadaan kebersihan gigi dan mulut responden dengan cara	Pemeriksaan langsung	Ordinal

---

menilai skor *debris* dan  
*calculus*. Data yang  
didapat dimasukkan ke  
dalam formulir  
pemeriksaan *OHI-S*.  
Terdapat tiga kategori  
yaitu :

Baik : 0,0 – 1,2

Sedang : 1,3 – 3,0

Buruk : 3,1 – 6,0

---