

Lampiran 1 Surat Permohonan Pengajuan Ethical Clearance dari Poltekkes Denpasar



Kementerian Kesehatan
Direktorat Jenderal
Sumber Daya Manusia Kesehatan
Politeknik Kesehatan Denpasar
Jalan Sanitasi No.1, Sidakarya
Denpasar Selatan, Bali 80224
☎ (0361) 710447
🌐 <https://www.poltekkes-denpasar.ac.id>

Nomor : PP.05.01/F.XXIV.18/3324/2025
Lampiran : 1 (satu) gabung
Hal : Permohonan Pengujian *Ethical Clearance*

17 November 2025

Yth. Ketua Komisi *Ethical Clearance*
RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah

Sehubungan dengan rencana penelitian mahasiswa Jurusan Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Denpasar, bersama ini kami mengajukan permohonan untuk dilakukan pengujian *Ethical Clearance* oleh Komisi Etik Penelitian Kesehatan RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah. Adapun identitas mahasiswa dan penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut

nama : Miftachul Eka Irianti
NIM : P07134224193
judul proposal : Prevalensi Penyakit Infeksi Menular Lewat Transfusi Darah pada Darah Donor Pengganti dan Sukarela di Unit Transfusi Darah RSUP Prof. dr. I.G.N.G. Ngoerah

Sebagai bahan pertimbangan, bersama surat ini kami lampirkan proposal penelitian beserta dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

a.n Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar
Ketua Jurusan Teknologi Laboratorium Medis,



I Gusti Ayu Sri Dhyana Putri, SKM, MPH
NIP. 197209011998032003

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silahkan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id>. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silahkan unggah dokumen pada laman <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran 2 Surat Keterangan Ethical clearance



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS UDAYANA

FAKULTAS KEDOKTERAN

UNIT KOMISI ETIK PENELITIAN

Alamat: Jalan P. Serangan, Denpasar Bali 80114. Telp: (0361) 222510 Fax: (0361) 246656. Email: mistik_fk@unud.ac.id Laman: mistik.unud.ac.id

KETERANGAN KELAIKAN ETIK

(*ETHICAL CLEARANCE*)

No : 2950/UN14.2.2.VII.14/LT/2025

Komisi Etik Penelitian Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, dalam upaya melindungi hak asasi dan kesejahteraan subjek penelitian serta menjamin bahwa penelitian berjalan sesuai dengan pedoman *International Conference on Harmonisation - Good Clinical Practice (ICH-GCP)* dan aturan lainnya yang berlaku, telah mengkaji dengan teliti dan menyetujui proposal penelitian berjudul:

The Research Ethics Committee Faculty of Medicine Universitas Udayana, in an effort to protect the basic rights and welfare of the subject of the research and to assure that a research operates in accordance with International Conference on Harmonisation - Good Clinical Practice (ICH-GCP) guidelines and other applicable laws and regulations, has thoroughly reviewed and approved a research proposal entitled:

"Prevalensi Penyakit Infeksi Menular Lewat Transfusi Darah Pada Donor Pengganti Dan Sukarela di Unit Transfusi Darah RSUP Prof. dr. I.G.N.G. Ngoerah"

Nomor Protokol : 2025.01.2.1314
Protocol Number
Nama Peneliti Utama : MIFTACHUL EKA IRIANTI
Principal Researcher
Pembimbing/Peneliti Lain : -
Supervisor/Other Researcher
Nama Institusi : Poltekkes Kemenkes Denpasar
Institution
Tempat Penelitian : UTD RSUP Prof. dr. I.G.N.G. Ngoerah
Research location
Proposal tersebut dapat disetujui pelaksanaannya.
hereby declare that the proposal is approved.

Ditetapkan di : Denpasar
Issued in
Tanggal : 19 Desember 2025
Date
Ketua,
Chairman,



Prof. Dr. dr. I Gde Raka Widiana, Sp.PD-KGH
NIP 195607071982111001

Keterangan/notes:

Persetujuan etik ini berlaku selama satu tahun sejak tanggal ditetapkan.

This ethical clearance is effective for one year from the due date.

Pada akhir penelitian, laporan pelaksanaan penelitian harus diserahkan ke Komisi Etik Penelitian.

In the end of the research, progress and final summary report should be submitted to the Research Ethics Committee.

Jika ada perubahan atau penyimpangan protokol dan/atau perpanjangan penelitian, harus mengajukan kembali permohonan kajian etik penelitian.

If there be any protocol modification or deviation and/or extension of the study, the Principal Investigator is required to resubmit the protocol for approval.

Jika ada kejadian serius yang tidak diinginkan (KTD) harus segera dilaporkan ke Komisi Etik Penelitian.

If there are Serious Adverse Events (SAE) should be immediately reported to the Research Ethics Committee.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E.

Halaman 1 / 1

Lampiran 3 Surat Permohonan Ijin Penelitian dari Poltekkes Denpasar



Kementerian Kesehatan
Direktorat Jenderal
Sumber Daya Manusia Kesehatan
Politeknik Kesehatan Denpasar
Jalan Sanitasi No.1, Sidakarya
Denpasar Selatan, Bali 80224
(0361) 710447
<https://www.poltekkes-denpasar.ac.id>

Nomor : PP.05.01/F.XXIV.18/3306/2025
Lampiran : satu berkas
Hal : Permohonan Izin Penelitian

14 November 2025

Yth. Direktur Utama RSUP Prof. dr. I.G.N.G. Ngoerah
Jl. Diponegoro, Dauh Puri Klod, Denpasar Barat, Denpasar, 80113

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan penelitian mahasiswa Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis (TLM) Kelas RPL Poltekkes Kemenkes Denpasar Tahun Akademik 2025-2026, bersama ini kami mengusulkan pemberian izin penelitian kepada :

nama : Miftachul Eka Irianti
NIM : P07134224193
prodi/program : TLM/Sarjana Terapan Kelas RPL
semester : II
judul proposa : Prevalensi Infeksi Menular Lewat Transfusi Darah pada Donor Pengganti dan Sukarela di Unit Transfusi Darah RSUP Prof. dr. I.G.N.G. Ngoerah

Tujuan penelitian ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik dalam menyelesaikan studi pada Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis, sekaligus berkontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang teknologi laboratorium medis. Bersama ini kami lampirkan proposal penelitian yang bersangkutan sebagai bahan pertimbangan

Demikian surat ini disampaikan untuk mendapatkan proses lebih lanjut. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

a.n. Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar
Ketua Jurusan Teknologi Laboratorium Medis,



I Gusti Ayu Sri Dhyana Putri, SKM, MPH
NIP. 197209011998032003

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silakan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id>. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silakan unggah dokumen pada laman <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran 4 Surat Perijinan Penelitian oleh RSUP Prof dr. I .G. N .G . Ngoerah



Kementerian Kesehatan
Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan
Rumah Sakit Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah Denpasar
Jalan Diponegoro, Denpasar
Bali 80114
(0361) 227911
<https://www.profnngoerahhospitalbali.com>

SURAT IJIN PENELITIAN

No: DP.04.03/D.XVII.2.2.2/0998 /2026

Sesuai dengan Surat Keterangan Kelaikan Etik/*Ethical Clearance* No: 2950/UN14.2.2.VII.14/LT/2025 yang dikeluarkan oleh Komisi Etik Penelitian FK UNUD, dengan ini diberikan ijin penelitian kepada:

ID penelitian : 251230.544
Peneliti utama : Miftachul Eka Irianti
Judul penelitian : **Prevalensi Penyakit Infeksi Menular Lewat Transfusi Darah pada Donor Pengganti dan Sukarela di Unit Transfusi Darah RSUP Prof. Dr. I.G.N.G Ngoerah**
Instansi : Prodi Sarjana Terapan Poltekkes Kemenkes Denpasar
Tempat penelitian : Instalasi Lab Terpadu (UTDRS) dan Instalasi Rekam Medik RSUP Prof. Dr. I.G.N.G Ngoerah
Masa berlaku : **6 Januari 2026 s/d 18 Desember 2026**
(sampai dengan masa berakhir *Ethical Clearance*)

Peneliti diwajibkan untuk memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Ijin penelitian diberikan hanya untuk penelitian yang dilakukan di RSUP Prof. Dr. I.G.N.G Ngoerah
2. Peneliti menanggung biaya peminjaman rekam medik sebanyak 384 berkas
3. Melakukan penelitian sesuai dengan peraturan yang berlaku di RSUP Prof. Dr. I.G.N.G Ngoerah
4. Mengumpulkan hasil penelitian (*soft copy*) ke Instalasi Clinical Research Unit RSUP Prof. Dr. I.G.N.G Ngoerah melalui email penelitian.profnngoerah@gmail.com
5. Peneliti wajib melaporkan publikasi penelitian ke RSUP Prof. Dr. I.G.N.G Ngoerah
6. Peneliti membayar biaya pelaksanaan penelitian sebesar Rp175.000,-(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

6 Januari 2026
Direktur Sumber Daya Manusia,
Pendidikan, dan Penelitian RSUP
Prof. Dr. I.G.N.G Ngoerah

Ken Wirianti, S.E., MRM

Tembusan:

1. Ka Prodi Sarjana Terapan Poltekkes Kemenkes Denpasar
2. Ka Instalasi Lab Terpadu (UTDRS) RSUP Prof. Dr. I.G.N.G Ngoerah
3. Ka Instalasi Rekam Medik RSUP Prof. Dr. I.G.N.G Ngoerah
4. Yang bersangkutan




Lampiran 5 Dokumentasi Pelaksanaan Penelitian


Alat Architect i1000SR




Penarikan Data Jenis Donor




Proses penarikan Data Uji Saring



Rekap Data Uji Saring



Penarikan Data Donor Reaktif



Proses Rekap Data



Lampiran 6 Rekap Data

DATA PEMERIKSAAN UJI SARING IMLTD						
No	No Kantong	Jenis Donor	Hasil Uji Saring			
			Anti HIV	Anti HCV	HBsAg	Sifilis
1	C9512803A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Reaktif
2	C9491182A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Reaktif
3	C9490131A	Sukarela	Non reaktif	Non reaktif	Reaktif	Non reaktif
4	C9489994A	Pengganti	Non reaktif	Reaktif	Non reaktif	Non reaktif
5	h3666167a	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Reaktif	Non reaktif
6	C5340876A	Sukarela	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
7	C3073952A	Sukarela	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
8	h3667896a	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Reaktif	Non reaktif
9	C7182814A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Reaktif	Non reaktif
10	H3662097A	Sukarela	Non reaktif	Non reaktif	Reaktif	Non reaktif
11	H3667854A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
12	C9512770A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Reaktif	Non reaktif
13	C9512461A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Reaktif
14	C9074067A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Reaktif	Non reaktif
15	C5342350A	Sukarela	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
16	C9074358A	Sukarela	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
17	C7224051A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
18	C3074083A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
19	C7182160A	Sukarela	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
20	H3663503A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
21	H3664253A	Sukarela	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
22	C9076467A	Pengganti	Non reaktif	Reaktif	Non reaktif	Non reaktif
23	C7229781A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Reaktif
24	H3665162A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Reaktif
25	C7182674A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
26	C7227099A	Sukarela	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
27	H3667186A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
28	H3665227A	Sukarela	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
29	C7229513A	Sukarela	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
30	H3666971A	Sukarela	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
31	C9070486A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
32	C7227578A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
33	H3080569A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
34	H3080063A	Sukarela	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif

35	H3080072A	Sukarela	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
36	C7186139A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
37	C9067121A	Pengganti	Reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
38	C9066745A	Sukarela	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
39	C9066069A	Sukarela	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
40	H3081765A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
41	H3081588A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
42	h3081263a	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
43	H3081656A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
44	C9072648A	Sukarela	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
45	C6908073A	Sukarela	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
46	C9067356A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
47	C9066361A	Sukarela	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
48	C7181765A	Sukarela	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
49	C9084810A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
50	c9084725a	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
51	C9084550A	Sukarela	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
52	C9078085A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
53	C9078650A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
54	C9067484A	Sukarela	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
55	C9067949A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
56	H3085744A	Sukarela	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
57	C9076096A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
58	H3087518A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
59	H3085854A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
60	C9075289A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
61	C9076436A	Sukarela	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
62	C9076107A	Sukarela	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
63	H3087571A	Sukarela	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
64	H3081557A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
65	H3089111A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
66	c7367948a	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
67	C7366966A	Sukarela	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
68	f7735535a	Sukarela	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
69	C6905072A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
70	C6910916A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
71	H2852670A	Sukarela	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
72	R2744872A	Sukarela	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
73	C6892087A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
74	C6907492A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
75	H3088099A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
76	C6907343A	Sukarela	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
77	C6899612A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
78	h2852200a	Sukarela	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
79	C6905252A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
80	C7366967A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
81	C6063438A	Sukarela	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
82	C7387042A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
83	H2853336A	Sukarela	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
84	H2853835A	Sukarela	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif

85	C7371481A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
86	C7365774A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
87	C6063123A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
88	C7367759A	Sukarela	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
89	H2853180A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
90	H2849073A	Sukarela	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
91	C7366338A	Sukarela	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
92	C6899716A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
93	C6058512A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
94	C6891673A	Sukarela	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
95	H2848324A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
96	C6899374A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
97	F7730463A	Sukarela	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
98	C6892260A	Sukarela	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
99	H2849074A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
100	C7371892A	Sukarela	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
101	c7367779a	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
102	C7383002A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
103	H2854123A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
104	c7367991a	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
105	c6893424a	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
106	h2850059a	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
107	h2850479a	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
108	h2854294a	Sukarela	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
109	C7365883A	Sukarela	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
110	C7368055A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
111	C7386615A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
112	C7366950A	Sukarela	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
113	C7367024A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
114	C7384409A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
115	C6893523A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
116	C5480603A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
117	C5337695A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
118	C7384475A	Sukarela	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
119	C7366796A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
120	C7382367A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
121	C7383375A	Sukarela	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
122	C6059315A	Sukarela	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
123	C7366977A	Sukarela	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
124	C5482897A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
125	H2854177A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
126	C5483117A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
127	c5480340a	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
128	H2848730A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
129	S9798537A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
130	C5482441A	Sukarela	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
131	H2850515A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
132	H2850193A	Sukarela	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
133	H2850171A	Sukarela	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
134	R2742964A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif

135	H2849514A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
136	C7366033A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
137	C5480793A	Sukarela	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
138	C7383685A	Sukarela	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
139	C5481863A	Sukarela	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
140	C6063544A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
141	C7384503A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
142	C0772914A	Sukarela	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
143	H2855652A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
144	H2850352A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
145	C6059246A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
146	C5488890A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
147	C6058858A	Sukarela	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
148	C6579340A	Sukarela	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
149	C6060939A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
150	C6061684A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
151	C5481910A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
152	C7383342A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
153	C6580417A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
154	H2848956A	Sukarela	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
155	C6581176A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
156	H2849893A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
157	H2849822A	Sukarela	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
158	C7383831A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
159	C7386573A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
160	C7387563A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
161	C6581234A	Sukarela	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
162	R2741723A	Sukarela	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
163	C6579579A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
164	C6581208A	Sukarela	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
165	H2855102A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
166	C6579455A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
167	H2855385A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Reaktif
168	C6581616A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
169	C7386994A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
170	H2855114A	Sukarela	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
171	C7387292A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
172	H2854490A	Sukarela	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
173	C5488466A	Sukarela	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
174	C6059280A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
175	H2851476A	Sukarela	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
176	H2851656A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
177	C5371858A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Reaktif
178	C5489695A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
179	C5490781A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
180	C5488060A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
181	C6058426A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
182	C5489212A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Reaktif
183	C5490362A	Sukarela	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
184	h2855214a	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif

185	C6060834A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
186	H2855217A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
187	C5371685A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
188	c6065920a	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
189	C6066630A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
190	C6066691A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
191	H2631180A	Sukarela	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
192	H2631138A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
193	H2630781A	Sukarela	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
194	H2635905A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
195	H2630624A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
196	C6066048A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
197	H2629525A	Sukarela	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
198	C5355037A	Sukarela	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
199	C5363226A	Sukarela	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
200	C6065702A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
201	C5367740A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Reaktif	Non reaktif
202	H2420316A	Sukarela	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
203	C5357540A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
204	H2422685A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Reaktif
205	C6060904A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
206	C4067304A	Sukarela	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
207	C6066451A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
208	C6066720A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Reaktif
209	c6015195a	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
210	C6067382A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
211	C6011832A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
212	C6024035A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
213	H2412188A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Reaktif
214	H2411448A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
215	C6066661A	Sukarela	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
216	H2411408A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
217	C5356865A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
218	C5356112A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
219	H2411375A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Reaktif	Non reaktif
220	H2411726A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
221	c6025696a	Sukarela	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
222	c4749668a	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
223	c6066680a	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
224	c6019825a	Sukarela	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
225	c4752659a	Sukarela	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
226	c6026000a	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
227	c6022206a	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
228	c4752622a	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
229	c5359642a	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
230	c6060544a	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
231	C4274369A	Sukarela	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
232	C4267436A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
233	C4270024A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
234	C4269316A	Sukarela	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif

235	C4274341A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
236	C3085041A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
237	C4265777A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
238	C3078276A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
239	C4264655A	Sukarela	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
240	C4262577A	Sukarela	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
241	C4265295A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
242	C3078158A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
243	C4269139A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
244	C3078249A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
245	C3079157A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
246	C4271441A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
247	C3078756A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
248	C5340076A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
249	C5340195A	Sukarela	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
250	C3078850A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
251	C3074237A	Sukarela	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
252	C5346701A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
253	C5342834A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
254	C5342350A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
255	C3078856A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
256	C5346167A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
257	C5337476A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
258	H1696245A	Sukarela	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
259	H1696464A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
260	C3078785A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
261	H1695717A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
262	H1695663A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
263	C3079367A	Sukarela	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
264	C3078980A	Sukarela	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
265	H1696392A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
266	C5353037A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
267	H1691980A	Sukarela	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
268	H1691991A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
269	H1695907A	Sukarela	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
270	C3078543A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
271	C5337478A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
272	C3073752A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
273	H5136245A	Sukarela	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
274	H5238914A	Sukarela	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
275	C6065921A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
276	C4068729A	Sukarela	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
277	C3506282A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
278	C4271341A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
279	C3078856A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
280	C5340576A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
281	C5340095A	Sukarela	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
282	C3072850A	Sukarela	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
283	C3074231A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
284	C5329701A	Sukarela	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif

285	C5341834A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
286	C5342310A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
287	C3078846A	Sukarela	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
288	C5246167A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
289	C5037476A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
290	H4212820A	Sukarela	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
291	C9410882A	Sukarela	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
292	C9410931A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
293	C8289994A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
294	h3666117a	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
295	C5349276A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
296	C3073955A	Sukarela	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
297	C5263256A	Sukarela	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
298	C7162814A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
299	H4062097A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
300	H3667812A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
301	C9272170A	Sukarela	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
302	C9512461A	Sukarela	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
303	H5074014A	Pengganti	Reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
304	C5362550A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
305	C5862358A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
306	C63254051A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
307	C3007483A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
308	C7281160A	Sukarela	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
309	H3403503A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
310	H3524253A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
311	C9467067A	Sukarela	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
312	C7792281A	Sukarela	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
313	H3615662A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
314	H6212674A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
315	C5027099A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
316	H3618676A	Sukarela	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
317	H3620227A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
318	C72291593A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
319	H3696671A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
320	C9048076A	Sukarela	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
321	H1692464A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
322	C30758255A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
323	H1602417A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
324	H6512863A	Sukarela	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
325	C3077981A	Sukarela	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
326	C3008280A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
327	H1696924A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
328	C5653037A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
329	H5091980A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
330	H1699191A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
331	H1599607A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
332	C3058423A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
333	C5734378A	Sukarela	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
334	C3052372A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif


335	H3625445A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
336	H5382914A	Sukarela	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
337	C5605921A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
338	C4302729A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
339	C3650282A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
340	H3651341A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
341	H5307856A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
342	C5347704A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
343	C5349522A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
344	C3072508A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
345	C3204731A	Sukarela	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
346	C507921A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
347	C5134834A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
348	C5433210A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
349	C3087866A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
350	C5247166A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
351	C5470576A	Sukarela	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
352	H5153214A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
353	c6069791a	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
354	c5024934a	Sukarela	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
355	C50340059A	Sukarela	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
356	C2350485A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
357	C5525424A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
358	H3668583A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
359	H3106855A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
360	C3526615A	Sukarela	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
361	H5154123A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
362	c6067991a	Sukarela	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
363	c5093424a	Sukarela	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
364	h3150059a	Sukarela	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
365	H3250479A	Sukarela	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
366	C5254294A	Sukarela	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
367	H3665883A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
368	H3168055A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
369	H3536615A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
370	C7366940A	Sukarela	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
371	C7367124A	Sukarela	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
372	H2648524A	Sukarela	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
373	H3052263A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
374	C7387464A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Reaktif	Non reaktif
375	H5385605A	Sukarela	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
376	C4367909A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
377	C5861761A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Reaktif
378	C7368098A	Pengganti	Reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
379	C3872648A	Sukarela	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
380	C6892263A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
381	C7387464A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
382	C7385650A	Pengganti	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
383	C7367965A	Sukarela	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif
384	C7366909A	Sukarela	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif	Non reaktif

Lampiran 7 Analisis Data

Hasil Uji Saring IMLTD				
Jenis IMLTD	Donor Sukarela		Donor Pengganti	
	Reaktif	Non Reaktif	Reaktif	Non Reaktif
HBsAg	2	30	8	59
HIV	0	30	3	59
Anti HCV	0	30	2	59
Sifilis	0	30	12	60

Hasil Uji Saring IMLTD Berdasarkan Jenis Donor

Comparison of reactive and non-reactive donor screening results



Lampiran 8 Uji Turni

59

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES

1	repository.poltekkes-denpasar.ac.id Internet	157 words — 2%
2	eprints.umm.ac.id Internet	83 words — 1%
3	medicinaudayana.ejournals.ca Internet	72 words — 1%
4	sipora.polije.ac.id Internet	58 words — 1%
5	jurnal.unitri.ac.id Internet	56 words — 1%
6	www.scribd.com Internet	47 words — 1%
7	ejurnal.poltekkes-tjk.ac.id Internet	46 words — 1%
8	idoc.pub Internet	40 words — < 1%
9	repository.unissula.ac.id Internet	37 words — < 1%
10	isainsmedis.id Internet	36 words — < 1%