


**LAPORAN PRAKTIK KEBIDANAN KOMUNITAS DALAM
KONTEKS *CONTINUITY OF CARE* DAN KOMPLEMENTER**

**ASUHAN KEBIDANAN PADA IBU “YKS” UMUR 21 TAHUN
PRIMIGRAVIDA DARI UMUR KEHAMILAN 21 MINGGU
SAMPAI 42 HARI MASA NIFAS**

**Studi Kasus Dilaksanakan di Wilayah Kerja
UPTD Puskesmas Nagi Kecamatan Larantuka
Kabupaten Flores Timur**



**Kemenkes
Poltekkes Denpasar**

Oleh:

HASNAH SOLOT LAOT

NIM. P07124325175

**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES DENPASAR
JURUSAN KEBIDANAN
PROGRAM STUDI PROFESI BIDAN
DENPASAR
2026**

**LAPORAN PRAKTIK KEBIDANAN KOMUNITAS DALAM
KONTEKS CONTINUITY OF CARE DAN KOMPLEMENTER**

**ASUHAN KEBIDANAN PADA IBU “YKS” UMUR 21 TAHUN
PRIMIGRAVIDA DARI UMUR KEHAMILAN 21 MINGGU
SAMPAI 42 HARI MASA NIFAS**

**Studi Kasus Dilaksanakan di Wilayah Kerja
UPTD Puskesmas Nagi Kecamatan Larantuka
Kabupaten Flores Timur**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Menyelesaikan Mata Kuliah Praktik Kebidanan Komunitas
Dalam Konteks *Continuity Of Care* (COC) Dan Komplementer
Program Studi Profesi Bidan**

**Oleh:
HASNAH SOLOT LAOT
NIM. P07124325175**

**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES DENPASAR
JURUSAN KEBIDANAN
DENPASAR
2026**

LEMBAR PERSETUJUAN

**LAPORAN PRAKTIK KEBIDANAN KOMUNITAS DALAM KONTEKS
CONTINUITY OF CARE DAN KOMPLEMENTER**

**ASUIHAN KEBIDANAN PADA IBU "YKS" UMUR 21 TAHUN
PRIMIGRAVIDA DARI UMUR KEHAMILAN 21 MINGGU
SAMPAI 42 HARI MASA NIFAS**

**Studi Kasus Dilaksanakan di Wilayah Kerja
UPTD Puskesmas Nagi Kecamatan Larantuka
Kabupaten Flores Timur**

OLEH:

HASNAH SOLOT LAOT
NIM. P07124325175

TELAH MENDAPATKAN PERSETUJUAN

Pembimbing Utama:



Dr. I Komang Lindayani, S.K.M., M.Keb
NIP. 198007122002122001

MENGETAHUI:
KETUA JURUSAN KEBIDANAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES DENPASAR



Bdt. Ni Ketut Sornovani, S.ST., M.Biomed
NIP. 196904211989032001

**LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PRAKTIK KEBIDANAN KOMUNITAS DALAM KONTEKS
CONTINUITY OF CARE DAN KOMPLEMENTER**

**ASUHAN KEBIDANAN PADA IBU "YKS" UMUR 21 TAHUN
PRIMIGRAVIDA DARI UMUR KEHAMILAN 21 MINGGU
SAMPAI 42 HARI MASA NIFAS**

**Studi Kasus Dilaksanakan di Wilayah Kerja
UPTD Puskesmas Nagi Kecamatan Larantuka
Kabupaten Flores Timur**

Oleh:

HASNAH SOLOT LAOT
NIM. P07124325175

**TELAH DIUJI DIHADAPAN TIM PENGUJI
PADA HARI : JUMAT
TANGGAL : 08 MEI 2026**

TIM PENGUJI :

1. Dr. Ni Wayan Ariyani, SST., M.Keb (Ketua) (.....)
2. Dr. I Komang Lindayani, S.K.M., M.Keb (Sekertaris) (.....)

MENGETAHUI:
KETUA JURUSAN KEBIDANAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES DENPASAR


Kemenkes

Bdn. Ni Ketut Samoyani, S.ST., M.Biomed
NIP. 9904211989032001

**MIDWIFERY CARE FOR MOTHER “YKS” AGED 21 YEARS
PRIMIGRAVIDA FROM 21 WEEKS OF PREGNANCY
TO 42 DAYS OF POST-POSTAGE**

*Case Study Conducted in the Working Area of the UPTD Nagi Health Center,
Larantuka District, East Flores Regency*

ABSTRACT

The Indonesian government has made various efforts to reduce maternal and child mortality rates (MMR) with the concept of continuous service (Continuity of Care) which can have a major impact on maternal and child health. This midwifery care aims to determine the results of the implementation of midwifery care for the 21-year-old primigravida mother "YKS" and her child who received comprehensive continuity of care midwifery care according to standards from 21 weeks of pregnancy to 42 days of postpartum period. Data collection methods were primary and secondary, using interviews, examinations, observations, and documentation. Care was provided from October 2025 to April 2026. Care is combined with complementary care, complementary therapy during pregnancy using yoga prenatal , during labor using loving mother care, relaxation techniques to regulate breathing and back massage. The first stage of labor lasted 8 hours, the second stage 30 minutes, the third stage 5 minutes and monitoring of the fourth stage was within normal limits. The baby was born crying immediately, moving actively and weighing 2,900 grams at birth, male gender and was given Vitamin K, HB0 and successful IMD in the first hour. The process of uterine involution, lochia discharge and lactation during the postpartum period occurs normally. Complementary postpartum therapy in the form of lactation massage and Kegel exercise. The care of mother “YKS”'s baby for 42 days has implemented the principles of nurturing, caring for and good baby growth and development and provided baby massage. Midwifery care is provided according to standards as an effort to monitor and detect complications during pregnancy, childbirth, postpartum and the baby.

Keywords : *Midwifery Care, Continuity of Care, Complementary*

ASUHAN KEBIDANAN PADA IBU “YKS” UMUR 21 TAHUN PRIMIGRAVIDA DARI UMUR KEHAMILAN 21 MINGGU SAMPAI 42 HARI MASA NIFAS

Studi Kasus Dilaksanakan di Wilayah Kerja
UPTD Puskesmas Nagi Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur

ABSTRAK

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya dalam menurunkan AKI dan AKB dengan konsep pelayanan yang berkesinambungan (*Continuity of Care*) yang dapat memberikan dampak besar bagi kesehatan ibu dan anak. Asuhan kebidanan ini bertujuan untuk mengetahui hasil penerapan asuhan kebidanan pada ibu “YKS” umur 21 tahun primigravida beserta anaknya yang menerima asuhan kebidanan *continuity of care* sesuai standar secara komprehensif dari umur kehamilan 21 minggu sampai dengan 42 hari masa nifas. Metode pengumpulan data dilakukan secara primer dan sekunder melalui wawancara, pemeriksaan, observasi serta dokumentasi. Asuhan diberikan dari bulan Oktober 2025 sampai April 2026. Asuhan dikombinasikan dengan asuhan komplementer, terapi komplementer saat hamil menggunakan yoga prenatal, saat persalinan menggunakan asuhan sayang ibu, teknik relaksasi mengatur nafas dan masase punggung. Proses persalinan kala I berlangsung 8 jam, kala II 30 menit, kala III 5 menit dan pemantauan kala IV dalam batas normal. Bayi lahir segeramenangis, gerak aktif dan berat lahir 2.900 gram dengan jenis kelamin laki-laki serta telah diberikan Vitamin K, HBO dan IMD berhasil pada 1 jampertama. Proses involusi uterus, pengeluaran lochea dan laktasi pada masa nifas berlangsung normal. Terapi komplementer masa nifas berupa pijat laktasi. Perawatan bayi ibu “YKS” selama 42 hari telah menerapkan prinsip asah, asih asuh dan tumbuh kembang bayi dengan baik serta diberikan pijat bayi. Asuhan kebidanan diberikan sesuai standar sebagai upaya memantau, mendeteksi penyulit dan komplikasi pada proses kehamilan, persalinan, nifas dan bayi.

Kata kunci : *Asuhan Kebidanan, Continuity of Care, Komplementer*

RINGKASAN LAPORAN KASUS
ASUHAN KEBIDANAN PADA IBU “YKS” UMUR 21 TAHUN
PRIMIGRAVIDA DARI UMUR KEHAMILAN 21 MINGGU
SAMPAI 42 HARI MASA NIFAS

Studi Kasus Dilaksanakan di Wilayah Kerja
UPTD Puskesmas Nagi Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur

Oleh: Hasnah Solot Laot (NIM. P07124325175)

Salah satu upaya pemerintah untuk mempercepat penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) telah dirangkum dalam pelayanan kesehatan berkualitas dengan asuhan berkelanjutan dan terintegrasi sepanjang siklus hidup perempuan yang disebut *Continuity of Care* (COC). Dalam upaya memaksimalkan hasil layanan, *continuity of care* dapat dipasangkan dengan layanan komplementer. *Continuity of Care* (COC) yang diberikan oleh bidan merupakan gabungan dari model asuhan kebidanan klasik dan model perawatan medis yang ketat dari masa prakonsepsi, kehamilan, persalinan dan kelahiran bayi hingga postnatal. Berdasarkan hal tersebut penulis memilih ibu “YKS” untuk diberikan asuhan secara *Continuity of Care* serta asuhan kebidanan komplementer. Kunjungan pertama ibu “YKS” pada tanggal 24 Oktober 2025 di UPTD Puskesmas Nagi dengan umur kehamilan 21 minggu merupakan primigravida usia 21 tahun dengan kehamilan risiko rendah berdasarkan skor Poedji Rochjati sehingga persalinan dapat dilakukan di Puskesmas atau di Klinik Bersalin.

Ibu “YKS” beralamat di Kelurahan Pohon Bao, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timuryang merupakan wilayah kerja UPTD Puskesmas Nagi. Penulisan laporan kasus ini bertujuan untuk mengetahui hasil penerapan asuhan kebidanan pada ibu “YKS” umur 21 tahun primigravida beserta anaknya yang menerima asuhan kebidanan *continuity of care* sesuai standar secara komprehensif dari umur kehamilan 21 minggu sampai dengan 42 hari masa nifas.. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder melalui wawancara, observasi, pemeriksaan dan dokumentasi pada buku KIA.

Asuhan kehamilan pada ibu “YKS” dimulai dari usia kehamilan 21 minggu. Selama kehamilan ibu “YKS” rutin melakukan pemeriksaan di UPTD Puskesmas Nagi. Ibu sudah mendapatkan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan minimal yaitu memenuhi kriteria 12T. Pada masa kehamilan sudah memenuhi minimal 6 kali kunjungan ANC. Ibu “YKS” juga mendapatkan pemeriksaan USG dan skrining kesehatan jiwa. Selama kehamilan tidak terjadi komplikasi pada ibu dan janinnya, Asuhan kebidanan komplementer yang diberikan selama kehamilan adalah prenatal yoga yang bertujuan untuk mengurangi nyeri punggung dan meningkatkan kenyamanan ibu selama masa kehamilan

Persalinan ibu “YKS” berlangsung di UPTD Puskesmas Nagi, ditolong oleh bidan. Persalinan ibu “YKS” merupakan persalinan normal pada usia kehamilan 39 minggu 3 hari, persalinan spontan, presentasi belakang kepala, ketuban jernih, dan tidak ada komplikasi baik pada ibu maupun janin. Bayi lahir tanggal 02 Maret 2026 pukul 09.25 wita dengan gerak aktif, tangis kuat dan jenis kelamin laki-laki. Kala I berlangsung selama 8 jam, kala II berlangsung selama 30 menit, kala III berlangsung selama 5 menit, kala IV berlangsung selama 2 jam dan sudah terdokumentasi pada partograf. Asuhan komplementer yang diberikan pada saat persalinan adalah asuhan sayang ibu, teknik relaksasi mengatur nafas dan masase punggung untuk mengurangi rasa nyeri yang dirasakan oleh ibu.

Masa nifas ibu “YKS” dimulai dari 2jam PP hingga KF4 (42 hari masa nifas) berlangsung secara fisiologis. Ibu mendapatkan kunjungan empat kali selama masa nifas. Proses involusi, lochea, laktasi dan psikologis sampai 42 hari dalam batas normal. KF I pada 6 jam postpartum, KF II pada hari ke-3, KF III pada hari ke-10, dan KF IV pada 42 hari postpartum. Asuhan kebidanan komplementer yang diberikan pada masa nifas adalah pijat oksitosin, yang membantu memperlancar produksi ASI dan mempercepat involusi uterus. Produksi ASI lancar dan tidak ditemukan masalah pada payudara. Setelah 42 hari masa nifas, ibu bersama suami memutuskan menggunakan alat kontrasepsi Implant, yang dipasang di UPTD Puskesmas Nagi.

Asuhan kebidanan pada bayi baru lahir dilaksanakan sesuai standar pelayanan neonatal esensial. Bayi ibu “YKS” lahir pada tanggal 02 Maret 2026 pada pukul

09.25 WITA tangis kuat, gerak aktif dengan berat badan lahir 2.900 gram, panjang badan 49 cm, LK/LD : 33/32 cm. Asuhan yang diberikan pada bayi baru lahir ibu “YKS” sampai 42 hari, meliputi IMD, pemantauan tumbuh dan kembang bayi melalui KN1 sampai KN3. Pada saat bayi baru lahir telah diberikan suntikan vitamin K, profilaksis salep mata, serta imunisasi HB0. Bayi diberikan ASI secara eksklusif. Pemenuhan kebutuhan asah, asih, dan asuh bayi juga telah terpenuhi. Asah yang diberikan meliputi pemberian stimulasi kepada bayi dengan cara mengajak berkomunikasi melalui kontak mata dan sentuhan. Kebutuhan asih diberikan dengan cara memberikan kasih sayang kepada bayi melalui dekapan, ciuman dan pemberian rasa nyaman. Asuh diberikan melalui perawatan bayi sehari-hari seperti memandikan, mengganti popok dan memberikan ASI. Asuhan kebidanan komplementer yang diberikan kepada bayi adalah pijat bayi untuk meningkatkan kualitas tidur bayi dan mendukung tumbuh kembang. Pijat bayi adalah terapi sentuh tertua yang telah dipraktekkan sejak puluhan tahun yang dipercaya dapat mempengaruhi perkembangan bayi.

Simpulan dari pelaksanaan asuhan kebidanan komprehensif dan berkelanjutan pada ibu “YKS” dan bayinya dari masa kehamilan, persalinan, bayi dan 42 hari masa nifas dapat disimpulkan bahwa asuhan berhasil dengan baik. Kehamilan hingga persalinan berlangsung fisiologis, tanpa adanya komplikasi pada ibu dan bayi, bayi baru lahir sehat tanpa ada kelainan kongenital. SHK pada KN2 hari ke-3, Bayi sudah mendapat imunisasi BCG dan Polio 1. ASI eksklusif berhasil diterapkan, masa nifas berjalan tanpa ada penyulit, ibu sudah mengikuti program KB dengan menggunakan alat kontrasepsi KB implant.

Laporan kasus ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam memberikan asuhan kebidanan kehamilan, persalinan, nifas dan bayi secara komprehensif dan berkesinambungan. Ibu diharapkan dapat mengaplikasikan asuhan kebidanan yang telah diberikan sehingga dapat menambah pengetahuan dan pengalamannya terkait masa kehamilan, persalinan, nifas dan asuhan pada bayi. Keluarga juga diharapkan dapat membantu ibu dengan memberikan dukungan secara menyeluruh, serta dapat mendeteksi secara dini penyulit dan komplikasi yang mungkin terjadi pada ibu dan bayi. Bidan diharapkan dapat memberikan asuhan kebidanan sesuai dengan standar asuhan

kebidanan dan standar pelayanan kebidanan secara komprehensif dan berkesinambungan, serta meningkatkan upaya deteksi dini terhadap ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir sehingga dapat memberikan pelayanan yang optimal. Diharapkan pula laporan ini sebagai pedoman bagi institusi kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan asuhan kebidanan secara komprehensif dan asuhan kebidanan komplementer sesuai dengan standar yang berkaitan dengan asuhan pada kehamilan, persalinan, nifas dan bayi.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala berkat dan rahmat-Nya yang telah memberikan saya kesehatan, kekuatan, kemudahan dan memampukan saya dalam menyelesaikan laporan ini.

Proses penyusunan laporan ini tidak terlepas dari berbagai dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Dr. Sri Rahayu, S.Kp., Ns., S.Tr. Keb., M.Kes, sebagai Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar.
2. Bdn. Ni Ketut Somoyani.S.S.T., M.Biomed, sebagai Ketua Jurusan Kebidanan Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar, dan pembimbing utama yang telah memberikan bimbingan dalam penyelesaian laporan tugas akhir ini
3. Bdn. Ni Wayan Armini, SS.T., M. Keb, sebagai Ketua Program Studi Profesi Bidan Poltekkes Kemenkes Denpasar.
4. Dr. I Komang Lindayani, S.K.M., M.Keb sebagai pembimbing Institusi Poltekkes Kemenkes Denpasar.
5. Ibu Maria Yakoba Eliriani, SST sebagai Kepala UPTD Puskesmas Nagi Kabupaten Flores Timur dan sebagai pembimbing Lahan praktik
6. Ibu "YKS" dan keluarga yang sudah bersedia menjadi klien untuk di asuh dari hamil sampai umur 42 hari masa nifas
7. Keluarga saya, semua staf Puskesmas Nagi terutama rekan sejawat bidan pada Puskesmas Nagi serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah dengan caranya masing-masing mendukung dan membantu penulis dalam penyelesaian laporan ini.

Penulis menyadari banyak kekurangan dalam penyusunan laporan kasus ini, sehingga masih perlu disempurnakan. Oleh karena itu, penulis berharap adanya masukan dan saran dari semua pihak demi lebih baiknya laporan tugas akhir ini, dan bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Larantuka, April 2026

Penulis

SURAT PENRYATAAN BEBAS PLAGIAT

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Haanah Solot Laot

NIM : P07124325175

Program Studi : Profesi Bidan

Jurusan : Kebidanan

Tahun Akademik : 2026

Alamat : RT/RW : 015/004, Kelurahan Sarotari Tengah, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Laporan Akhir dengan judul Asuhan Kebidanan pada Ibu "YKS" UMUR 21 Tahun Primigravida dari Umur Kehamilan 21 Minggu sampai 42 Hari Masa Nifas adalah benar karya sendiri atau bukan plagiat hasil karya orang lain.
2. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa laporan Akhir ini bukan karya saya sendiri atau plagiat hasil karya orang lain, maka saya sendiri bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Mendiknas RI No.17 Tahun 2010 dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Larantuka, 13 April 2026

Yang membuat pernyataan



Haanah Solot Laot

NIM. P07124325175

DAFTAR ISI

HAKAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
ABSTRACT.....	iv
ABSTRAK.....	v
RINGKASAN LAPORAN KASUS	vi
KATA PENGANTAR.....	x
SURAT PENRYATAAN BEBAS PLAGIAT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	17
A. Latar Belakang Masalah.....	17
B. Rumusan Masalah.....	21
C. Tujuan	22
1. Tujuan umum.....	22
2. Tujuan khusus	22
D. Manfaat	22
3. Manfaat teoritis	22
4. Manfaat praktis	23
BAB II TINJAUN PUSTAKA.....	25
A. Asuhan Kebidanan.....	25
1. Pengertian bidan	25
2. Kompetensi dan kewenangan bidan.....	25
3. Standar pelayanan kebidanan	26
B. Kehamilan	34
1. Pengertian kehamilan	34
2. Perubahan anatomi kehamilan trimester II dan III	35
3. Perubahan psikologi kehamilan trimester II dan III	40
4. Kebutuhan dasar kehamilan	42
C. Persalinan	48
1. Pengertian persalinan	48
2. Tanda-tanda persalinan	49
3. Tahapan persalinan	49
4. Faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan.....	51
5. Lima benang merah dalam asuhan persalinan dan neonatal	52
6. Standar asuhan kebidanan pada persalinan	58
D. Nifas	60
1. Definisi	60
2. Perubahan fisiologi masa nifas	61
3. Kebutuhan ibu masa nifas	67
4. Tahapan-tahapan masa nifas.....	68
5. Perubahan-perubahan psikologis pada masa nifas	69
6. Standar pelayanan pada masa nifas	70

E. Neonatus dan Bayi.....	71
1. Definisi.....	71
2. Kebutuhan dasar neonatus dan bayi.....	71
3. Standar pelayanan pada neonatus dan bayi	76
4. Pelaksanaan asuhan kebidanan pada neonatus dan bayi	77
5. Pelaksanaan asuhan kebidanan pada bayi 29-42 hari	80
F. Asuhan Kebidanan Komplementer.....	81
1. Pengertian.....	81
2. Manfaat asuhan kebidanan komplementer	82
3. Jenis-jenis asuhan kebidanan komplementer	83
G. Kerangka Berpikir	85
BAB III METODE PENENTUAN KASUS	86
A. Informasi Klien atau Keluarga	86
1. Data subjektif.....	86
2. Data objektif	92
B. Diagnosis Kebidanan dan Rumusan Masalah	93
C. Jadwal Kegiatan.....	94
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	97
A. Hasil	97
1. Hasil penerapan asuhan kebidanan kehamilan pada Ibu “YKS”umur 21 tahun primigravida dari usia kehamilan 21 minggu beserta janinnya .. 98	
2. Hasil penerapan asuhan kebidanan persalinan dan bayi baru lahir pada Ibu “YKS” usia 21 tahun primigravida	102
3. Hasil penerapan asuhan kebidanan pada Ibu “YKS” selama 42 hari masa nifas	106
4. Hasil penerapan asuhan kebidanan pada bayi Ibu “YKS” selama 28 hari	110
B. Pembahasan.....	113
1. Hasil penerapan asuhan kebidanan pada Ibu “YKS” umur 21 tahun primigravida dari usia kehamilan 21 minggu beserta janinnya.....	113
2. Hasil penerapan asuhan kebidanan persalinan dan bayi baru lahir pada Ibu “YKS” usia 21 tahun primigravida di UPTD Puskesmas Nagi....	118
3. Hasil penerapan asuhan kebidanan pada ibu “YKS” selama 42 hari masa nifas	124
4. Hasil penerapan asuhan kebidanan pada bayi ibu “YKS” selama 28 hari	127
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	130
A. Simpulan	130
B. Saran	130
DAFTAR PUSTAKA	132
LAMPIRAN	132

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Perhitungan Berat Badan Berdasarkan Tabel IMT	28
Tabel 2	Kategori Kenaikan BB Berdasarkan IMT	43
Tabel 3	Tinggi Fundus Uteri dan Berat Uterus Menurut Masa Involusi	61
Tabel 4	Lochea	62
Tabel 5	Hasil Pemeriksaan Antenatal Care Ibu “YKS” berdasarkan Buku KIA UK 10 Minggu 1 Hari sampai dengan.....	88
Tabel 6	Jadwal Rencana Kegiatan Asuhan Kebidanan	94
Tabel 7.	Hasil Penerapan Asuhan Kebidanan Selama Masa Kehamilan secara Komprehensif pada Ibu “YKS” Beserta Janinnya	98
Tabel 8	Penerapan Asuhan Kebidanan Persalinan dan Bayi Baru Lahir Pada Ibu“YKS” UK 39 Minggu3 hari s/d 2 jam Pos Partum	103
Tabel 9	Hasil Penerapan Asuhan Kebidanan Pada Ibu “YKS” Dari 6 Jam Persalinan sd 42 Hari Post Partum.....	106
Tabel 10	Penerapan Asuhan Kebidanan pada Bayi Ibu “YKS” Usia 6 Jam Neonatusdan 10 Hari di UPTD Puskesmas Nagi.....	110

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Kerangka Konsep Asuhan Kebidanan Pada Ibu “YKS” UMUR 21 Tahun Primigravida dari Umur Kehamilan 21 Minggu Sampai 42 Hari Masa Nifas.....	85
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Lembar Permohonan Menjadi Subjek Laporan Kasus.....	134
Lampiran 2	Lembar Persetujuan Menjadi Responden (Informed Consent) ...	135
Lampiran 3	Surat Permohonan Ijin mengasuh	136
Lampiran 4	Surat Persetujuan Mengasuh Pasien Continuity of care (COC) ..	137
Lampiran 5	Surat Keterangan Telah Melaksanakan Asuhan Kebidanan Berkesinambungan (Continuity Of Care).....	139
Lampiran 6	Lembar Partograf	142
Lampiran 7	Dokumentasi Asuhan Kebidanan.....	124