





BAB III
KERANGKA KONSEP

A. Kerangka Konsep

Kerangka konsep merupakan alur pikir dimana berhubungan dengan dua atau lebih konsep yang akan diteliti maupun yang dinilai dengan melakukan penelitian yang ditetapkan (Notoatmojo, 2019). Kerangka konsep dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut:



Keterangan :

-  : Variabel diteliti
-  : Variabel yang tidak diteliti
-  : Alur yang diteliti

Gambar 2. Bagan Kerangka Konsep

B. Variabel dan Devinisi Operasional

1. Variabel penelitian

Variabel didefinisikan menjadi atribut yang memberi poin berbeda pada suatu hal seperti benda, manusia, maupun hal lainnya (Sugiyono, 2017). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Variabel Independen (Bebas)

Variabel independent adalah variabel yang memberi pengaruh atau nilai yang menjadi penentu variabel lainnya (Sugiyono, 2017). Variabel independent pada penelitian ini yaitu pemberian air rebusan jahe.

b. Variabel Dependen (Terikat)

Variabel dependent adalah variabel yang nilainya dipengaruhi serta ditetapkan atas dasar variabel lain (Sugiyono, 2017). Variabel dependent dalam penelitian ini yaitu mual dan muntah pada ibu hamil trimester I.

2. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan karakteristik yang dimiliki oleh obyek atau hal yang mempunyai perbedaan yang sudah ditentukan untuk dipahami yang selanjutnya dapat ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2017). Definisi operasional dapat dipaparkan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Cara Pengukuran	Skala Ukur
Pemberian rebusan air jahe	Pemberian minuman yang terbuat dari 1 jempol jahe gajah (250 mg) yang dikupas lalu digeprek kemudian direbus	Pemberian langsung oleh peneliti sesuai	-

Variabel	Definisi Operasional	Cara pengukuran	Skala Ukur
	dengan 250 ml air didalam panci hingga mendidih. Diamkan mendidih selama 3-5 menit kemudian diangkat dan dipindahkan kedalam gelas lalu lalu tambahkan 1 sendok gula pasir (10 gram). Minuman diminumkan kepada ibu hamil trimester 1 dengan keluhan mual disertai muntah sebanyak 2 kali sehari pada pagi hari dan sore hari selama 5 hari berturut-turut.	prosedur	
Mual dan muntah ibu hamil trimester I	Mual yang disertai muntah yang dialami oleh ibu hamil trimester I (≤ 12 minggu), diukur sebelum dan setelah dilakukan intervensi.	Instrumen PUQE 24	Rasio

C. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan respon yang bersifat sementara yang diharuskan untuk dinilai benar atau tidaknya pada suatu penelitian (Suiraoaka dkk, 2019). Hipotesis pada penelitian ini (H_a) yaitu: Ada perbedaan mual dan muntah pada ibu hamil trimester I sebelum dan setelah diberikan air rebusan jahe.