


BAB III

KERANGKA KONSEP

A. Kerangka Konsep

Kerangka konsep merupakan sesuatu yang abstraksi dari suatu realitas agar dapat dikomunikasikan dan membentuk suatu teori yang menjelaskan keterkaitan antar variabel yang diteliti maupun yang tidak diteliti (Nursalam, 2020). Kerangka konsep penelitian ini dapat dilihat pada gambar 1.



Keterangan :

- : Variabel Diteliti
- : Variabel tidak diteliti
- ▶ : Berhubungan

Gambar 1 Kerangka Konsep Penelitian

B. Variabel dan Definisi Operasional

1. Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah atribut seseorang atau objek, yang mempunyai variasi antara satu orang atau objek dengan orang atau objek yang lain (Sugiyono, 2022). Variabel dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu:

a. Variabel Bebas (*Independent Variable*)

Merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (Sugiyono, 2022). Variabel bebas pada penelitian ini yaitu tingkat obesitas.

b. Variabel Terikat (*Dependent Variable*)

Merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2022). Variabel terikat pada penelitian ini yaitu kejadian preeklampsia berat pada ibu bersalin.

2. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan definisi berdasarkan karakteristik yang diamati dari sesuatu yang didefinisikan tersebut (Nursalam, 2020). Definisi operasional variabel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 2
Definisi Operasional Penelitian

No.	Variabel	Definisi Operasional	Cara dan Alat Pengukuran Data	Hasil Ukur	Skala Ukur
1	Tingkat Obesitas	Keadaan berat badan ibu selama kehamilan yang didapatkan dari pengukuran index massa tubuh ibu menjelang persalinan yang ditentukan oleh dokter dan tercatat dalam rekam medis	Data IMT pada rekam medis	a. Obesitas tingkat 1 dengan BMI 30,0 - 34,9 kg/m ² . b. Obesitas tingkat 2 dengan BMI 35,0 - 39,9 kg/m ² . c. Obesitas tingkat 3 dengan BMI \geq 40,0 kg/m ² .	Ordinal
2	Kejadian preeklampsia berat pada ibu bersalin	Kondisi dimana tekanan darah ibu hamil menjelang persalinan yaitu \geq 160/110 mmHg disertai ada protein dalam urine (proteinuria), pembengkakan (edema), dan gangguan fungsi organ vital seperti ginjal, hati, atau otak, yang bisa memicu kejang (eklampsia) yang divalidasi oleh dokter dan tercatat dalam rekam medis	Rekam medis pasien	a. Ya b. Tidak	Nominal

C. Hipotesis Penelitian

Hipotesis dalam penelitian ini adalah ada Hubungan Tingkat Obesitas Dengan Kejadian Preeklampsia Berat Pada Ibu Bersalin Di RSUD Wangaya Kota Denpasar Pada Tahun 2024 dan 2025.