


BAB III




KERANGKA KONSEP

A. Kerangka Konsep

Kerangka konsep Adalah model konseptual yang berkaitan dengan bagaimana seorang peneliti Menyusun teori atau menghubungkan secara logis beberapa factor yang dianggap penting untuk masalah. Kerangka konsep yang disusun mengenai hubungan antara tingkat nyeri *post Sectio Caesarea* dengan keberhasilan menyusui dalam 24 jam pasca melahirkan dituangkan dalam bentuk bagan berikut :



Keterangan :

-  : variabel yang diteliti
-  : variabel yang tidak diteliti
-  : Garis hubungan yang diteliti

Gambar 8 Kerangka Konsep

B. Variable Penelitian dan Definisi operasional

1. Variabel Penelitian

Variable adalah seseorang atau obyek yang mempunyai variasi antara satu orang dengan yang lain atau satu obyek dengan obyek yang lain. Variable mengandung pengertian, ciri sifat atau ukuran yang dimiliki seseorang atau sesuatu yang dapat menjadi pembeda atau penciri antara yang satu dengan yang lainnya (Masturoh dan Anggita T, 2018). Dalam penelitian ini diteliti dua variable yaitu variable tergantung (*dependent*) dan bebas (*independent*). Variable *dependent* dalam penelitian ini adalah Keberhasilan menyusui dalam 24 jam pasca melahirkan. Variable *independent* dalam penelitian ini yaitu Tingkat nyeri *post sectio caesarea*.

2. Definisi Operasional

Definisi operasional dari variable penelitian ini dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2 Variabel dan Definisi Operasional

Variabel	Definisi Operasional	Alat Ukur	Skala Ukur	Kategori
1	2	3	4	5
Tingkat Nyeri <i>Post Sectio Caesarea</i> (Variabel <i>independent</i>)	Persepsi subjektif ibu terhadap rasa nyeri yang dirasakan akibat luka operasi <i>sectio caesarea</i> dalam 24 jam pasca melahirkan. Evaluasi tingkat nyeri dilakukan 24 jam setelah tindakan operasi.	<i>Numeric rating Scale</i> (NRS)	Ordinal	1–3 = Nyeri ringan 4–6 = Nyeri sedang 7–10 = Nyeri berat
1	2	3	4	5

Keberhasilan Menyusui dalam 24 Jam (Variabel <i>dependent</i>)	Kemampuan ibu post SC dalam menyusui bayinya secara langsung dalam 24 jam pertama pasca melahirkan dengan mencari indikator <i>Latch on</i> (perlekatan), <i>Audible swallowing</i> (bunyi menelan), <i>Typhe or shape of nipple</i> (bentuk putting), <i>Comfort level</i> (kenyamanan ibu menyusui), <i>Hold posisioning</i> (posisi bayi)	LATCH score	Ordinal	>6 = Berhasil ≤6 =Tidak berhasil
---	--	-------------	---------	-------------------------------------

C. Hipotesis penelitian

Hipotesis dalam penelitian ini adalah : Terdapat hubungan antara tingkat nyeri *post sectio caesarea* dengan keberhasilan menyusui dalam 24 jam pasca melahirkan.