


BAB III


KERANGKA KONSEP

A. Kerangka Konsep

World Health Organization (2022) mengemukakan determinan yang berkontribusi pada perdarahan pasca persalinan yang meliputi ibu, *obstetric*, dan layanan kesehatan. Merujuk pada hal di atas maka, kerangka konsep penelitian ini yaitu:



Keterangan:



Gambar 1. Kerangka Konsep Penelitian

B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

1. Variabel penelitian

Variabel riset ialah sebuah karakteristik yang nilai serta variasi tertentu pada individu maupun aktivitas, yang ditentukan oleh peneliti untuk dikaji dan

kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2019). Variabel *independent* dan *dependent* penelitian ini:

- a. Variabel *independent* (variabel bebas) merupakan variabel yang berfungsi sebagai faktor yang memengaruhi atau diduga menjadi penyebab terjadinya perubahan pada variabel lainnya. Dalam penelitian ini, variabel independen adalah usia ibu dan paritas.
- b. Variabel dependen (variabel terikat) adalah variabel yang dipengaruhi atau merupakan dampak dari variabel independen. Dalam penelitian ini, variabel dependen adalah perdarahan *postpartum*.

2. Definisi operasional variabel

Definisi operasional variabel penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 1
Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel Penelitian	Definisi Operasional	Cara Pengukuran	Skala Ukur
	Usia Ibu saat melahirkan dihitung dalam tahun. Terdapat dua kategori: <ul style="list-style-type: none"> • < 20 Tahun atau > 35 tahun (usia yang memiliki risiko tinggi) • 20-35 tahun (usia reproduksi) 	Melihat Data rekam medis	Ordinal
<i>Paritas</i>	Total anak yang pernah di lahirkan hidup/mati. Terdapat tiga kategori: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Primipara</i> (1 kali) • <i>Multipara</i> (2-4 kali) • <i>Grande Multipara</i> (5 atau lebih dari 5 kali) 	Melihat Data rekam medis	Ordinal
Perdarahan <i>Postpartum</i>	Kehilangan darah ≥ 500 ml pasca melahirkan secara pervaginam atau 1000 ml atau lebih setelah SC dalam waktu 24 jam setelah melahirkan. Terdapat dua kategori: <ul style="list-style-type: none"> • Ya • Tidak 	Melihat Data rekam medis	Nominal

C. Hipotesis

Merujuk pada studi literatur dan kerangka konsep yang sudah dijabarkan, berikut hipotesis penelitian ini:

1. Terdapat hubungan antara usia ibu dengan kejadian perdarahan *postpartum* di RSUD Umu Rara Meha Waingapu tahun 2025.
2. Terdapat hubungan antara paritas dengan kejadian perdarahan *postpartum* di RSUD Umu Rara Meha Waingapu tahun 2025.