

DAFTAR PUSTAKA

- Aliviameita, A. dan Puspitasari (2019) *Buku Ajar Mata Kuliah Hematologi*. 1 ed. Diedit oleh B.S. Sartika dan M.T. Multazam. Jawa Timur: UMSIDA Press. Tersedia pada: <https://doi.org/10.21070/2019/978-623-7578-00-0>.
- Alma, B., Nuraeni, M. dan Mariadi, P.D. (2022) “Perbedaan Jumlah Trombosit Yang Dihomogenisasi Sekunder Manual Teknik Inversi 10 Kali Dengan Homogenisasi Otomatis Teknik Rolling 1 Menit Dan 2 Menit,” 1, hal. 198–208.
- Anggreni, D. (2022) *Buku Ajar Metodologi Penelitian Kesehatan*. 1 ed. Diedit oleh E.D. Kartiningrum. Mojokerto: STIKes Majapahit Mojokerto.
- Apriani, A. dan Gea, H.P. (2021) “Perbedaan Hitung Jumlah Trombosit Darah EDTA dengan Penundaan Waktu Pemeriksaan,” *Jurnal Health Sains*, 2(1), hal. 18–23. Tersedia pada: <https://doi.org/https://doi.org/10.46799/jhs.v2i1.96>.
- Cahyaningtyas, F.M. (2024) *Gambaran Kadar Trombosit Pada Ibu Hamil Di Puskesmas Blimbing, Kabupaten Jombang, Jawa Timur*. Institut Teknologi Sains Dan Kesehatan Insan Cedekia Medika Jombang. Tersedia pada: <http://repository.itskesicme.ac.id/id/eprint/7563>.
- Chairani dan Yani, N. (2018) “Validasi Hasil Pemeriksaan Jumlah Trombosit Secara Autoanalyzer Dan Manual Menggunakan Amonium Oksalat 1%,” *Prosiding Seminar Kesehatan Perintis*, 1(1), hal. 1–4.
- Darmayani, S., Fonnies, E.H. dan A, D.E. (2016) “Perbedaan Hasil Pemeriksaan Jumlah Leukosit Antara Metode Manual Improved Neubauer Dengan Metode Automatic Hematology Analyzer,” *Jurnal Kesehatan Manarang*, 2(2), hal. 72–75.
- Durachim, A. dan Astuti, D. (2018) *Bahan Ajar Teknologi Laboratorium Medik (TLM) Hemostasis*. 1 ed. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Fatma, Devitria, R. dan Elvina (2026) “Pemeriksaan Trombosit Yang Segera Diperiksa Dan Ditunda 60 Menit Pada Mahasiswa Prodi DIII Analisis Kesehatan,” *Jurnal Ensiklopedia*, 8(2), hal. 280–284.
- Febriarsari, S., Aristoteles dan Bastian (2024) “Perbedaan Hasil Pemeriksaan Trombosit Yang Segera Diperiksa Dan Ditunda 3 Jam Pada Alat Hematology Analyzer DURUI BCC 3600 A,” *Jurnal Masker Medika*, 12(2), hal. 295–301. Tersedia pada: <https://doi.org/https://doi.org/10.52523/maskermedika.v12i2.639>.

- Fritsma, G.A. (2015) "Platelet Structure and Function," *Clinical Laboratory Science*, 28(2), hal. 125–131. Tersedia pada: <http://hwmaint.clsjournal.ascls.org/>.
- Gandasoebrata, R. (2021) *Penuntun Laboratorium Klinik*. Dian Rakyat.
- Hamdi, A. (2021) *Perbedaan Lanju Endap Darah Antara Darah Yang Segera Diperiksa Dengan Darah Simpan 4 Jam*. Universitas Perintis Indonesia Padang. Tersedia pada: <https://www.scribd.com/document/619168059/Skripsi-Abdul-Hamdi-1713353046-dan-scan-ttd-1>.
- Hastjarjo, T.D. (2019) "Rancangan Eksperimen-Kuasi Quasi-Experimental Design," *Buletin Psikologi*, 27(2), hal. 187–203. Tersedia pada: <https://doi.org/10.22146/buletinpsikologi.38619>.
- Hayati, E., Alim, S., Durachim, A. dan Noviar, G. (2023) "Pengaruh Waktu Simpan Darah Dan Jenis Antikoagulan Terhadap Jumlah Trombosit," *Jurnal Kesehatan Siliwangi*, 4(1), hal. 6–12. Tersedia pada: <https://doi.org/https://doi.org/10.34011/jks.v4i1.1485>.
- Holinstat, M. (2017) "Normal platelet function. Cancer Metastasis," 36(2), hal. 195–198. Tersedia pada: <https://doi.org/10.1007/s10555-017-9677-x>.
- Lestari, A.F., Hartini, S. dan Prihandono, D.S. (2023) "Gambaran Jumlah Trombosit Pada Penggunaan Antikoagulan NA2EDTA Dan K2EDTA," *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 4(September), hal. 3101–3108.
- Maharani, D.R., Anggraini, H. dan Isworo, J.T. (2017) "Perbedaan Hitung Jumlah Trombosit Metode Impedansi, Langsung Dan Barbara Brown," *Implementasi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Untuk Peningkatan Kekayaan Intelektual, Universitas Muhammadiyah Semarang*, hal. 675–678.
- Masturoh, I. dan Anggita, N. (2018) "Metodologi Penelitian Kesehatan," *Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan.*, 17(1).
- Nurhidayati, L., Khasanah, N., Yuliawati, N. dan Novitasari, P. (2021) *Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Laboratorium Farmasi*. I. Diedit oleh R. Arrosyid. Universitas Islam Indonesia.
- Proboningsih, A. (2020) *Pengaruh Lama Penyimpanan Darah Sitrat Terhadap Pemeriksaan Plasma Prothrombin Time (PPT)*. Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Tersedia pada: <http://eprints.poltekkesjogja.ac.id/id/eprint/2667>.

- Puasa, R., Anwar, A.Y. dan Putri, A. (2024) “Jumlah Trombosit Menggunakan Metode Amonium Oksalat 1% dan Metode Automatik,” *Jurnal Kesehatan*, 17(1), hal. 78–82. Tersedia pada: <https://doi.org/10.32763/7af84a30>.
- Rachman, A., Yochanan, E., Samanlangi, A.I. dan Purnomo, H. (2024) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. 1 ed. Diedit oleh B. Ismaya. CV saba Jaya Publisher.
- Rosita, L., Pramana, A.A.C. dan Arfira, F.R. (2019) *Hematologi Dasar*. 1 ed. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Sitanggang, F.T., Fione, V.R., Romaidha, I., Wilankrisna, L.A., Sari, N.I.P., Yuliandari, P., MS, H.F., Dewiyuliana, Putri, S.K., Sakdiah, S., Sitompul, A.J., Lestari, W.S., Simanjuntak, N.R., Wasilah, S.Z. dan Novilla, A. (2024) *Bunga Rampai Hematologi*. 1 ed. Diedit oleh L.O. Alifariki. PT Media Pustaka Indo. Tersedia pada: https://tlm.poltekkesaceh.ac.id/wp-content/uploads/2025/01/143.Ebook_Hematologi.pdf.
- Sonmez, O. dan Sonmez, M. (2017) “Role Of Platelets In Immune System And Inflammation,” *Porto Biomedical Journal*, 2(6), hal. 311–314. Tersedia pada: <https://doi.org/10.1016/j.pbj.2017.05.005>.
- Sujud, Ratih, H. dan Anik, N. (2015) “Perbedaan Jumlah Trombosit Pada Darah EDTA Yang Segera Diperiksa Dan Penundaan Selama 1 Jam Di Laboratorium RSJ Grhasia Yogyakarta,” *Medical Laboratory Technology Journal*, 1(12), hal. 91–95.
- Syauqiah, N.R. (2019) “Studi Kualitas Pemantapan Mutu Internal Pra Laboratorium Rumah Sakit Roemani Muhammadiyah Semarang.” Tersedia pada: <http://repository.unimus.ac.id/id/eprint/3204>.
- Sysmex XP-100 (2018) *Sysmex Automated Hematology Analyzer XP-Series (XP-100, XP-300)*.
- Syuhada, Triwahyuni, T., Nabigha, Z.A., Putri, B.T. dan Priyayi, H. (2022) “Perbadningan Kadar Hemoglobin Pada Sampel Darah 3 ML, 2 ML, dan 1 ML Dengan Antikoagulan K2EDTA Setelah Ditunda 4 Jam Di RSUD DR. H. Abdul Moeloek Bandar Lampung,” *Malahayati Health Student Journal*, 2(3), hal. 564–575. Tersedia pada: <https://doi.org/https://doi.org/10.33024/mahesa.v2i3.6416>.
- Utami, N.L.M.A. (2024) *Pengaruh Waktu Penundaan Sampel Pemeriksaan Darah Lengkap Terhadap Parameter Leukosit Dan Trombosit Pada Pasien Demam Berdarah Dengue*. Poltekkes Kemenkes Denpasar. Tersedia pada: <https://repository.poltekkes-denpasar.ac.id/id/eprint/14295>.

- Wardhana, I.M.W., Somayana, G., Mariadi, I.K. dan Wibawa, I.D.N. (2022) "Hitung Trombosit Sebagai Uji Tapis Kecurigaan Hipertensi Portal Pada Penderita Sirosis Hepatis," *Jurnal Penyakit Dalam Udayana*, 6(1), hal. 1–5. Tersedia pada: <https://doi.org/DOI : 10.36216/jpd.v6i1.85>.
- Widyastuti, S.V. (2018) *Perbedaan Jumlah Trombosit Darah Yang Segera Diperiksa, Di Tunda 4 Jam Pada Suhu 22°C dan 28°C*. Universitas Muhamadiyah Semarang. Tersedia pada: <http://repository.unimus.ac.id/1915/>.
- Wijaya, S.M., Anggraeni, F.P., Prabandari, A.S. dan Sari, A.N. (2024) "Perbedaan Hasil Pemeriksaan Darah Rutin Yang Disimpan Pada Suhu 4-8oC DITUNDA 1 Jam Dan 3 Jam," hal. 131–139.
- Wundiawan, F.K., Em, T.A. dan Wiryana, M. (2023) "Manajemen Anestesi Perioperatif pada Kehamilan dengan Trombositopenia," *Jurnal Anestesi Obstetri Indonesia*, 6(1), hal. 54–59. Tersedia pada: <https://www.jurnalanestesiobstetri-indonesia.id/ojs/index.php/Obstetri/article/view/109/109>.
- Yuliarti, L. (2021) *Gambaran Penundaan Pengecatan Apusan Darah Tepi Setelah Fiksasi Terhadap Morfologi Eritrosit*. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nasional Surakarta. Tersedia pada: <https://librepo.stikesnas.ac.id/841/2/KTI.pdf>.
- Yuniarty, T., Astuti, T.D., Zafrida, S., Garini, A., Astriani, R.D., Sundari, T., Ardina, R., Nurhayati, B., Rayi, H., Novilla, A. dan Santosa, B. (2024) *Modul Praktikum Hematologi*. Tersedia pada: https://tln.poltekkesaceh.ac.id/wp-content/uploads/2025/01/1.-Modul-Hematologi_291024-1.pdf.